

nuschei



Silikonprofile

März 2025



NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



Inhaltsverzeichnis Silikonprofile

	Seite
• Technisches Datenblatt	3-4
• Kederschnüre	5-8
• Tunnelprofile	9-11
• Omegaprofile - Profile mit Steg	12
• Schlauchefräsprofile	13
• Flügelfalzdichtungen	14-15
• Überschlagdichtungen	16
• Holzzargendichtungen	17
• Lippeneinfräsdichtungen	18
• Metallzargendichtungen	19-23
• U-Profile	24-27
• Lippenprofile	28
• Winkelprofile	29-31
• H-Profile	32
• Kunststoff-, Holz- und Metallfensterprofile	33-39
• Kühlschrankprofile	40
• Fugensanierungsbänder	41
• Glasauflage- und Glasstoßprofile	42-43
• Verglasungsprofile	44-45
• Mittel- und Anschlagdichtungen	46-50
• Fugenkompressionsprofile	51-54

Legende Artikelnummer

am Beispiel 130.SP2632.SCB1

(1) 130	Artikelgruppe 130 Silikonprofile
(2) SP	Kurzbezeichnung SP für Silikonprofil
(3) 2632	Artikelnummer bzw. Profilvernummer
(4) SC	Farbbezeichnung SC für schwarz weitere Farbbezeichnungen zB. WE für weiß , GR für grau , BR für braun
(5) B1	Brandschutzqualität B1 weitere Kurzbezeichnungen zB. SK für einseitig selbstklebend , SL für Slide



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



Technisches Datenblatt

Was ist **SIPRO**?

SIPRO steht für **SILIKON-PROFIL**

Der Werkstoff für SIPRO ist **HTV-Silikonkautschuk**, d. h. ein „hochtemperaturvernetzender“ Kautschuk.

SIPRO HTV Silikonprofile - Der überlegene Werkstoff

- ausgezeichnete Witterungs- und UV-Beständigkeit
- gute Temperaturbeständigkeit: von -60°C bis +200°C (kurzfristig bis 250°C) bei trockener Hitze
- Spezialeinstellungen sind bei trockener Hitze bis zu +250°C und kurzfristig darüber beständig
- in vielen Farben herstellbar (alle RAL-Töne)
- frei von migrierenden Additiven (z.B. Weichmacher)
- sichere „Verklebung“ durch Kaltvulkanisation (SIPRO - Silikonkleber)
- Profile in verschiedenen Härtegraden herstellbar (30 bis 75 +/- 5 Shore)
- optimaler d.h. geringer Druckverformungsrest
- physiologische Unbedenklichkeit (in getemperter Qualität)
- hohe Elastizität
- sehr günstiger Dampfdiffusionswert (dadurch wird die Fugenbelüftung gesichert)
- ozonbeständig (100 ppm max.)

Druckverformungsrest

Nach DIN 7863 wird für ein funktionsfähiges Dichtprofil für den Fenster- und Fassadenbau ein DV von < 35 % gefordert.

Hier ist ein **SIPRO** den Dichtungen aus EPDM oder Neoprene (CR) weit überlegen (Bild 1), zumal diese Forderung von einem **SIPRO** über einen weit größeren Temperaturbereich erfüllt wird.




Bild 1: Druckverformungstest von HTV-Silikon, EPDM und CR nach ca. 40 Tagen Verformung in Abhängigkeit von der Temperatur



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Mechanische Eigenschaften

Die mechanischen Eigenschaften von **SIPRO** sind auf Grund möglicher verschiedener Materialeinstellungen variierbar (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: **Mechanische Eigenschaften** von **SIPRO**

Spezifisches Gewicht (DIN 53550)	g/cm ³	1,15-1,25
Shore-A-Härte (DIN 53505)		30 - 75
Bruchdehnung (DIN 53504)	%	200 - 500
Zugfestigkeit (DIN 53504)	Mpa	3,0 - 9,0
Weiterreißfestigkeit (ASTM-D 624)	N/mm	10 - 20
Stoßelastizität (DIN 53512)	%	20 - 40
Druckverformungsrest (DIN 53517)	%	10 - 25

Physiologische Eigenschaften

Silikonkautschuk ist physiologisch inert sowie geruchs- und geschmacksfrei. Sachgemäß hergestellt, ist HTV-Silikon deshalb auch im Lebensmittelsektor bzw. im medizinisch-pharmazeutischen Bereich einsetzbar.

(⇒ dies gilt nur bei getemperter Qualität)
 Achtung: Die Temperung wird nur auf speziellen Kundenwunsch durchgeführt.

Chemische Beständigkeit

Silikon ist beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen sowie gegen polare Lösungsmittel wie Alkohole.

Durch Lösungsmittel wie Ketone, Ester, Äther, aliphatische, aromatische, chlorierte Kohlenwasserstoffe sowie durch Mineralöle tritt eine mehr oder weniger starke Quellung ein, die jedoch reversibel ist, denn HTV-Silikon enthält keine herauslösbaren Weichmacher.

Verklebbarkeit

Die "Verklebung" von **SIPRO** erfolgt durch Kaltvulkanisation mittels SIPRO-Kleber. SIPRO-Kleber sind pastenförmige Silikone, die, durch Luftfeuchtigkeit katalysiert, bei Raumtemperatur vernetzen. Dadurch wird zwischen dem SIPRO-Kleber und dem **SIPRO** eine dauerhafte Verbindung geschaffen. Durch die identische chemische Struktur vom **SIPRO**-Kleber und dem **SIPRO** wird die "Verklebung" (Kaltvulkanisation) nicht von hohen oder tiefen Temperaturen beeinträchtigt. Dies gilt für die "Verklebung" von **SIPRO** untereinander ebenso, wie auch für die Verbindung von **SIPRO** mit Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Beton und anderen Materialien.

Brandschutz

Auf speziellen Wunsch sind **SIPRO-Silikonprofile** auch in Brandschutz-qualitäten herstellbar z.B.:

- o) DIN 4102 B1;
- o) ÖNORM B3800-1 B1, Q1, Tr1
- o) DIN 5510 S3, SR2, St2
- o) DIN EN 13501-1
- o) DIN EN 45545-2

Anwendung

Metall-, Stahl-, Fassaden-, Glasbau, Fenster und Türenbau, Haushaltsgeräte, Maschinenbau, etc. Speziell im Glasstoßbereich, bei horizontalen, vertikalen Fugenausbildungen finden SIPRO-Profile oft Verwendung.



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonhohlprofilabdichtungen Kederschnüre

für die nachträgliche Abdichtung von Fenstern und Türen

Silikonprofil 120-1 Kederschnur " superklein " Farben: weiß, braun, grau, schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP0120-1. __	Silikonprofil 120-7 Kederschnur " klein " Farben: weiß, braun, grau, schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP0120-7. __	Silikonprofil 120-8 Kederschnur " mittel " Farben: weiß, braun, grau, schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP0120-8. __	Silikonprofil 120-9 Kederschnur " groß " Farben: weiß, braun, grau, schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP0120-9. __

Silikonhohlprofilabdichtungen Spezial - Kederschnüre mit dünner Wand

für die nachträgliche Abdichtung von Fenstern und Türen

Silikonprofil P 3216 Kederschnur " klein " Spezialprofil "dünne" Wand Farben: weiß, braun, schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP3216. __	Silikonprofil P 3216 Kederschnur " klein " Spezialprofil "dünne" Wand Farben: weiß, braun, schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP3216. __ SK	Silikonprofil P 3030 Kederschnur " groß " Spezialprofil "dünne" Wand Farben: weiß, braun, schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP3030. __	Silikonprofil P 3030 Kederschnur " groß " Spezialprofil "dünne" Wand Farben: weiß, braun, schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP3030. __ SK
nicht klebend 	einseitig selbstklebend 	nicht klebend 	einseitig selbstklebend
			auch in Brandschutzqualität lagernd



NUSCHEI

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonhohlprofildichtungen Kederschnüre

<p>Silikonprofil 120-2 Kederschnur "mittel mit langer Fahne" Farben: weiß, braun, schwarz ArtNr. 130.SP0120-2. __</p>	<p>Silikonprofil 439-2 Kederschnur "supergroß" Farben: weiß, braun, schwarz ArtNr. 130.SP0439-2. __</p>	<p>Silikonprofil 439-4 Kederschnur "supergroß mit langer Fahne" Farben: weiß, braun, schwarz ArtNr. 130.SP0439-4. __</p>
<p>Silikonprofil P 1453 Kederschnur Profilform wie W 8067 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1453.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1450 Kederschnur Profilform wie W 8066 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1450.SC</p>	



NUSCHEI

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonhohlprofildichtungen Kederschnüre

<p>Silikonprofil P 1259 Kederschnur Profilform wie W 3440 Farben: schwarz, weiß ArtNr. 130.SP1259._ _</p>	<p>Silikonprofil P 1532 Kederschnur Profilform wie W 1244 Farben: schwarz, weiß ArtNr. 130.SP1532._ _</p>	<p>Silikonprofil P 1534 Kederschnur Profilform wie W 2255 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1534.SC</p>
<p>Silikonprofil P 1456 Kederschnur Profilform wie W 833 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1456.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1535 Kederschnur Profilform wie W 565 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1535.SC</p>	
<p>Silikonprofil P 2230 Kederschnur Profilform wie W 2376 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP2230.SC</p>	<p>Silikonprofil P 2231 Kederschnur Profilform wie W 2152 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP2231.SC</p>	
		<p>Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!</p>



NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonhohlprofilabdichtungen Kederschnüre - Sonderformen

Silikonprofil P 1533 Kederschnur mit symmetrischer Fahne Profilform wie W 689 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1533.SC	Silikonprofil 444-5 Kederschnur mit symmetrischer Fahne Profilform ähnlich W 3635 Farben: schwarz, weiß ArtNr. 130.SP0444-5.____	Silikonprofil P 1257 Kederschnur Profilform wie W 1565 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1257.SC	Silikonprofil P 1398 Doppelkederschnur Profilform wie W 3569 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1398.SC

Silikonprofil P 1404 Kederschnur für Poolabdeckungen Farbe: grau ArtNr. 130.SP1404.GR		

Silikonprofil P 4011 Kederschnur für Poolabdeckungen Farbe: grau ArtNr. 130.SP4011.GR














NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonhohlprofilabdichtungen Tunnelprofile

<p>Silikonprofil 491-4 Hohlprofil Farben: weiß, braun, milchig transparent ArtNr. 130.SP0491-4. __</p>	<p>Silikonprofil 491-1 Hohlprofil Farben: weiß, braun ArtNr. 130.SP0491-1. __</p>	<p>Silikonprofil 303-2 Hohlprofil Farben: weiß, braun, milchig transparent ArtNr. 130.SP0303-2. __</p>	<p>Silikonprofil 491-2A Hohlprofil Farben: weiß, braun, schwarz ArtNr. 130.SP0491-2. __</p>
 <p>auch einseitig selbstklebend</p>			
<p>Silikonprofil 533-1 Hohlprofil Farben: weiß, braun, milchig transparent ArtNr. 130.SP0533-1. __</p>	<p>Silikonprofil 491-7 Hohlprofil Farben: weiß, braun ArtNr. 130.SP0491-7. __</p>	<p>Silikonprofil 472-9 Hohlprofil Farben: weiß, schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP0472-9. __</p>	<p>Silikonprofil 458-1 Hohlprofil Farben: weiß, braun, schwarz, grau ArtNr. 130.SP0458-1. __</p>
 <p>auch einseitig selbstklebend</p>			
<p>Silikonprofil P 1713 Hohlprofil Farben: schwarz, weiß, braun, milchig transparent ArtNr. 130.SP1713. __</p>	<p>Silikonprofil P 1713 Hohlprofil Farben: weiß, braun, schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP1713. __ SK</p>	<p>Silikonprofil P 3606 Hohlprofil Farben: schwarz, weiß, braun, milchig transparent ArtNr. 130.SP3606. __</p>	<p>Silikonprofil P 3606 Hohlprofil Farben: weiß, braun, schwarz ArtNr. 130.SP3606. __ SK</p>
<p>nicht klebend</p> 	<p>einseitig selbstklebend</p> 	<p>nicht klebend</p> 	<p>einseitig selbstklebend</p> 



NUSCHEI

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonhohlprofil dichtungen Tunnelprofile

<p>Silikonprofil 695-1 Hohlprofil Farben: schwarz, weiß, braun</p> <p>ArtNr. 130.SP0695-1. __</p>	<p>Silikonprofil P 4200 Hohlprofil Farbe: weiß</p> <p>ArtNr. 131.SP4200.WE</p>	<p>Silikonprofil P 4336-3 Hohlprofil Farbe: weiß</p> <p>ArtNr. 131.SP4336-3.WE</p>	
<p>Silikonprofil P 1285 Hohlprofil Farben: schwarz, weiß</p> <p>ArtNr. 130.SP1285. __</p>	<p>Silikonprofil P 1256 Hohlprofil, Profilform wie W 7999 Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP1256.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1269 Hohlprofil, Profilform wie W 2612 Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP1269.SC</p>	
<p>Silikonprofil P 3030A-1 Hohlprofil ohne Fahne Spezialprofil "dünne" Wand Farbe: weiß</p> <p>ArtNr. 130.SP3030.WECUT</p>			



NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonhohlprofildichtungen Tunnelprofile und Profile mit Fahne

<p>Silikonprofil 464-9 Hohlprofil Farben: weiß, braun, grau, schwarz ArtNr. 130.SP0464.9__</p>	<p>Silikonprofil 736-1 Hohlprofil Farben: weiß, braun, grau, schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP0736-1.__</p>	<p>Silikonprofil P 1290 Hohlprofil für Metallfenster Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1290.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1291 Hohlprofil für Metallfenster Farben: weiß, schwarz ArtNr. 130.SP1291.__</p>
<p>Silikonprofil P 2158 Hohlprofil / Türschließprofil Profilform wie W 4076 Farbe: schwarz, getempert in Fixlängen à 5,0 lfm ArtNr. 130.SP2158.SCTEM</p>	<p>Aluminiumprofile Nr. A 1/54 Passend für Silikonprofil P 2158 in Fixlängen à 2 oder 4 lfm ArtNr. 180.ALU1-54.200.400</p>		
<p>Silikonprofil P 1271 Hohlprofil, Türschwellendichtung Profilform wie W 7995 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1271.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1454 Hohlprofil mit Lippe Profilform wie W 3411 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1454.SC</p>	<p>Silikonprofil P 2229 Hohlprofil mit Lippe Profilform wie W 3207 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP2229.SC</p>	



NUSCHEI

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonhohlprofilabdichtungen Omegaprofile - Profile mit Steg

<p>Silikonprofil 516-3 Omegaprofil Farben: weiß, braun, grau</p> <p>ArtNr. 130.SP0516-3. __</p>	<p>Silikonprofil 484-6 Omegaprofil Farben: weiß, braun, grau</p> <p>ArtNr. 130.SP0484-6. __</p>	<p>Silikonprofil 605-5 Omegaprofil Farben: weiß, braun, grau</p> <p>ArtNr. 130.SP0605-5. __</p>	<p>Silikonprofil 605-3 Omegaprofil Farben: weiß, braun, grau, schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0605-3. __</p>
<p>Silikonprofil 605-1 Omegaprofil Farben: weiß, braun, grau</p> <p>ArtNr. 130.SP0605-1. __</p>	<p>Silikonprofil 319-2 Omegaprofil Farben: weiß, braun, grau</p> <p>ArtNr. 130.SP0319-2. __</p>	<p>Silikonprofil 319-3 Omegaprofil Farben: weiß, braun, grau</p> <p>ArtNr. 130.SP0319-3. __</p>	<p>Silikonprofil 319-7 Omegaprofil Farben: weiß, braun, grau, schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0319-7. __</p>
<p>Silikonprofil P 1100 Omegaprofil Profilform wie W 3264 Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP1100.SC</p>	<p>Silikonprofil 597-1 Omegaprofil Farben: weiß, braun, schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0597-1. __</p>	<p>Silikonprofil 605-6 Omegaprofil Farben: weiß, braun, schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0605-6. __</p>	<p>Silikonprofil 605-2 Omegaprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0605-2.SC</p>














NUSCHEI

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonhohlprofilabdichtungen Schlaucheinfräsprofile

<p>Silikonprofil 119-8 Schlauchfräsdichtung "klein" Farben: weiß, braun, schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP0119-8_ _</p>	<p>Silikonprofil 119-9 Schlauchfräsdichtung "mittel" Farben: weiß, braun, schwarz ArtNr. 130.SP0119-9_ _</p>	<p>Silikonprofil 119-5/119-0 Schlauchfräsdichtung "groß" Farben: weiß, braun, schwarz ArtNr. 130.SP0119-0_ _ ArtNr. 130.SP0119-5_ _</p>	<p>Silikonprofil 438-1 Schlauchfräsdichtung "Supergroß" Farben: weiß, braun, schwarz ArtNr. 130.SP0438-1_ _</p>
 <p>Nutbreite 3 mm Nuttiefe 5 mm</p>	 <p>Nutbreite 3 mm Nuttiefe 5 mm</p>	<p>119-5 dünne Wand 119-0 dicke Wand</p>  <p>Nutbreite 3 mm Nuttiefe 5 mm</p>	 <p>Nutbreite 3 mm Nuttiefe 5 mm</p>
<p>Silikonprofil 509-3 Schwalbenschwanzprofil "klein" dünne Wand Farben: weiß, braun ArtNr. 130.SP0509-3_ _</p>	<p>Silikonprofil P 1935 Schwalbenschwanzprofil "klein" dicke Wand Farben: weiß, braun ArtNr. 130.SP1935_ _</p>	<p>Silikonprofil 509-2A Schwalbenschwanzprofil "mittel" Farben: weiß, braun ArtNr. 130.SP0509-2_ _</p>	<p>Silikonprofil 509-7 Schwalbenschwanzprofil "groß" Farben: weiß, braun ArtNr. 130.SP0509-7_ _</p>
 <p>Schwalbenschwanznut 5 mm</p>	 <p>Schwalbenschwanznut 5 mm</p>	 <p>Schwalbenschwanznut 5 mm</p>	 <p>Schwalbenschwanznut 5 mm</p>
<p>Silikonprofil 641-2 Ankerdichtung "klein" Farben: weiß, braun, schwarz ArtNr. 130.SP0641-2_ _</p>	<p>Silikonprofil 641-3 Ankerdichtung "mittel" Farben: weiß, braun, schwarz ArtNr. 130.SP0641-3_ _</p>	<p>Silikonprofil 641-4 Ankerdichtung "groß" Farben: weiß, braun, schwarz ArtNr. 130.SP0641-4_ _</p>	<p>Silikonprofil P 3225A Dichtung für Kunststofffenster Farben: weiß, schwarz ArtNr. 130.SP3225_ _</p>
			














NUSCHEI

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofilabdichtungen Flügelabdichtungen

<p>Silikonprofil P 3189 Flügelabdichtung ähnlich V 2013 Farben: weiß, braun, schwarz, grau, Falzbreite: 10 mm ArtNr. 130.SP3189...</p>	<p>Silikonprofil P 3190 Flügelabdichtung ähnlich V 2014 Farben: weiß, braun, schwarz Falzbreite: 12 mm ArtNr. 130.SP3190...</p>	<p>Silikonprofil P 2000 Flügelabdichtung ähnlich M 4040 Farben: weiß, braun, schwarz Falzbreite: 12 mm ArtNr. 130.SP2000...</p>	<p>Silikonprofil P 2001 Flügelabdichtung ähnlich M 4050 Farben: weiß, braun, schwarz Falzbreite: 12 mm ArtNr. 130.SP2001...</p>
 <p>Nutbreite 4 mm, Nuttiefe 8 mm</p>	 <p>Nutbreite 4 mm, Nuttiefe 8 mm</p>	 <p>Nutbreite 4 mm, Nuttiefe 8 mm</p>	 <p>Nutbreite 4 mm, Nuttiefe 8 mm</p>
<p>Silikonprofil P 3103 Flügelabdichtung Farben: weiß, braun, schwarz, grau, beige Falzbreite: 12 mm ArtNr. 130.SP3103...</p>	<p>Silikonprofil P 3097 Flügelabdichtung Farben: weiß, braun, schwarz, beige, grau Falzbreite: 12 mm ArtNr. 130.SP3097...</p>	<p>Silikonprofil P 3098 Flügelabdichtung Farben: weiß, braun, schwarz, beige, grau Falzbreite: 15 mm ArtNr. 130.SP3098...</p>	<p>Silikonprofil P 3099 Flügelabdichtung Farben: weiß, braun, beige, schwarz Falzbreite: 18 mm ArtNr. 130.SP3099...</p>
 <p>Nutbreite 5 mm Nuttiefe 8 mm</p>	<p>mit Faden</p>  <p>Nutbreite 5 mm Nuttiefe 8 mm</p>	<p>mit Faden</p>  <p>Nutbreite 5 mm Nuttiefe 8 mm</p>	<p>mit Faden</p>  <p>Nutbreite 5 mm Nuttiefe 8 mm</p>
<p>Silikonprofil 573-4 Flügelabdichtung Farben: weiß, braun Falzbreite: 12 mm ArtNr. 130.SP0573-4...</p>	<p>Silikonprofil P 2191 Flügelabdichtung Farben: weiß, braun, schwarz Falzbreite: 12 mm ArtNr. 130.SP2191...</p>	<p>Silikonprofil P 1901 Flügelabdichtung Farben: weiß, braun, schwarz Falzbreite 14 bzw. 15 mm ArtNr. 130.SP1901...</p>	
 <p>Nutbreite 5 mm Nuttiefe 8 mm</p>	 <p>Nutbreite 5 mm Nuttiefe 8 mm</p>	 <p>Nutbreite 5 mm Nuttiefe 8 mm</p>	



NUSCHEI

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofilabdichtungen Flügelabdichtungen

<p>Silikonprofil P 3166 Flügelabdichtung Farben: weiß, braun, schwarz, grau Falzbreite: 10 mm ArtNr. 130.SP3166_..</p>	<p>Silikonprofil P 4092A Flügelabdichtung Farben: weiß, braun, schwarz, grau, beige Falzbreite: 12 mm ArtNr. 130.SP4092_..</p>	<p>Silikonprofil P 3974 Flügelabdichtung Farben: weiß, schwarz Falzbreite: 10 mm ArtNr. 130.SP3974_..</p>	<p>Silikonprofil P 3372 Flügelabdichtung Farben: weiß, braun, schwarz Falzbreite: 10 mm ArtNr. 130.SP3372_..</p>
<p>Nutbreite 4 mm</p>	<p>Nutbreite 4 mm</p>	<p>Nutbreite 3 mm</p>	
<p>Silikonprofil P 1113 Flügelabdichtung Farbe: milchig transparent, schwarz ArtNr. 130.SP1113_..</p>	<p>Silikonprofil P 4387 Flügelabdichtung Farbe: schwarz ArtNr. 131.SP4387.SC</p>		<p>Silikonprofil P 3294 Flügelabdichtung Farbe: weiß, schwarz ArtNr. 130.SP3294_..</p>
<p>Silikonprofil P 3278 Fensterdichtung Ähnlich A 2004 Farben: weiß, braun, schwarz Falzbreite: 12 mm ArtNr. 130.SP3278_..</p>	<p>Silikonprofil P 4135 Fensterdichtung Farbe: schwarz ArtNr. 131.SP4135.SC</p>	<p>Silikonprofil P 4050 Fensterdichtung Farbe: schwarz Falzbreite: 12 mm Nutbreite: 5 mm ArtNr. 130.SP4050.SC</p>	
<p>Nutbreite 5 mm, Nuttiefe 8 mm</p>			






nuschei


NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofildichtungen Überschlagdichtungen

<p>Silikonprofil 438-6 Überschlagdichtung Farben: weiß, braun, schwarz, beige ArtNr. 130.SP0438-6.</p>	<p>Silikonprofil P 3108 Überschlagdichtung Farbe: schwarz, weiß ArtNr. 130.SP3108.</p>	<p>Silikonprofil P3165 Überschlagdichtung Farbe: weiß, braun, schwarz ArtNr. 130.SP3165.</p>	
 <p>Nutbreite 3 mm, Nuttiefe 5 mm</p>	 <p>Nutbreite 2,8 mm Nuttiefe 5 mm</p>	 <p>Nutbreite 3 mm, Nuttiefe 5 mm</p>	

<p>Silikonprofil P 4433 Überschlagdichtung Farbe: verkehrsgrau ArtNr. 131.SP4433.VG</p>			
			















NUSCHEI

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofilabdichtungen Holzzargendichtungen

<p>Silikonprofil P 1996 Türdichtung ähnlich M 680 Farben: weiß, braun, schwarz, grau, beige, m. transparent Falzbreite: 12 mm ArtNr. 130.SP1996. __</p>	<p>Silikonprofil P 1997 Türdichtung ähnlich M 2147 Farben: weiß, braun, schwarz, beige Falzbreite: 12 mm ArtNr. 130.SP1997. __</p>	<p>Silikonprofil P 1999 Türdichtung ähnlich M 3967 Farben: weiß, braun, schwarz, beige Falzbreite: 12 mm ArtNr. 130.SP1999. __</p>	<p>Silikonprofil P 1998 Türdichtung ähnlich M 3691 Farben: weiß, braun, schwarz, beige Falzbreite: 15 mm ArtNr. 130.SP1998. __</p>
<p>auch in Brandschutzqualität lagernd</p>  <p>Nutbreite 4 mm, Nuttiefe 7 mm</p>	 <p>Nutbreite 4 mm, Nuttiefe 7 mm</p>	 <p>Nutbreite 4 mm, Nuttiefe 7 mm</p>	 <p>Nutbreite 4 mm, Nuttiefe 7 mm</p>
<p>Silikonprofil P 3013 Türdichtung Farben: schwarz, weiß, braun Falzbreite: 15-16 mm ArtNr. 130.SP3013. __</p>	<p>Silikonprofil P 3704 Türdichtung Farben: weiß, braun Falzbreite: 14-16 mm ArtNr. 130.SP3704. __</p>	<p>Silikonprofil P 3836 Türdichtung Farbe: weiß, beige, schwarz Falzbreite: 14 mm ArtNr. 130.SP3836. __</p>	<p>Silikonprofil P 1103 Türdichtung Farben: weiß, braun, schwarz Falzbreite: 12 mm ArtNr. 130.SP1103. __</p>
 <p>Nutbreite 4 mm, Nuttiefe 7 mm</p>	 <p>Nutbreite 4 mm, Nuttiefe 7 mm</p>	 <p>Nutbreite 5 mm, Nuttiefe 7 mm</p>	 <p>Nutbreite 4 mm, Nuttiefe 7 mm</p>
<p>Silikonprofil P 4368 Türdichtung Farben: weiß ArtNr. 130.SP4368.WE</p>	<p>Silikonprofil P 4059 Türdichtung Farben: weiß ArtNr. 131.SP4059.WE</p>	<p>Silikonprofil 103-5 Türdichtung Farben: weiß ArtNr. 132.SP103-5.WE</p>	<p>Silikonprofil P 3654 Türdichtung Farben: grau ArtNr. 131.SP3654.GR</p>
			














NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofilabdichtungen Lippeneinfräsdichtungen

<p>Silikonprofil P 1328 Einfräsdichtung Größe 2 Profilform wie W 7209 nachbehandelt: gleitfähig Farben: weiß, braun ArtNr. 130.SP1328..._SL</p>	<p>Silikonprofil P 1298 Einfräsdichtung Größe 3 Profilform wie W 7210 nachbehandelt: gleitfähig Farben: weiß, braun ArtNr. 130.SP1298..._SL</p>	<p>Silikonprofil P 1266 Einfräsdichtung Größe 4 Profilform wie W 7211 nachbehandelt: gleitfähig Farben: weiß, braun ArtNr. 130.SP1266..._SL</p>	<p>Silikonprofil P 1329 Einfräsdichtung Größe 5 Profilform wie W 7212 nachbehandelt: gleitfähig Farben: weiß, braun ArtNr. 130.SP1329..._SL</p>
<p>Nutbreite 3 mm Nuttiefe 4 mm</p> 	<p>Nutbreite 3 mm Nuttiefe 4 mm</p> 	<p>Nutbreite 3 mm Nuttiefe 4 mm</p> 	<p>Nutbreite 3 mm Nuttiefe 4 mm</p> 
<p>Silikonprofil P 1299 Einfräsdichtung Größe 6 Profilform wie W 7213 nachbehandelt: gleitfähig Farben: weiß, braun ArtNr. 130.SP1299..._SL</p>	<p>Silikonprofil P 1330 Einfräsdichtung Größe 7 Profilform wie W 7214 nachbehandelt: gleitfähig Farben: weiß, braun ArtNr. 130.SP1330..._SL</p>	<p>Nutausbildung für Einfräsdichtung für Größe 2 bis 7</p>	
<p>Nutbreite 3 mm Nuttiefe 4 mm</p> 	<p>Nutbreite 3 mm Nuttiefe 4 mm</p> 		
<p>Silikonprofil 532-1 Einfräsdichtung "klein" nachbehandelt: gleitfähig Farben: weiß, braun ArtNr. 130.SP0532-1..._SL</p>	<p>Silikonprofil 532-2B Einfräsdichtung "mittel" nachbehandelt: gleitfähig Farben: weiß, braun ArtNr. 130.SP0532-2..._SL</p>	<p>Silikonprofil 532-4 Einfräsdichtung "groß" nachbehandelt: gleitfähig Farben: weiß, braun, schwarz ArtNr. 130.SP0532-4..._SL</p>	<p>Silikonprofil P3854 Einfräsdichtung nachbehandelt: gleitfähig Farben: weiß ArtNr. 130.SP3854.WESL</p>
<p>Nutbreite 3,5 mm Nuttiefe 7 mm</p> 	<p>Nutbreite 3,5 mm Nuttiefe 7 mm</p> 	<p>Nutbreite 3,5 mm Nuttiefe 7 mm</p> 	<p>Nutbreite 3,5 mm Nuttiefe 7 mm</p> 















NUSCHEI

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofilabdichtungen Metallzargendichtungen

<p>Silikonprofil 444 - 6 Zargendichtung für VOEST-Zarge „alt“ Farben: weiß, braun, grau schwarz, beige ArtNr. 130.SP0444-6. __</p>	<p>Silikonprofil 441 - 1 Zargendichtung für VOEST-Zarge „neu“ Farben: weiß, braun, grau schwarz, beige ArtNr. 130.SP0441-1. __</p>	<p>Silikonprofil P 3823 Zargendichtung Farben: schwarz, weiß, grau, beige ArtNr. 130.SP3823. __</p>	<p>Silikonprofil P 1575 Zargendichtung für DRU-Zarge Farben: weiß, braun, schwarz, grau, beige ArtNr. 130.SP1575. __</p>
 <p>auch in Brandschutzqualität lagernd</p>	 <p>auch in Brandschutzqualität lagernd</p>		 <p>auch in Brandschutzqualität lagernd</p>
<p>Silikonprofil 433 - 1 Zargendichtung für Novoferm-Zarge „alt“ Farben: weiß, braun, grau schwarz, beige ArtNr. 130.SP0433-1. __</p>	<p>Silikonprofil P 1033 Zargendichtung für Novoferm-Zarge „neu“ Farben: weiß, braun, grau schwarz, beige, verkehrsgrau ArtNr. 130.SP1033. __</p>	<p>Silikonprofil P 1031A Zargendichtung f. Novoferm-Zarge ganz neu Farben: weiß, braun, grau schwarz, beige ArtNr. 130.SP1031. __</p>	<p>Silikonprofil P 1582 Zargendichtung für Novoferm Zarge alt. Farben: weiß, braun, grau, schwarz ArtNr. 130.SP1582. __</p>
 <p>auch in Brandschutzqualität lagernd</p>	 <p>auch in Brandschutzqualität lagernd</p>	 <p>auch in Brandschutzqualität lagernd</p>	 <p>auch in Brandschutzqualität lagernd</p>
<p>Silikonprofil P 2632 Zargendichtung für Novoferm Zarge Farben: weiß, braun, grau, schwarz, beige ArtNr. 130.SP2632. __</p>	<p>Silikonprofil P 84191 Zargendichtung für Novoferm Zarge Alternativprofil Farben: grau, weiß ArtNr. 130.SP84191. __</p>	<p>Silikonprofil P 1286 Zargendichtung Farben: weiß, schwarz, grau ArtNr. 130.SP1286. __</p>	<p>Silikonprofil P 2726 Zargendichtung Sonderprofil Farbe: grau ArtNr. 130.SP2726.GR</p>
 <p>auch in Brandschutzqualität lagernd</p>		 <p>auch in Brandschutzqualität lagernd</p>	



NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofildichtungen Metallzargendichtungen

<p>Silikonprofil P 1626 Zargendichtung Farbe: grau</p> <p>ArtNr. 130.SP1626.GR</p>	<p>Silikonprofil P 2674A Zargendichtung Farben: weiß, grau</p> <p>ArtNr. 130.SP2674. __</p>	<p>Silikonprofil P 2975 Zargendichtung, Sonderprofil Farbe: grau, weiß</p> <p>ArtNr. 130.SP2975. __</p>	<p>Silikonprofil P 4289 Zargendichtung, Sonderprofil Farbe: grau, weiß, schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP4289. __</p>
		<p style="text-align: center;">auch in Brandschutzqualität lagernd</p>	

<p>Silikonprofil P 3410 Zargendichtung Farbe: weiß, braun, grau, schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP3410. __</p>	<p>Silikonprofil P 2882A Zargendichtung, Sonderprofil Farbe: weiß, grau</p> <p>ArtNr. 130.SP2882A. __</p>	<p>Silikonprofil P 4060 Zargendichtung Farbe: weiß, grau</p> <p>ArtNr. 131.SP4060. __</p>	

<p>Silikonprofil P 1297 Zargendichtung für Mischek-Zarge Farben: weiß, grau</p> <p>ArtNr. 130.SP1297. __</p>			



NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofildichtungen Metallzargendichtungen

<p>Silikonprofil P 2621 Zargendichtung für Novoferm Zarge Farben: schwarz Brandschutzqualität ArtNr. 130.SP2621.SCB1</p>	<p>Silikonprofil P 84209 Zargendichtung für Novoferm Zarge Farben: schwarz Brandschutzqualität ArtNr. 130.SP84209.SCB1</p>	<p>Silikonprofil P 4013 Zargendichtung Farben: grau, weiß, schwarz Brandschutzqualität ArtNr. 130.SP4013._B1</p>	<p>Silikonprofil P 4101 Zargendichtung Farbe: grau Brandschutzqualität ArtNr. 130.SP4101.GRB1</p>
<p>Silikonprofil P 4243 Zargendichtung, Sonderprofil Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP4243.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1593 Zargendichtung Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1593.SC</p>	<p>Silikonprofil P 84202 Zargendichtung Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP84202.SC</p>	
<p>Silikonprofil P 2941 Zargendichtung Brandschutzqualität Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP2941.SCB1</p>	<p>Silikonprofil P 3469 Dichtung für Sicherheitstüre Farbe: weiß ArtNr. 130.SP3469.WE</p>	<p>Silikonprofil P 4180A Türdichtung gleitfähige Ausführung Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP4180A.SCSL</p>	<p>Silikonprofil P 3339 Zargendichtung Farbe: blauschwarz Brandschutzqualität ArtNr. 130.SP3339.SCEN</p>












NUSCHEI

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofildichtungen Metallzargendichtungen

<p>Silikonprofil P 2589 Zargendichtung Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP2589.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1632 Zargendichtung für Jansen-Zarge Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1632.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1364 Zargendichtung Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1364.SC</p>	<p>Silikonprofil P 4270 Zargendichtung Farbe: schwarz Brandschutzqualität ArtNr. 130.SP4270.SCB1</p>
 <p>auch in Brandschutzqualität lagernd</p>	 <p>auch in Brandschutzqualität lagernd</p>		
<p>Silikonprofil P 3687 Türdichtung Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP3687.SC</p>	<p>Silikonprofil P 3007 Winkelprofil Brandschutzqualität Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP3007.SCB1</p>	<p>Silikonprofil P 1394 Türdichtung Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1394.SC</p>	<p>Silikonprofil 168-1 Zargendichtung Farbe: grau ArtNr. 130.SP0168-1.GR</p>
			
<p>Silikonprofil P 3227 Türdichtung Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP3227.SC</p>	<p>Silikonprofil P 4247 Zargendichtung Farbe: blauschwarz Brandschutzqualität ArtNr. 131.SP4247.SCEN</p>		
			



NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofildichtungen Metallzargendichtungen

<p>Silikonprofil P 4131 Türdichtung Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP4131.SC</p>	<p>Silikonprofil P 3480 Zargendichtung Farbe: schwarz Brandschutzqualität ArtNr. 130.SP3480.SCB1</p>	<p>Silikonprofil P 4099 Türdichtung Farbe: schwarz ArtNr. 131.SP4099.SC</p>	
		<p>auch in Brandschutzqualität lagernd</p>	
<p>Silikonprofil 706-1 Türdichtung Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP0706-1.SC</p>	<p>Silikonprofil P 3233 Türdichtung Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP3233.SC</p>		
<p>Silikonprofil P 2192 Zargendichtung Profilform wie ZD 220 Farbe: weiß ArtNr. 130.SP2192.WE</p>	<p>Silikonprofil P 2214 Zargendichtung Profilform wie ZD 199 Farbe: weiß ArtNr. 130.SP2214.WE</p>	<p>Silikonprofil P 2215 Zargendichtung Profilform wie ZD 222 Farbe: weiß ArtNr. 130.SP2215.WE</p>	












NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofildichtungen U-Profile

<p>Silikonprofil 106-7 U-Profil Farben: weiß, grau, schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0106-7. __</p>  <p>auslaufend</p>	<p>Silikonprofil 106-8 U-Profil Farben: weiß, grau, schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0106-8. __</p>  <p>auslaufend</p>	<p>Silikonprofil P 1093 U-Profil Profilform wie W 3578 Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP1093.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 1260 U-Profil Profilform wie W 3579 Farben: schwarz, milchig transparent</p> <p>ArtNr. 130.SP1260. __</p> 
<p>Silikonprofil P 1258 U-Profil Profilform wie W 1757 Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP1258.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 1252 U-Profil Profilform wie W 1373 Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP1252.SC</p> 	<p>Silikonprofil 106-2 U-Profil Farben: weiß, grau, schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0106-2. __</p> 	<p>Silikonprofil 106-3 U-Profil Farben: weiß, grau, schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0106-3. __</p> 
<p>Silikonprofil 106-6 U-Profil Farben: weiß, grau, schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0106-6. __</p> 	<p>Silikonprofil 106-5 U-Profil Farben: weiß, grau, schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0106-5. __</p>  <p>auslaufend</p>		<p>Silikonprofil 535-7 U-Profil Farbe: milchig transparent</p> <p>ArtNr. 130.SP0535-7.TR</p>  <p>auslaufend</p>



NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofildichtungen U-Profile

<p>Silikonprofil P 1531 U-Profil Profilform wie W 5373 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1531.SC</p>	<p>Silikonprofil 106-9 U-Profil Profilform wie W 780 Farben: schwarz, weiß, milchig transparent ArtNr. 130.SP0106-9_..</p>	<p>Silikonprofil P 1099 U-Profil Profilform wie W 131 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1099.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1358 U-Profil Profilform wie W 276 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1358.SC</p>
<p>Silikonprofil P 1536 U-Profil Profilform wie W 133 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1536.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1097 U-Profil Profilform wie W 242 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1097.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1528 U-Profil Profilform wie W 281 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1528.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1475 U-Profil (alte Nr. 107-2) Farben: weiß, grau, schwarz ArtNr. 130.SP1475_..</p>
<p>Silikonprofil P 1542 U-Profil Profilform wie W 5374 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1542.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1264 U-Profil Profilform wie W 3277 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1264.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1098 U-Profil Profilform wie W 256 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1098.SC</p>	



NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofildichtungen U-Profile

<p>Silikonprofil P 1527 U-Profil Profilform wie W 259 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1527.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1529 U-Profil Profilform wie W 283 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1529.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1270 U-Profil Profilform wie W 1225 Farben: weiß, schwarz ArtNr. 130.SP1270. __</p>	<p>Silikonprofil P 1537 U-Profil Profilform wie W 270 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1537.SC</p>
<p>Silikonprofil P 1457 U-Profil Profilform wie W 121 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1457.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1359A U-Profil Profilform wie W 269 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1359A.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1530 U-Profil Profilform wie W 4174 Farben: weiß, schwarz ArtNr. 130.SP1530. __</p>	<p>Silikonprofil P 1458 U-Profil Profilform wie W 2580 Farben: weiß, schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP1458. __</p>
<p>Silikonprofil P 1402 U-Profil Profilform wie W 8062 Farben: weiß, schwarz ArtNr. 130.SP1402. __</p>	<p>Silikonprofil P 1538 U-Profil Profilform wie W 8063 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1538.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1461 U-Profil Profilform wie W 8064 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1461.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1462 U-Profil Profilform wie W 8065 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1462.SC</p>



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofildichtungen U-Profile - Sonderformen

<p>Silikonprofil P 1095 U-Profil mit beids. Fahne Profilform wie W 3030 Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP1095.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1459 U-Profil mit beids. Fahne Profilform wie W 164 Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP1459.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1460 U-Profil mit eins. Fahne Profilform wie W 4021 Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP1460.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1265 U-Profil mit eins. Fahne Profilform wie W 3959 Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP1265.SC</p>

<p>Silikonprofil 531-1 U-Profil mit Bodenschlauch Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0531-1.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1452 U-Profil, Windschutzprofil Profilform wie W 3605 Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP1452.SC</p>	<p>Silikonprofil 448-8 U-Profil zum Aufstecken Profilform wie W 1124 Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0448-8.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1096 U-Profil Profilform wie W 114 Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP1096.SC</p>

		<p style="text-align: center;">Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!</p>



NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofildichtungen Lippenprofile

<p>Silikonprofil P 1102 Abstreifprofil Profilform wie W 2295 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1102.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1101 Abstreifprofil Profilform wie W 4089 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1101.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1253 Abdeckprofil Profilform wie W 648 Farben: weiß, schwarz ArtNr. 130.SP1253.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1255 Abstreifprofil Profilform wie W 7152 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1255.SC</p>
<p>Silikonprofil 559-3 Lippen- / Abstreifprofil Farbe: milchig transparent ArtNr. 130.SP0559-3.TR</p>	<p>Silikonprofil 559-1 Lippen- / Abstreifprofil Farbe: milchig transparent ArtNr. 130.SP0559-1.TR</p>	<p>Silikonprofil P 2228 Abstreifprofil Profilform wie W 4669 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP2228.SC</p>	
<p>Silikonprofil P 1068 Lippenprofil Farbe: weiß ArtNr. 130.SP1068.WE</p>	<p>Silikonprofil P 2324 Lippenprofil Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP2324.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1451 T-Profil Profilform wie W 211 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1451.SC</p>	<p>Silikonprofil P 3417 Schleifdichtung nachbehandelt: gleitfähig Farbe: schwarz, grau ArtNr. 130.SP3417.___SL</p>



NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofildichtungen Winkelprofile

<p>Silikonprofil 273-6 Winkelprofil 10/10 Farben: weiß, grau, schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP0273-6. __</p>	<p>Silikonprofil 273-4 Winkelprofil 15/15 Farben: weiß, grau, schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP0273-4. __</p>	<p>Silikonprofil P 1094 Winkelprofil Profilform wie W 3176 Farbe: schwarz Läng. à 2 Doppelmeter (4 m) ArtNr. 130.SP1094.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1272 Winkelprofil Profilform wie W 3667 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1272.SC</p>
<p>Silikonprofil P 1254 Winkelprofil Profilform wie W 7156 Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1254.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1267 Winkelprofil Profilform wie W 2641 Farbe: grau ArtNr. 130.SP1267.GR</p>	<p>Silikonprofil P 1060 Winkelprofil mit Reißsteg Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1060.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1029 Winkelprofil Farben: schwarz ArtNr. 130.SP1029.SC</p>
<p>Silikonprofil P 1888 Winkelprofil Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1888.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1400 Winkelprofil wie M 543 Farbe: grau ArtNr. 130.SP1400.GR</p>	<p>Silikonprofil P 1401 Winkelprofil wie M 1038 Farben: schwarz, grau ArtNr. 130.SP1401. __</p>	<p>Silikonprofil P 1471 Winkelprofil Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1471.SC</p>



NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofildichtungen Winkelprofile

<p>Silikonprofil P 1070 Regenschutzschienenprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP1070.SC</p>	<p>Silikonprofil 477-6 Regenschutzschienenprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0477-6.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1367A-1 Winkelprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP1367A-1.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1367A Winkelprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP1367.SC</p>
<p>Silikonprofil P 3987A Türdichtung Farben: grau</p> <p>ArtNr. 130.SP3987A.GR</p>	<p>Silikonprofil P 2611 Türdichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP2611.SC</p>	<p>Silikonprofil P 2678 Winkelprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP2678.SC</p>	<p>Silikonprofil P 2550 Winkelprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP2550.SC</p>
<p>Silikonprofil P 2481 Winkelprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP2481.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1289 Winkelprofil für Metallfenster Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP1289.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1385 Doppelwinkelprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP1385.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1972 Winkelprofil zum Eindrücken in Schiene Farben: weiß, braun</p> <p>ArtNr. 130.SP1972.___</p>












NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofilbildungen Winkelprofile

<p>Silikonprofil P 3457 Winkelprofil Farbe: grau</p> <p>ArtNr. 130.SP3457.GR</p> 	<p>Silikonprofil P 3512 Winkelprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP3512.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 3502 Winkelprofil Farbe: grau</p> <p>ArtNr. 130.SP3502.GR</p> 	<p>Silikonprofil P 2202 Winkelprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP2202.SC</p> 
<p>Silikonprofil P 1524 Winkelprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP1524.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 3856 Winkelprofil, Türdichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP3856.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 2581 Winkelprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP2581.SC</p> 	<p>Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!</p>
<p>Silikonprofil P 4009 Dichtung für Dachflächenfenster Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP4009.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 84262 Dichtung für Dachflächenfenster Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP84262.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 84286 Dichtung für Dachflächenfenster Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP84286.SC</p> 	



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofildichtungen H-Profile

<p>Silikonprofil 117-2 H-Profil Farben: schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP0117-2_..</p>	<p>Silikonprofil 118-1 H-Profil Farben: schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP0118-1_..</p>	<p>Silikonprofil 117-1 H-Profil Farben: schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP0117-1_..</p>	<p>Silikonprofil 466-7 H-Profil Farbe: milchig transparent ArtNr. 130.SP0466-7.TR</p>

<p>Silikonprofil 738-1 H-Profil mit schräger Fahne Farbe: milchig transparent ArtNr. 130.SP0738-1.TR</p>	<p>Silikonprofil 296-2 H-Profil mit gerader Fahne Farbe: milchig transparent ArtNr. 130.SP0296-2.TR</p>	<p>Silikonprofil 296-3 H-Profil mit gerader Fahne Farbe: milchig transparent ArtNr. 130.SP0296-3.TR</p>	



NUSCHEI

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofildichtungen Kunststoff-, Holz-, Metallfensterprofile

<p>Silikonprofil P 1281 Winkelprofil für Kunststofffenster Farben: weiß, schwarz ArtNr. 130.SP1281._._</p>	<p>Silikonprofil P 2907A Winkelprofil für Kunststofffenster Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP2907.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1282 Schlauchprofil für Kunststofffenster Farben: weiß, schwarz ArtNr. 130.SP1282._._</p>	<p>Silikonprofil P 2523 Schlauchprofil für Kunststofffenster Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP2523.SC</p>
<p>Silikonprofil P 2119 Schlauchprofil für Kunststofffenster Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP2119.SC</p>	<p>Silikonprofil P 4061 Schlauchprofil für Kunststofffenster Farben: schwarz ArtNr. 130.SP4061.SC</p>	<p>Silikonprofil P 3370 Schlauchprofil für Kunststofffenster Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP3370.SC</p>	<p>Silikonprofil P 84340 Schlauchprofil für Kunststofffenster Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP84340.SC</p>
<p>Silikonprofil 319-1 Schlauchprofil für Kunststofffenster Farben: weiß, braun, grau, schwarz ArtNr. 130.SP0319-1._._</p>	<p>Silikonprofil P 3213 Schlauchprofil für Kunststofffenster Farben: weiß, schwarz ArtNr. 130.SP3213._._</p>	<p>Silikonprofil P 3262 Schlauchprofil für Kunststofffenster Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP3262.SC</p>	<p>Silikonprofil P 2248-3 Schlauchprofil für Kunststofffenster Farbe: schwarz, weiß ArtNr. 131.SP2248-3.SC</p>















NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofildichtungen Kunststoff-, Holz-, Metallfensterprofile

<p>Silikonprofil P 1056A Dichtung für Kunststofffenster Farbe: schwarz, weiß, grau ArtNr. 130.SP1056. __</p> 	<p>Silikonprofil P 2483A Dichtung für Kunststofffenster Farben: schwarz ArtNr. 130.SP2483A.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 3786 Dichtung für Kunststofffenster Farbe: schwarz, grau ArtNr. 130.SP3786. __</p> 	<p>Silikonprofil P4066 Dichtung für Kunststofffenster Farben: schwarz ArtNr. 130.SP4066.SC</p> 
<p>Silikonprofil P 84334 Dichtung für Kunststofffenster Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP84334.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 84242 Dichtung für Kunststofffenster Farben: schwarz ArtNr. 130.SP84242.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 2439 Dichtung für Metallfenster Farben: schwarz ArtNr. 130.SP2439.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 4370 Dichtung für Metallfenster Farbe: schwarz ArtNr. 131.SP4370.SC</p> 
<p>Silikonprofil P 3021 Schlauchprofil für Metallfenster Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP3021.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 4227 Türdichtung Farbe: lichtgrau ArtNr. 131.SP4227.GR</p> 	<p>Silikonprofil P 1926 Türdichtung Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1926.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 2969 Schlauchfräsdichtung Farbe: weiß ArtNr. 130.SP2969.WE</p> 















NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofildichtungen Kunststoff-, Holz-, Metallfensterprofile

<p>Silikonprofil P 1869 Winkelprofil Farben: weiß, schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP1869. __</p> 	<p>Silikonprofil 850-3 Winkelprofil für Kunststofffenster Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP850-3.SC</p> 	<p>Silikonprofil 850-2 Winkelprofil für Kunststofffenster Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0850-2.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 1015 Winkelprofil für Kunststofffenster Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP1015.SC</p> 
<p>Silikonprofil 649-1 Winkelprofil für Kunststofffenster Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0649-1.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 3653 Winkelprofil für Kunststofffenster Farben: schwarz, grau</p> <p>ArtNr. 130.SP3653. __</p> 	<p>Silikonprofil P 84155 Dichtung für Kunststofffenster Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP84155.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 4052 Fensterdichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 131.SP4052.SC</p> 
<p>Silikonprofil P 6559 Winkelprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 131.SP6559.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 84276 Winkelprofil für Kunststofffenster Farbe: schwarz, grau</p> <p>ArtNr. 130.SP84276. __</p> 	<p>Silikonprofil P 3407 Winkelprofil für Metallfenster Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP3407.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 4369 Winkelprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 131.SP4369.SC</p> 



NUSCHEI

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofildichtungen Kunststoff-, Holz-, Metallfensterprofile

<p>Silikonprofil P 2432 Winkelprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP2432.SC</p>	<p>Silikonprofil P 2433 Winkelprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP2433.SC</p>	<p>Silikonprofil P 4359 Dichtung für Kunststofffenster Farbe: weiß, schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP4359. __</p>	<p>Silikonprofil P 3903 Dichtung für Kunststofffenster Farben: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP3903.SC</p>
<p>Silikonprofil P 1141 Winkelprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP1141.SC</p>	<p>Silikonprofil P 3195 Winkelprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP3195.SC</p>	<p>Silikonprofil P 2171 Winkelprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP2171.SC</p>	<p>Silikonprofil P 3060 Dichtung für Kunststofffenster Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP3060.SC</p>
<p>Silikonprofil P 2789 Dichtung für Metallfenster Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP2789.SC</p>	<p>Silikonprofil 434-7 Dichtung für Kunststofffenster Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0434-7.SC</p>	<p>Silikonprofil P 4319 Winkelprofil Farbe: grau</p> <p>ArtNr. 130.SP4319.GR</p>	



NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofilabdichtungen Kunststoff-, Holz-, Metallfensterprofile

<p>Silikonprofil P 3506 Dichtung für Kunststofffenster Farbe: schwarz, weiß ArtNr. 130.SP3506._</p>	<p>Silikonprofil P 1383 Dichtung für Kunststofffenster Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1383.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1057A Dichtung für Kunststofffenster Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1057.SC</p>	<p>Silikonprofil P 84258 Dichtung für Kunststofffenster Farbe: telegrau 1 (RAL 7045) ArtNr. 130.SP84258.GR</p>
<p>Silikonprofil P 4374 Dichtung für Kunststofffenster Farbe: schwarz ArtNr. 131.SP4374.SC</p>	<p>Silikonprofil P 84343 Dichtung für Kunststofffenster Farbe: grau ArtNr. 130.SP84343.GR</p>	<p>Silikonprofil P 4088 Dichtung für Kunststofffenster (Co-Ex) Farbe: grau ArtNr. 131.SP4088.GR</p>	
<p>Silikonprofil P 2390A Flügeldichtung für Metallfenster Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP2390.SC</p>	<p>Silikonprofil P 4471 Schlauchprofil für Kunststofffenster Farben: schwarz ArtNr. 131.SP4471.SC</p>	<p>Silikonprofil P 6031 Doppelwinkeldichtung für Kunststofffenster Farben: schwarz ArtNr. 131.SP6031.SC</p>	



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofildichtungen Kunststoff-, Holz-, Metallfensterprofile

Silikonprofil P 2249 Hohlprofil Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP2249.SC	Silikonprofil P 3513 Hohlprofil Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP3513.SC	Silikonprofil P 3700 Hohlprofil Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP3700.SC	Silikonprofil P 3022 Hohlprofil Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP3022.SC

Silikonprofil 519-1 Sichelprofil für Kunststofffenster Farben: weiß, schwarz ArtNr. 130.SP0519-1._.	Silikonprofil P 2505 Sichelprofil für Kunststofffenster Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP2505.SC	Silikonprofil P 4093 Dichtung für Aluleiste Farben: schwarz ArtNr. 130.SP4093.SC	Silikonprofil P 2749 Dichtung für Hrachowina-Fenster Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP2749.SC













NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofilabdichtungen Kunststoff-, Holz-, Metallfensterprofile

<p>Silikonprofil P 4288 Fensterdichtung Farbe: telegrau</p> <p>ArtNr. 130.SP4288.GR</p> 	<p>Silikonprofil P 4274 Türdichtung Farbe: weiß</p> <p>ArtNr. 130.SP4274.WE</p> 	<p>Silikonprofil P 4345 Dichtung für Kunststofffenster Farbe: grau</p> <p>ArtNr. 130.SP4345.GR</p> 	
<p>Silikonprofil P 4409 Fensterdichtung Farbe: anthrazitgrau</p> <p>ArtNr. 131.SP4409.AG</p> 	<p>Silikonprofil P 3465 Türdichtung Farbe: weiß</p> <p>ArtNr. 130.SP.3465.WE</p> 	<p>Silikonprofil P 3870 Winkelprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP3870.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 3310 Winkelprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP3310.SC</p> 
<p>Silikonprofil P 4157 Türdichtung Farbe: grau</p> <p>ArtNr. 131.SP4157.GR</p> 	<p>Silikonprofil P 4434 Türdichtung Farbe: grau</p> <p>ArtNr. 131.SP4434.GR</p> 	<p>Silikonprofil P 6553 Türdichtung Farbe: grau</p> <p>ArtNr. 131.SP6553.GR</p> 	



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofildichtungen Kühlschrankprofile

<p>Silikonprofil P 1455 Kühlschrankdichtung Profilform wie W 4606 Farbe: grau, schwarz ArtNr. 130.SP1455._</p>	<p>Silikonprofil P 1268 Kühlschrankdichtung Profilform wie W 6519 Farbe: grau ArtNr. 130.SP1268.GR</p>		

<p>Silikonprofil P 2796 Dichtung für Kühlraumtüre Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP2796.SC</p>	<p>Silikonprofil P 4336-1 Dichtung für Kühlraumtüre Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP4336-1.SC</p>		



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofildichtungen Fugensanierungsbänder

<p>Silikonprofil 237-7 Fugensanierungsband Type 40 Farben: weiß, grau ArtNr. 130.SP0237-7. __</p>	<p>Silikonprofil 237-1 Fugensanierungsband Type 60 Farben: weiß, grau ArtNr. 130.SP0237-1. __</p>
<p>Silikonprofil 237-2 Fugensanierungsband Type 80 Farben: weiß, grau, braun ArtNr. 130.SP0237-2. __</p>	<p>Silikonprofil P 1184 alte Nr. 326-3 Abdeckprofil Farbe: milchig transparent ArtNr. 130.SP1184.TR</p>
<p>Silikonprofil 237-3 Fugensanierungsband Type 30 Farben: weiß, braun, grau, schwarz ArtNr. 130.SP0237-3. __</p>	<p>Silikonprofil 237-6 Fugensanierungsband Type 35 Farbe: rotbraun</p>
	 kein Lagerartikel



NUSCHEI

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofilabdichtungen Glasauflege- und Glasstoßprofile

<p>Silikonprofil 135-1 Glasauflegeprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0135-1.SC</p>	<p>Silikonprofil 135-3 Glasauflegeprofil Farben: weiß, grau, braun, schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0135-3. __</p>		
<p>Silikonprofil 450-3 Glasstoßprofil Farben: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0450-3.SC</p>	<p>Silikonprofil 650-1 Glasstoßprofil Farben: weiß, braun, grau, schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0650-1. __</p>		
<p>Silikonprofil 650-3 Glasstoßprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0650-3.SC</p>	<p>Silikonprofil 169-2 Vierkantprofil Farben: weiß, grau, schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0169-2. __</p>		
			<p>Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!</p>



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofildichtungen Glasauflege- und Glasstoßprofile

<p>Silikonprofil 427-6 Auflageprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0427-6.SC</p>	<p>Silikonprofil 838-2 Auflageprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0838-2.SC</p>	<p>Silikonprofil 420-5 Auflageprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0420-5.SC</p>	<p>Silikonprofil P 3385 Auflageprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP3385.SC</p>
<p>Silikonprofil 421-2 Auflageprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0421-2.SC</p>	<p>Silikonprofil P 2622 Auflageprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP2622.SC</p>	<p>Silikonprofil 470-5 Auflageprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0470-5.SC</p>	<p>Silikonprofil 670-1 Auflageprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0670-1.SC</p>
<p>Silikonprofil P 6487 Dichtung für Dusche Farbe: transparent gleitfähig</p> <p>ArtNr. 131.SP6487.TRSL</p>			
			<p>Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!</p>














NUSCHEI

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofildichtungen Verglasungsprofile

<p>Silikonprofil 257-7 Verglasungsprofil Farbe: schwarz, weiß</p> <p>ArtNr. 130.SP0257-7. __</p>	<p>Silikonprofil 248-4 Verglasungsprofil Farbe: schwarz, milchig transparent</p> <p>ArtNr. 130.SP0248-4. __</p>	<p>Silikonprofil P 1283 Verglasungsprofil Farbe: schwarz kein Lagerprofil</p> <p>ArtNr. 130.SP1283.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1983 Verglasungsprofil Farbe: schwarz, weiß, milchig transparent</p> <p>ArtNr. 130.SP1983. __</p>
			
<p>Silikonprofil 742-2 Verglasungsprofil, Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0742-2.SC</p>	<p>Silikonprofil 613-2 Verglasungsprofil, Farbe: schwarz, weiß</p> <p>ArtNr. 130.SP0613-2. __</p>	<p>Silikonprofil 613-3 Verglasungsprofil, Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0613-3.SC</p>	<p>Silikonprofil 800-2 Verglasungsprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0800-2.SC</p>
			
<p>Silikonprofil 613-4 Verglasungsprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0613-4.SC</p>	<p>Silikonprofil P 3409 Verglasungsprofil Farben: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP3409.SC</p>		<p>Silikonprofil P 4086 Verglasungsprofil Farben: schwarz</p> <p>ArtNr. 131.SP4086.SC</p>
			



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofildichtungen Verglasungsprofile

<p>Silikonprofil 612-1 Verglasungsprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0612-1.SC</p>	<p>Silikonprofil 617-1 Verglasungsprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0617-1.SC</p>	<p>Silikonprofil 618-1 Verglasungsprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0618-1.SC</p>	<p>Silikonprofil 354-1 Verglasungsprofil Farbe: schwarz, weiß</p> <p>ArtNr. 130.SP0354-1. __</p>

<p>Silikonprofil 567-4 Verglasungsprofil zum Einnuten Farben: braun, weiß, schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0567-4. __</p>			

<p>Silikonprofil 414-1 Verglasungsprofil Farben: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0414-1.SC</p>			



NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofildichtungen Mittel- und Anschlagdichtungen

<p>Silikonprofil P 2362 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP2362.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1735 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP1735.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1239 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP1239.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1766 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP1766.SC</p>
<p>Silikonprofil P 1087 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP1087.SC</p>	<p>Silikonprofil P 3562 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP3562.SC</p>	<p>Silikonprofil P 3138A Mitteldichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP3138A.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1864 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP1864.SC</p>
<p>Silikonprofil P 2543 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP2543.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1348A Mitteldichtung Farbe: schwarz auf Anfrage</p> <p>ArtNr. 130.SP1348.SC</p>	<p>Silikonprofil 488-4 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0488-4.SC</p>	<p>Silikonprofil P 3597 Mitteldichtung Farben: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP3597.SC</p>













NUSCHEI

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofildichtungen Mittel- und Anschlagdichtungen

<p>Silikonprofil 523-2 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0523-2.SC</p>	<p>Silikonprofil P 2319 Mitteldichtung Farben: schwarz, weiß, grau</p> <p>ArtNr. 130.SP2319. _ _</p>	<p>Silikonprofil P 2352 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP2352.SC</p>	<p>Silikonprofil P 3143 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP3143.SC</p>
			
<p>Silikonprofil P 3985 Mitteldichtung Farben: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP3985.SC</p>	<p>Silikonprofil P 3709-1 Mitteldichtung Farben: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP3709-1.SC</p>	<p>Silikonprofil P 3709 Mitteldichtung Farben: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP3709.SC</p>	<p>Silikonprofil P 2650 Mitteldichtung Farben: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP2650.SC</p>
			
<p>Silikonprofil P 4029 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP4029.SC</p>	<p>Silikonprofil P 84344 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP84344.SC</p>		
			















NUSCHEI

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofildichtungen Mittel- und Anschlagdichtungen

<p>Silikonprofil P 3289 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP3289.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 1323 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP1323.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 4226 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP4226.SC</p> 	<p>Silikonprofil 490-4 Mitteldichtung Farben: schwarz, braun</p> <p>ArtNr. 130.SP0490-4. __</p> 
<p>Silikonprofil P 3729 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP3729.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 3455 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP3455.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 1813 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP1813.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 3896 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP3896.SC</p> 
<p>Silikonprofil P 4070 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP4070.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 3217 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP3217.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 4044 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP4044.SC</p> 	<p>Silikonprofil 631-2 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP0631-2.SC</p> 



NUSCHEI

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofilabdichtungen Mittel- und Anschlagdichtungen

<p>Silikonprofil P 3080 Dichtung für Huber Fenster Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP3080.SC</p>	<p>Silikonprofil P 3082 Fensterdichtung Farbe: staubgrau, schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP3082. __</p>	<p>Silikonprofil P 3374 Fensterdichtung Farbe: staubgrau, schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP3374. __</p>	<p>Silikonprofil P 3378 Fensterdichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP3378.SC</p>
<p>Silikonprofil P 3915 Anschlagdichtung Farben: schwarz gleitfähig nachbehandelt</p> <p>ArtNr. 130.SP3915.SCSL</p>	<p>Silikonprofil P 3434 Winkelprofil für Holzfenster Profilform wie S 276 Farbe: milchig transparent, schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP3434. __</p>	<p>Silikonprofil P 4031 Winkelprofil für Holzfenster Farben: braun</p> <p>ArtNr. 130.SP4031.BR</p>	<p>Silikonprofil P 2892 Anschlagdichtung Farben: schwarz, weiß</p> <p>ArtNr. 130.SP2892. __</p>
<p>Silikonprofil P 4308 Winkelprofil Farbe: weiß, braun, beige</p> <p>ArtNr. 130.SP4308. __</p>	<p>Silikonprofil P 84357 Fensterdichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP84357.SC</p>	<p>Silikonprofil P 84358 Fensterdichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP84358.SC</p>	














nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofildichtungen Mittel- und Anschlagdichtungen

<p>Silikonprofil P 2932 Anschlagdichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP2932.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 3132 Profil für Kunststofffenster Farben: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP3132.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 3422 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP3422.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 84277 Dichtung für Kunststofffenster Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP84277.SC</p> 
<p>Silikonprofil P 1179 Anschlagdichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP1179.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 4239 Winkelprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP4239.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 4290 Winkeldichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP4290.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 4232 Anschlagdichtung Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 131.SP4232.SC</p> 
<p>Silikonprofil P 2248-1 Profil für Metallfenster Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP2248-1.SC</p> 	<p>Silikonprofil P 1573 Profil für Metallfenster Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 130.SP1573.SC</p> 		<p>Silikonprofil P 4373 Winkelprofil Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 131.SP4373.SC</p> 



NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofildichtungen

Fugenkompressionsprofile

(für Glasfassaden lt. techn. Beschreibung)

Die Angaben zu Fugenbreiten und Glasstärken sind unverbindliche Empfehlungen.
 Wir bitten Sie mit Hilfe eines Musters die Eignung des Profils in der Einbausituation zu prüfen.

<p>Silikonprofil P 2302 geeignet für Fugenbreite: 2,5 - 4 mm Farbe: milchig transparent ArtNr. 130.SP2302.TR</p>	<p>Silikonprofil P 1130 B geeignet für Fugenbreite: 3 - 5 mm Farben: schwarz, milchig transparent, weiß ArtNr. 130.SP1130B. __</p>	<p>Silikonprofil P 1504 geeignet für Fugenbreite: 3 - 5,5 mm Farbe: schwarz, milchig transparent, weiß ArtNr. 130.SP1504. __</p>	
<p>Glasstärke: > 14 mm</p>	<p>Glasstärke: > 24 mm</p>	<p>Glasstärke: > 19 mm</p>	<p>Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!</p>

<p>Silikonprofil P 1393 geeignet für Fugenbreite: 5 - 6 mm Farben: schwarz milchig transparent, weiß ArtNr. 130.SP1393. __</p>	<p>Silikonprofil P 2072 geeignet für Fugenbreite: 6 - 7,5 mm Farben: schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP2072. __</p>	<p>Silikonprofil P 1491 geeignet für Fugenbreite: 9 - 11 mm Farben: schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP1491. __</p>	<p>Silikonprofil P 1850 geeignet für Fugenbreite: 12 - 15 mm Farbe: schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP1850. __</p>
<p>Glasstärke: > 16 mm</p>	<p>Glasstärke: > 12 mm</p>	<p>Glasstärke: > 12 mm</p>	<p>Glasstärke: > 12 mm</p>

<p>Silikonprofil P 3381 geeignet für Fugenbreite: 3,5 - 5,5 mm Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP3381.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1857 geeignet für Fugenbreite: 5 - 8 mm Farben: schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP1857. __</p>	<p>Silikonprofil P 3302B geeignet für Fugenbreite: 6 - 10,5 mm Farbe: schwarz, milchig transparent, weiß ArtNr. 130.SP3302B. __</p>	<p>Silikonprofil P 2758 geeignet für Fugenbreite: 9 - 16 mm Farben: schwarz ArtNr. 130.SP2758.SC</p>
<p>Glasstärke: > 19 mm</p>	<p>Glasstärke: > 15 mm</p>	<p>Glasstärke: > 20 mm</p>	<p>Glasstärke: > 24 mm</p>



NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofildichtungen Fugenkompressionsprofile (für Glasfassaden lt. techn. Beschreibung)

Die Angaben zu Fugenbreiten und Glasstärken sind unverbindliche Empfehlungen.
 Wir bitten Sie mit Hilfe eines Musters die Eignung des Profils in der Einbausituation zu prüfen.

<p>Silikonprofil P 1229 geeignet für Fugenbreite: 7,5 - 9 mm Farben: schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP1229. __</p>	<p>Silikonprofil P 1368B geeignet für Fugenbreite: 10 - 13 mm Farben: schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP1368B. __</p>	<p>Silikonprofil P 1324 geeignet für Fugenbreite: 8 - 13 mm Farben: schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP1324. __</p>	<p>Silikonprofil P 1369 geeignet für Fugenbreite: 8 - 13 mm Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1369.SC</p>
Glasstärke: > 16 mm	Glasstärke: > 16 mm	Glasstärke: > 16 mm	Glasstärke: > 20 mm

<p>Silikonprofil P 1306B geeignet für Fugenbreite: 12 - 14,5 mm Farben: weiß, schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP1306B. __</p>	<p>Silikonprofil P 1399A geeignet für Fugenbreite: 10 - 14 mm Farben: weiß, schwarz, grau, milchig transparent ArtNr. 130.SP1399A. __</p>	<p>Silikonprofil P 1483 geeignet für Fugenbreite: 12 - 17 mm Farben: schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP1483. __</p>	<p>Silikonprofil P 1444 geeignet für Fugenbreite: 16 - 19 mm Farben: weiß, schwarz, grau, milchig transparent ArtNr. 130.SP1444. __</p>
Glasstärke: > 16 mm	Glasstärke: > 19 mm	Glasstärke: > 15 mm	Glasstärke: > 19 mm

<p>Silikonprofil P 1978 geeignet für Fugenbreite: 10 - 15 mm Farben: schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP1978. __</p>	<p>Silikonprofil P 2590 geeignet für Fugenbreite: 12 - 17 mm Farben: schwarz ArtNr. 130.SP2590.SC</p>	<p>Silikonprofil P 2592 geeignet für Fugenbreite: 13 - 21 mm Farben: schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP2592. __</p>	
Glasstärke: > 17 mm	Glasstärke: > 28 mm	Glasstärke: > 21 mm	
			Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!



NUSCHEI











NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofilabdichtungen Fugenkompressionsprofile (für Glasfassaden lt. techn. Beschreibung)

Die Angaben zu Fugenbreiten und Glasstärken sind unverbindliche Empfehlungen.
 Wir bitten Sie mit Hilfe eines Modells die Eignung des Profils in der Einbausituation zu prüfen.

<p>Silikonprofil P 1648 geeignet für Fugenbreite: 5 - 7 mm Farben: schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP1648. __</p>	<p>Silikonprofil P 2891 geeignet für Fugenbreite: 9 - 12 mm Farben: schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP2891. __</p>	<p>Silikonprofil P 1684 geeignet für Fugenbreite: 12 - 16 mm Farben: schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP1684. __</p>	<p>Silikonprofil P 4062 geeignet für Fugenbreite: 16 - 20 mm Farben: schwarz ArtNr. 130.SP4062.SC</p>
Glasstärke: > 18 mm 	Glasstärke: > 15 mm 	Glasstärke: > 16 mm 	Glasstärke: > 16 mm 
<p>Silikonprofil P 1667 geeignet für Fugenbreite: 20 - 24 mm Farben: schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP1667. __</p>	<p>Silikonprofil P 1685 geeignet für Fugenbreite: 25 - 28 mm Farben: schwarz, milchig transparent ArtNr. 130.SP1685. __</p>		<p>Silikonprofil P 1219A geeignet für Fugenbreite: 20 - 25 mm Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1219A.SC</p>
Glasstärke: > 15 mm 	Glasstärke: > 16 mm 	Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!	Glasstärke: > 17 mm  kein Lagerprofil
<p>Silikonprofil P 1311 geeignet für Fugenbreite: 13 - 16 mm Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1311.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1312A geeignet für Fugenbreite: 13 - 19 mm Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1312A.SC</p>	<p>Silikonprofil P 1337B geeignet für Fugenbreite: 15 - 22 mm Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1337B.SC</p>	
Glasstärke: > 20 mm 	Glasstärke: > 20 mm 24 	Glasstärke: > 29 mm 	



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2025

Silikonprofildichtungen Fugenkompressionsprofile

(für Glasfassaden lt. techn. Beschreibung)

**Die Angaben zu Fugenbreiten und Glasstärken sind unverbindliche Empfehlungen.
Wir bitten Sie mit Hilfe eines Musters die Eignung des Profils in der Einbausituation zu prüfen.**

Silikonprofil P 1376 geeignet für Fugenbreite: 9,5 - 13 mm Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1376.SC	Silikonprofil P 1370 geeignet für Fugenbreite: 14 - 20 mm Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1370.SC	Silikonprofil P 1340 geeignet für Fugenbreite: 16 - 25 mm Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1340.SC	Silikonprofil P 1476 geeignet für Fugenbreite: 18 - 24 mm Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1476.SC
Glasstärke: > 31 mm o.I.K. > 38 mm m.I.K.	Glasstärke: > 30 mm o.I.K. > 38 mm m.I.K.	Glasstärke: > 31 mm o.I.K. > 38 mm m.I.K.	Glasstärke: > 32 mm

Silikonprofil P 1193B geeignet für Fugenbreite: 20 - 26 mm Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1193B.SC	Silikonprofil P 1202B geeignet für Fugenbreite: 20 - 26 mm Farbe: schwarz ArtNr. 130.SP1202B.SC
Glasstärke: > 36 mm	Glasstärke: > 36 mm