


nuschei



Silikonprofile

Jänner 2019



NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



Inhaltsverzeichnis Silikonprofile

	Seite
• Technisches Datenblatt	3-4
• Kederschnüre	5-8
• Tunnelprofile	9-11
• Omegaprofile - Profile mit Steg	12
• Schlauchefräsprofile	13
• Flügelfalzdichtungen	14-15
• Holzzargendichtungen	16
• Lippeneinfräsdichtungen	17
• Metallzargendichtungen	18-20
• U-Profile	21-24
• Lippenprofile	25
• Winkelprofile	26-28
• H-Profile	29
• Kunststoff-, Holz- und Metallfensterprofile	30-33
• Kühlschranksprofile	34
• Fugensanierungsbänder	35
• Glasauflege- und Glasstoßprofile	36-37
• Verglasungsprofile	38-39
• Mittel- und Anschlagdichtungen	40-43
• Fugenkompressionsprofile	44-47



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



Technisches Datenblatt

Was ist **SIPRO**?

SIPRO steht für **SILIKON-PROFIL**

Der Werkstoff für SIPRO ist **HTV-Silikonkautschuk**, d. h. ein „hochtemperaturvernetzender“ Kautschuk.

SIPRO HTV Silikonprofile - Der überlegene Werkstoff

- ausgezeichnete Witterungs- und UV-Beständigkeit
- gute Temperaturbeständigkeit: von -60°C bis $+200^{\circ}\text{C}$ (kurzfristig bis 250°C) bei trockener Hitze
- Spezialeinstellungen sind bei trockener Hitze bis zu $+250^{\circ}\text{C}$ und kurzfristig darüber beständig
- in vielen Farben herstellbar (alle RAL-Töne)
- frei von migrierenden Additiven (z.B. Weichmacher)
- sichere „Verklebung“ durch Kaltvulkanisation (SIPRO - Silikonkleber)
- Profile in verschiedenen Härtegraden herstellbar (30 bis 75 +/- 5 Shore)
- optimaler d.h. geringer Druckverformungsrest
- physiologische Unbedenklichkeit (in getemperter Qualität)
- hohe Elastizität
- sehr günstiger Dampfdiffusionswert (dadurch wird die Fugenbelüftung gesichert)
- ozonbeständig (100 ppm max.)

Druckverformungsrest

Nach DIN 7863 wird für ein funktionsfähiges Dichtprofil für den Fenster- und Fassadenbau ein DV von $< 35\%$ gefordert.

Hier ist ein **SIPRO** den Dichtungen aus EPDM oder Neoprene (CR) weit überlegen (Bild 1), zumal diese Forderung von einem **SIPRO** über einen weit größeren Temperaturbereich erfüllt wird.




Bild 1: Druckverformungstest von HTV-Silikon, EPDM und CR nach ca. 40 Tagen Verformung in Abhängigkeit von der Temperatur



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Mechanische Eigenschaften

Die mechanischen Eigenschaften von **SIPRO** sind auf Grund möglicher verschiedener Materialeinstellungen variierbar (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: **Mechanische Eigenschaften** von **SIPRO**

Spezifisches Gewicht (DIN 53550)	g/cm ³	1,15-1,25
Shore-A-Härte (DIN 53505)		30 - 75
Bruchdehnung (DIN 53504)	%	200 - 500
Zugfestigkeit (DIN 53504)	Mpa	3,0 - 9,0
Weiterreißfestigkeit (ASTM-D 624)	N/mm	10 - 20
Stoßelastizität (DIN 53512)	%	20 - 40
Druckverformungsrest (DIN 53517)	%	10 - 25

Physiologische Eigenschaften

Silikonkautschuk ist physiologisch inert sowie geruchs- und geschmacksfrei. Sachgemäß hergestellt, ist HTV-Silikon deshalb auch im Lebensmittelsektor bzw. im medizinisch-pharmazeutischen Bereich einsetzbar. (⇒ dies gilt nur bei getemperter Qualität)
 Achtung: Die Temperung wird nur auf speziellen Kundenwunsch durchgeführt.

Chemische Beständigkeit

Silikon ist beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen sowie gegen polare Lösungsmittel wie Alkohole.

Durch Lösungsmittel wie Ketone, Ester, Äther, aliphatische, aromatische, chlorierte Kohlenwasserstoffe sowie durch Mineralöle tritt eine mehr oder weniger starke Quellung ein, die jedoch reversibel ist, denn HTV-Silikon enthält keine herauslösbaren Weichmacher.

Verklebbarkeit

Die "Verklebung" von **SIPRO** erfolgt durch Kaltvulkanisation mittels SIPRO-Kleber. SIPRO-Kleber sind pastenförmige Silikone, die, durch Luftfeuchtigkeit katalysiert, bei Raumtemperatur vernetzen. Dadurch wird zwischen dem SIPRO-Kleber und dem **SIPRO** eine dauerhafte Verbindung geschaffen. Durch die identische chemische Struktur vom **SIPRO**-Kleber und dem **SIPRO** wird die "Verklebung" (Kaltvulkanisation) nicht von hohen oder tiefen Temperaturen beeinträchtigt. Dies gilt für die "Verklebung" von **SIPRO** untereinander ebenso, wie auch für die Verbindung von **SIPRO** mit Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Beton und anderen Materialien.

Brandschutz

Auf speziellen Wunsch sind **SIPRO-Silikonprofile** auch in Brandschutz-qualitäten herstellbar z.B.:

- o) DIN 4102 B1;
- o) ÖNORM B3800-1 B1, Q1, Tr1
- o) DIN 5510 S3, SR2, St2
- o) DIN EN 13501-1
- o) DIN EN 45545-2

Anwendung

Metall-, Stahl-, Fassaden-, Glasbau, Fenster und Türenbau, Haushaltsgeräte, Maschinenbau, etc. Speziell im Glasstoßbereich, bei horizontalen, vertikalen Fugenausbildungen finden SIPRO-Profile oft Verwendung.



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonhohlprofilabdichtungen Kederschnüre

für die nachträgliche Abdichtung von Fenstern und Türen

Silikonprofil ArtNr. 120-1 Kederschnur " superklein " Farben: weiß, braun, grau, schwarz, milchig transparent	Silikonprofil ArtNr. 120-7 Kederschnur " klein " Farben: weiß, braun, grau, schwarz, milchig transparent	Silikonprofil ArtNr. 120-8 Kederschnur " mittel " Farben: weiß, braun, grau, schwarz, milchig transparent	Silikonprofil ArtNr. 120-9 Kederschnur " groß " Farben: weiß, braun, grau, schwarz, milchig transparent

Silikonhohlprofilabdichtungen Spezial - Kederschnüre mit dünner Wand

für die nachträgliche Abdichtung von Fenstern und Türen

Silikonprofil ArtNr. P 3216 Kederschnur " klein " Spezialprofil "dünne" Wand Farben: weiß, braun, schwarz, milchig transparent nicht klebend	Silikonprofil ArtNr. P 3216 Kederschnur " klein " Spezialprofil "dünne" Wand Farben: weiß, braun, schwarz, milchig transparent einseitig selbstklebend	Silikonprofil ArtNr. P 3030 Kederschnur " groß " Spezialprofil "dünne" Wand Farben: weiß, braun, schwarz, milchig transparent nicht klebend	Silikonprofil ArtNr. P 3030 Kederschnur " groß " Spezialprofil "dünne" Wand Farben: weiß, braun, schwarz, milchig transparent einseitig selbstklebend
aus modifiziertem Werkzeug 	aus modifiziertem Werkzeug 		



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonhohlprofil dichtungen Kederschnüre

<p>Silikonprofil ArtNr. 120-2 Kederschnur "mittel mit langer Fahne" Farben: weiß, braun, schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 439-2 Kederschnur "supergroß" Farben: weiß, braun, schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 439-4 Kederschnur "supergroß mit langer Fahne" Farben: weiß, braun, schwarz</p>
<p>Silikonprofil ArtNr. P 1453 Kederschnur Profilform wie W 8067 Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1450 Kederschnur Profilform wie W 8066 Farbe: schwarz</p>	



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonhohlprofil dichtungen Kederschnüre

<p>Silikonprofil ArtNr. P 1259 Kederschnur Profilform wie W 3440 Farben: schwarz, weiß</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1532 Kederschnur Profilform wie W 1244 Farben: schwarz, weiß</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1534 Kederschnur Profilform wie W 2255 Farbe: schwarz</p>
<p>Silikonprofil ArtNr. P 1456 Kederschnur Profilform wie W 833 Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1535 Kederschnur Profilform wie W 565 Farbe: schwarz</p>	
<p>Silikonprofil ArtNr. P 2230 Kederschnur Profilform wie W 2376 Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 2231 Kederschnur Profilform wie W 2152 Farbe: schwarz</p>	
		<p>Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!</p>



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonhohlprofil dichtungen Kederschnüre - Sonderformen

<p>Silikonprofil ArtNr. P 1533 Kederschnur mit symmetrischer Fahne Profilform wie W 689 Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 444-5 Kederschnur mit symmetrischer Fahne Profilform ähnlich W 3635 Farben: schwarz, weiß</p>		
<p>Silikonprofil ArtNr. P 1257 Kederschnur Profilform wie W 1565 Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1398 Doppelkederschnur Profilform wie W 3569 Farbe: schwarz</p>		















nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonhohlprofil dichtungen Tunnelprofile

<p>Silikonprofil ArtNr. 491-4 Hohlprofil Farben: weiß, braun, milchig transparent</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 491-1 Hohlprofil Farben: weiß, braun</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 303-2 Hohlprofil Farben: weiß, braun, milchig transparent</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 491-2A Hohlprofil Farben: weiß, braun, schwarz</p>
			
<p>Silikonprofil ArtNr. 533-1 Hohlprofil, Farben: weiß, braun, milchig transparent</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 491-7 Hohlprofil (alte Nr. 491-5) Farben: weiß, braun</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 472-9 Hohlprofil Farben: weiß, schwarz, milchig transparent</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 458-1 Hohlprofil Farben: weiß, braun, schwarz, grau</p>
			
<p>Silikonprofil ArtNr. P 1713 Hohlprofil (alte Nr. 491-6) Farben: schwarz, weiß, braun, milchig transparent nicht klebend</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1713 Hohlprofil (alte Nr. 491-6) Farben: weiß, braun, schwarz einseitig selbstklebend</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3606 Hohlprofil Farben: schwarz, weiß, braun, milchig transparent nicht klebend</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3606 Hohlprofil Farben: weiß, schwarz einseitig selbstklebend</p>
			















nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonhohlprofildichtungen Tunnelprofile

<p>Silikonprofil ArtNr. P 1285 Hohlprofil Farben: schwarz, weiß</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 695-1 Hohlprofil Farben: schwarz, weiß, braun</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1256 Hohlprofil, Profilform wie W 7999 Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1269 Hohlprofil, Profilform wie W 2612 Farbe: schwarz</p>
			
<p>Silikonprofil ArtNr. P 2158 Hohlprofil / Türschließprofil Profilform wie W 4076 Farbe: schwarz, getempert in Fixlängen à 5,0 lfm passend für Alu-Profil A1/54</p>	<p>Aluminiumprofile Nr. A 1/54 Passend für Silikonprofil P 2158 in Fixlängen à 6 lfm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 736-1 Hohlprofil Farben: weiß, braun, grau, schwarz, milchig transparent</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 464-9 Hohlprofil Farben: weiß, braun, grau, schwarz</p>
			
<p>Silikonprofil ArtNr. P 1290 Hohlprofil für Metallfenster Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1291 Hohlprofil für Metallfenster Farben: weiß, schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 554-4 Hohlprofil Farbe: braun auslaufend</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3030A-1 Hohlprofil ohne Fahne Spezialprofil "dünne" Wand Farbe: weiß</p>
			



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonhohlprofilabdichtungen Tunnelprofile und Profile mit Fahne

Silikonprofil ArtNr. P 1271 Hohlprofil, Türschwelldichtung Profilform wie W 7995 Farbe: schwarz	Silikonprofil ArtNr. P 1454 Hohlprofil mit Fahne Profilform wie W 3411 Farbe: schwarz	Silikonprofil ArtNr. P 2229 Hohlprofil mit Fahne Profilform wie W 3207 Farbe: schwarz

Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!		















nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonhohlprofildichtungen Omegaprofile - Profile mit Steg

<p>Silikonprofil ArtNr. 516-3 Hohlprofil Farben: weiß, braun, grau</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 484-6 Hohlprofil Farben: weiß, braun, grau</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 605-5 Hohlprofil Farben: weiß, braun, grau</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 605-3 Hohlprofil Farben: weiß, braun, grau, schwarz</p>
			
<p>Silikonprofil ArtNr. 605-1 Hohlprofil Farben: weiß, braun, grau</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 319-2 Hohlprofil Farben: weiß, braun, grau</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 319-3 Hohlprofil Farben: weiß, braun, grau</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 319-7 Hohlprofil Farben: weiß, braun, grau</p>
			
<p>Silikonprofil ArtNr. P 1100 Hohlprofil Profilform wie W 3264 Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 597-1 Hohlprofil Farben: weiß, braun</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 605-6 Hohlprofil Farben: weiß, braun, schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 605-2 Hohlprofil Farbe: schwarz</p>
			



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonhohlprofildichtungen Schlaucheinfräsprofile

<p>Silikonprofil ArtNr. 119-8 Schlauchfräsdichtung “klein” Farben: weiß, braun, schwarz, milchig transparent Nutbreite 3 mm Nuttiefe 5 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 119-9 Schlauchfräsdichtung “mittel” Farben: weiß, braun, schwarz Nutbreite: 3 mm Nuttiefe: 5 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 119-5/119-0 Schlauchfräsdichtung “groß” Farben: weiß, braun, schwarz Nutbreite: 3 mm Nuttiefe: 5 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 438-1 Schlauchfräsdichtung “Supergroß” Farben: weiß, braun, schwarz Nutbreite: 3 mm Nuttiefe: 5 mm</p>
		<p>119-5 dünne Wand 119-0 dicke Wand</p>	
<p>Silikonprofil ArtNr. 509-3 Schwalbenschwanzprofil “klein” dünne Wand Farben: weiß, braun Schwalbenschwanznut 5 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P1935 Schwalbenschwanzprofil “klein” dicke Wand Farben: weiß, braun Schwalbenschwanznut 5 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 509-2A Schwalbenschwanzprofil “mittel” Farben: weiß, braun Schwalbenschwanznut 5 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 509-7 Schwalbenschwanzprofil “groß” Farben: weiß, braun Schwalbenschwanznut 5 mm</p>
<p>Silikonprofil ArtNr. 641-2 Ankerdichtung “klein” Farben: weiß, braun, schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 641-3 Ankerdichtung “mittel” Farben: weiß, braun, schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 641-4 Ankerdichtung “groß” Farben: weiß, braun, schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P3225A Ankerdichtung Farben: weiß, schwarz</p>



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen Flügelfalzdichtungen

<p>Silikonprofil ArtNr. P 3189 Flügelfalzdichtung ähnlich V 2013 Farben: weiß, braun, schwarz, grau, Falzbreite: 10 mm Nutbreite 4 mm, Nuttiefe 8 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3190 Flügelfalzdichtung ähnlich V 2014 Farben: weiß, braun, schwarz Falzbreite: 12 mm Nutbreite 4 mm, Nuttiefe 8 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 2000 Flügelfalzdichtung ähnlich M 4040 Farben: weiß, braun, schwarz Falzbreite: 12 mm Nutbreite 4 mm, Nuttiefe 8 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 2001 Flügelfalzdichtung ähnlich M 4050 Farben: weiß, braun, schwarz Falzbreite: 12 mm Nutbreite 5 mm, Nuttiefe 8 mm</p>
<p>Silikonprofil ArtNr. P3103 Flügelfalzdichtung Farben: weiß, braun, schwarz, grau, beige Falzbreite: 12 mm Nutbreite 5 mm, Nuttiefe 8 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P3097 Flügelfalzdichtung Farben: weiß, braun, schwarz, beige Falzbreite: 12 mm Nutbreite 5 mm, Nuttiefe 8 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P3098 Flügelfalzdichtung Farben: weiß, braun, schwarz, beige Falzbreite: 15 mm Nutbreite 5 mm, Nuttiefe 8 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P3099 Flügelfalzdichtung Farben: weiß, braun, beige, schwarz Falzbreite: 18 mm Nutbreite 5 mm, Nuttiefe 8 mm</p>
	<p>mit Faden</p>	<p>mit Faden</p>	<p>mit Faden</p>
<p>Silikonprofil ArtNr. 573-4 Flügelfalzdichtung Farben: weiß, braun Falzbreite: 12 mm Nutbreite 5 mm, Nuttiefe 8 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 2191 Flügelfalzdichtung Farben: weiß, braun, schwarz Falzbreite: 12 mm Nutbreite 5 mm, Nuttiefe 8 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P1901 Flügelfalzdichtung Farben: weiß, braun, schwarz Falzbreite 14 bzw. 15 mm Nutbreite 5 mm, Nuttiefe 8</p>	
		<p>NEU</p>	



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen Flügel falzdichtungen

<p>Silikonprofil ArtNr. P 3166 Flügel falzprofil Farben: weiß, braun, schwarz Falzbreite: 10 mm Nutbreite: 4 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 4092A Flügel falzdichtung Farben: weiß, braun, schwarz Falzbreite: 12 mm Nutbreite: 4 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3974 Flügel falzdichtung Farben: weiß, schwarz Falzbreite: 10 mm Nutbreite: 3 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3372 Flügel falzdichtung Farben: weiß, braun, schwarz Falzbreite: 10 mm Nutbreite: 4 mm</p>
	<p>NEU</p>	<p>NEU</p>	
<p>Silikonprofil ArtNr. P 3278 Flügel falzdichtung Ähnlich A 2004 Farben: weiß, braun, schwarz Falzbreite: 12 mm Nutbreite 5 mm, Nuttiefe 8 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 4050 Flügel falzdichtung Farben: schwarz Falzbreite: 12 mm Nutbreite: 5 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3294 Anschlagprofil Farbe: weiß, schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 4131 Türdichtung Farbe: schwarz</p>
	<p>NEU</p>		
<p>Silikonprofil ArtNr. 438-6 Überschlagdichtung Farben: weiß, braun, schwarz Nutbreite: 3 mm Nuttiefe: 5 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3108 Überschlagdichtung Farbe: schwarz, weiß Nutbreite: 2,8 mm, Nuttiefe: 5 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3165 Überschlagdichtung Farbe: weiß, braun, schwarz Nutbreite: 3 mm Nuttiefe: 5 mm</p>	
			<p>Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!</p>



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen Flügelfalz- und Holzzargendichtungen

<p>Silikonprofil ArtNr. P 1996 Türdichtung ähnlich M 680 Farben: weiß, braun, schwarz beige, milchig transparent Falzbreite: 12 mm Nutbreite 4 mm, Nuttiefe 7 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1997 Türdichtung ähnlich M 2147 Farben: weiß, braun, schwarz Falzbreite: 12 mm Nutbreite 4 mm, Nuttiefe 7 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1999 Türdichtung ähnlich M 3967 Farben: weiß, braun, schwarz, beige Falzbreite: 12 mm Nutbreite 4 mm, Nuttiefe 7 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1998 Türdichtung ähnlich M 3691 Farben: weiß, braun, schwarz beige Falzbreite: 15 mm Nutbreite 4 mm, Nuttiefe 7 mm</p>
<p>Silikonprofil ArtNr. P 3013 Türdichtung Farben: schwarz, weiß, braun Falzbreite: 15-16 mm Nutbreite 4 mm, Nuttiefe 7 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3704 Türdichtung Farben: weiß, braun Falzbreite: 14-16 mm Nutbreite 4 mm, Nuttiefe 7 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3836 Türdichtung Farbe: weiß, beige Falzbreite: 14 mm Nutbreite: 5 mm, Nuttiefe: 7</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1103 Türdichtung Farben: weiß, braun, schwarz Falzbreite: 12 mm Nutbreite 4 mm, Nuttiefe 7 mm</p>
			<p>Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!</p>



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen Lippeneinfräsdichtungen

<p>Silikonprofil ArtNr. P 1328 Einfräsdichtung Größe 2 Profilform wie W 7209 nachbehandelt: gleitfähig Farben: weiß, braun Nutbreite 3 mm Nuttiefe 4 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1298 Einfräsdichtung Größe 3 Profilform wie W 7210 nachbehandelt: gleitfähig Farben: weiß, braun Nutbreite 3 mm Nuttiefe 4 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1266 Einfräsdichtung Größe 4 Profilform wie W 7211 nachbehandelt: gleitfähig Farben: weiß, braun Nutbreite 3 mm Nuttiefe 4 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1329 Einfräsdichtung Größe 5 Profilform wie W 7212 nachbehandelt: gleitfähig Farben: weiß, braun Nutbreite 3 mm Nuttiefe 4 mm</p>
<p>Silikonprofil ArtNr. P 1299 Einfräsdichtung Größe 6 Profilform wie W 7213 nachbehandelt: gleitfähig Farben: weiß, braun Nutbreite 3 mm Nuttiefe 4 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1330 Einfräsdichtung Größe 7 Profilform wie W 7214 nachbehandelt: gleitfähig Farben: weiß, braun Nutbreite 3 mm Nuttiefe 4 mm</p>	<p>Nutausbildung für Einfräsdichtung Nutbreite 3 mm Nuttiefe 4 mm</p>	
<p>Silikonprofil ArtNr. 532-1 Einfräsdichtung "klein" nachbehandelt: gleitfähig Farben: weiß, braun Nutbreite: 3,5 mm Nuttiefe: 7 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 532-2B Einfräsdichtung "mittel" nachbehandelt: gleitfähig Farben: weiß, braun Nutbreite: 3,5 mm Nuttiefe: 7 mm</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 532-4 Einfräsdichtung "groß" nachbehandelt: gleitfähig Farben: weiß, braun Nutbreite: 3,5 mm Nuttiefe: 7 mm</p>	<p>Nutausbildung für Einfräsdichtung Nutbreite: 3,5 mm Nuttiefe: 7 mm</p>















nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen Metallzargendichtungen

<p>Silikonprofil ArtNr. 444 - 6 Zargendichtung für VOEST-Zarge „alt“ Profilform wie W 5569 Farben: weiß, braun, grau schwarz, beige</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 441 - 1 Zargendichtung für VOEST-Zarge „neu“ Profilform wie W 2892 Farben: weiß, braun, grau schwarz, beige</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3823 Zargendichtung für VOEST-Zarge „neu“ (Alternativprofil) Farben: schwarz, weiß, grau, beige</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1575 Zargendichtung für DRU-Zarge Farben: weiß, braun, schwarz, grau, beige</p>
 <p>auch in Brandschutzqualität lagernd</p>	 <p>auch in Brandschutzqualität lagernd</p>		 <p>auch in Brandschutzqualität lagernd</p>
<p>Silikonprofil ArtNr. 433 - 1 Zargendichtung für Novoferm-Zarge „alt“ Profilform wie W 7886 Farben: weiß, braun, grau schwarz, beige</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1033 Zargendichtung für Novoferm-Zarge „neu“ Profilform wie W 9150 Farben: weiß, braun, grau schwarz, beige</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1031A Zargendichtung f. Novoferm-Zarge ganz neu Farben: weiß, braun, grau schwarz, beige</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1582 Zargendichtung für Novoferm Zarge Alternativprofil Farben: weiß, braun, grau, schwarz</p>
	 <p>auch in Brandschutzqualität lagernd</p>	 <p>auch in Brandschutzqualität lagernd</p>	 <p>auch in Brandschutzqualität lagernd</p>
<p>Silikonprofil ArtNr. P 2632 Zargendichtung für Novoferm Zarge Farben: weiß, braun, grau, schwarz, beige</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 2621 Zargendichtung für Novoferm Zarge Farben: schwarz Brandschutzqualität</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1286 Zargendichtung Farben: weiß, schwarz, grau</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 2726 Zargendichtung, Sonderprofil Farbe: grau</p>
 <p>auch in Brandschutzqualität lagernd</p>			



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen Metallzargendichtungen

<p>Silikonprofil ArtNr. P 1626 Zargendichtung Farbe: grau</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 2674A Zargendichtung Farben: weiß, grau</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 4013 Zargendichtung Farben: grau</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 4101 Zargendichtung Brandschutzqualität Farbe: grau</p>
	<p>NEU</p>	<p>NEU</p>	<p>NEU</p>
<p>Silikonprofil ArtNr. P 3410 Zargendichtung Farbe: weiß, braun, grau, schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 2882A Zargendichtung, Sonderprofil Farbe: weiß, grau</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 2975 Zargendichtung, Sonderprofil Farbe: grau, weiß</p>	
	<p>Reißsteg</p>	<p>auch in Brandschutzqualität lagern</p>	
<p>Silikonprofil ArtNr. P 1297 Zargendichtung für Mischek-Zarge Farben: weiß, grau</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 2941 Zargendichtung Brandschutzqualität Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3469 Dichtung für Sicherheitstüre Farbe: weiß</p>	
		<p>NEU</p>	















nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen Metallzargendichtungen

<p>Silikonprofil ArtNr. P 2589 Zargendichtung für Metall-Zarge Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1632 Zargendichtung für Jansen-Zarge Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1364 Dichtung f. Metallfenster bzw. -türen Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 4270 Zargendichtung Farbe: schwarz Brandschutzqualität</p>
 <p>auch in Brandschutzqualität lagernd</p>	 <p>auch in Brandschutzqualität lagernd</p>		<p>NEU</p> 
<p>Silikonprofil ArtNr. P 2192 Zargendichtung Profilform wie ZD 220 Farbe: weiß</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 2214 Zargendichtung Profilform wie ZD 199 Farbe: weiß</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 2215 Zargendichtung Profilform wie ZD 222 Farbe: weiß</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1593 Zargendichtung Farbe: schwarz</p>
			
<p>Silikonprofil ArtNr. P 3227 Zargendichtung Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3687 Winkelprofil Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1394 Sonderprofil Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 168-1 Zargendichtung Farbe: grau</p>
			















nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen U-Profile

<p>Silikonprofil ArtNr. 106-7 U-Profil Farben: weiß, grau, schwarz auslaufend</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 106-8 U-Profil Farben: weiß, grau, schwarz auslaufend</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1093 U-Profil Profilform wie W 3578 Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1260 U-Profil Profilform wie W 3579 Farben: schwarz, milchig transparent</p>
			
<p>Silikonprofil ArtNr. P 1258 U-Profil Profilform wie W 1757 Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1252 U-Profil Profilform wie W 1373 Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 106-2 U-Profil Farben: weiß, grau, schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 106-3 U-Profil Farben: weiß, grau, schwarz</p>
			
<p>Silikonprofil ArtNr. 106-6 U-Profil Farben: weiß, grau, schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 106-5 U-Profil Farben: weiß, grau, schwarz auslaufend</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 524-2 U-Profil Farbe: weiß auslaufend</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 535-7 U-Profil Farbe: milchig transparent</p>
			



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen U-Profile

<p>Silikonprofil ArtNr. P 1531 U-Profil Profilform wie W 5373 Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 106-9 U-Profil Profilform wie W 780 Farben: schwarz, weiß, milchig transparent</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1099 U-Profil Profilform wie W 131 Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1358 U-Profil Profilform wie W 276 Farbe: schwarz</p>
<p>Silikonprofil ArtNr. P 1536 U-Profil Profilform wie W 133 Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1097 U-Profil Profilform wie W 242 Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1528 U-Profil Profilform wie W 281 Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1475 U-Profil (alte Nr. 107-2) Farben: weiß, grau, schwarz</p>
<p>Silikonprofil ArtNr. P 1542 U-Profil Profilform wie W 5374 Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1264 U-Profil Profilform wie W 3277 Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1098 U-Profil Profilform wie W 256 Farbe: schwarz</p>	



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen U-Profile

<p>Silikonprofil ArtNr. P 1527 U-Profil Profilform wie W 259 Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1529 U-Profil Profilform wie W 283 Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1270 U-Profil Profilform wie W 1225 Farben: weiß, schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1537 U-Profil Profilform wie W 270 Farbe: schwarz</p>
<p>Silikonprofil ArtNr. P 1457 U-Profil Profilform wie W 121 Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1359A U-Profil Profilform wie W 269 Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1530 U-Profil Profilform wie W 4174 Farben: weiß, schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1458 U-Profil Profilform wie W 2580 Farben: weiß, schwarz</p>
<p>Silikonprofil ArtNr. P 1402 U-Profil Profilform wie W 8062 Farben: weiß, schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1538 U-Profil Profilform wie W 8063 Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1461 U-Profil Profilform wie W 8064 Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1462 U-Profil Profilform wie W 8065 Farbe: schwarz</p>



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen U-Profile - Sonderformen

Silikonprofil ArtNr. P 1095 U-Profil mit beids. Fahne Profilform wie W 3030 Farbe: schwarz	Silikonprofil ArtNr. P 1459 U-Profil mit beids. Fahne Profilform wie W 164 Farbe: schwarz	Silikonprofil ArtNr. P 1460 U-Profil mit eins. Fahne Profilform wie W 4021 Farbe: schwarz	Silikonprofil ArtNr. P 1265 U-Profil mit eins. Fahne Profilform wie W 3959 Farbe: schwarz

Silikonprofil ArtNr. 531-1 U-Profil mit Bodenschlauch Farbe: schwarz	Silikonprofil ArtNr. P 1452 U-Profil, Windschutzprofil Profilform wie W 3605 Farbe: schwarz	Silikonprofil ArtNr. 448-8 U-Profil zum Aufstecken Profilform wie W 1124 Farbe: schwarz	Silikonprofil ArtNr. P 1096 U-Profil Profilform wie W 114 Farbe: schwarz

		Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!














nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen Lippenprofile

<p>Silikonprofil ArtNr. P 1102 Abstreifprofil Profilform wie W 2295 Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1101 Abstreifprofil Profilform wie W 4089 Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1253 Abdeckprofil Profilform wie W 648 Farben: weiß, schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1255 Abstreifprofil Profilform wie W 7152 Farbe: schwarz</p>
			
<p>Silikonprofil ArtNr. 559-3 Lippenprofil mit Vollwulst Farbe: milchig transparent</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 559-1 Lippenprofil mit Vollwulst Farbe: milchig transparent</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 2228 Abstreifprofil Profilform wie W 4669 Farbe: schwarz</p>	
			
<p>Silikonprofil ArtNr. P 1068 Lippenprofil f. Duschwand Farbe: weiß</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 2324 Lippenprofil Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1451 T-Profil Profilform wie W 211 Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3417 T-Profil mit Solltrennstelle Schiebetürdichtung nachbehandelt: gleitfähig Farbe: schwarz</p>
			



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen Winkelprofile

<p>Silikonprofil ArtNr. 273-6 Winkelprofil 10/10 Farben: weiß, grau, schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 273-4 Winkelprofil 15/15 Farben: weiß, grau, schwarz, milchig transparent</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1094 Winkelprofil Profilform wie W 3176 Farbe: schwarz in Fixlängen à 2 Doppelmeter (= 4 lfm)</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1272 Winkelprofil Profilform wie W 3667 Farbe: schwarz</p>
<p>Silikonprofil ArtNr. P 1254 Winkelprofil Profilform wie W 7156 Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1267 Winkelprofil Profilform wie W 2641 Farbe: grau</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1060 Winkelprofil mit Reißsteg Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1029 Winkelprofil Farben: weiß, schwarz</p>
<p>Silikonprofil ArtNr. P 1888 Winkelprofil Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1400 Winkelprofil wie M 543 Farbe: grau</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1401 Winkelprofil wie M 1038 Farben: schwarz, grau</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1471 Winkelprofil Farbe: schwarz</p>















nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen Winkelprofile

<p>Silikonprofil ArtNr. P 1070 Regenschutzschienenprofil Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 477-6 Regenschutzschienenprofil Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1367A-1 Lippendichtung zum Einziehen (mit kurzer Fahne) Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1367A Lippendichtung zum Einziehen (mit verlängerter Fahne) Farbe: schwarz</p>
			
<p>Silikonprofil ArtNr. P 3987A Winkelprofil Farben: grau</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 2611 Winkeldichtung Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 2678 Winkeldichtung zum Einziehen Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 2550 Winkeldichtung zum Einziehen Farbe: schwarz</p>
<p>NEU</p> 			
<p>Silikonprofil ArtNr. P 2481 Winkeldichtung Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1289 Winkeldichtung für Metallfenster Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1385 Doppelwinkeldichtung zum Einziehen Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1972 Winkeldichtung zum Eindringen in Schiene zur nachträgl. Fensterabdichtung Farben: weiß, braun</p>
			







nuschei


NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen Winkelprofile

Silikonprofil ArtNr. P 3457 Winkeldichtung Farbe: grau	Silikonprofil ArtNr. P 3512 Winkelprofil Farbe: schwarz	Silikonprofil ArtNr. P 3502 Winkelprofil Farbe: grau	Silikonprofil ArtNr. P 2202 Winkelprofil Farbe: schwarz
			

Silikonprofil ArtNr. P 1524 Winkelprofil Farbe: schwarz			
			Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen H-Profile

Silikonprofil ArtNr. 117-2 H-Profil Farben: schwarz, milchig transparent	Silikonprofil ArtNr. 118-1 H-Profil Farben: schwarz, milchig transparent	Silikonprofil ArtNr. 117-1 H-Profil Farben: schwarz, milchig transparent	Silikonprofil ArtNr. 466-7 H-Profil Farbe: milchig transparent

Silikonprofil ArtNr. 738-1 H-Profil mit schräger Fahne Farbe: milchig transparent	Silikonprofil ArtNr. 296-3 H-Profil mit gerader Fahne Farbe: milchig transparent		
		Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!	













nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen Kunststoff-, Holz-, Metallfensterprofile

<p>Silikonprofil ArtNr. P 1281 Winkelprofil für KÖmmerling-Kunststofffenster Farben: weiß, schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 2907A Winkelprofil für Kunststofffenster Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1282 Schlauchprofil für KÖmmerling-Kunststofffenster Farben: weiß, schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 2523 Schlauchprofil für Kunststofffenster Farbe: schwarz</p>
			
<p>Silikonprofil ArtNr. P 2119 Schlauchprofil für Kunststofffenster Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P4061 Schlauchdichtung für Kunststofffenster Farben: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3370 Schlauchprofil für Kunststofffenster Farbe: schwarz</p>	
	<p>NEU</p> 		
<p>Silikonprofil ArtNr. 319-1 Schlauchprofil "neu" für Kunststofffenster Farben: weiß, braun, grau, schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3213 Schlauchprofil für Kunststofffenster Farben: weiß, schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3262 Schlauchprofil für Kunststofffenster Farbe: schwarz</p>	
			














nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen Kunststoff-, Holz-, Metallfensterprofile

<p>Silikonprofil ArtNr. 519-1 Sichelprofil für Kunststofffenster Farben: weiß, schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 2505 Sichelprofil für Kunststofffenster Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 4093 Profil für Aluleiste Farben: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 2749 Dichtung für Hrachowina-Fenster Farbe: schwarz</p>
		<p>NEU</p> 	
<p>Silikonprofil ArtNr. P 1056A Profil für Kunststofffenster Farbe: schwarz, weiß</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 2483A Profil für Kunststofffenster Farben: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3786 Profil für Kunststofffenster Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P4066 Dichtung für Kunststofffenster Farben: schwarz</p>
			<p>NEU</p> 
<p>Silikonprofil ArtNr. P 2439 Dichtung für Kunststofffenster Farben: schwarz</p>	<p>Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 2249 Hohlprofil Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3513 Hohlprofil Farbe: schwarz</p>
<p>NEU</p> 	<p>Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!</p>		















nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen Kunststoff-, Holz-, Metallfensterprofile

<p>Silikonprofil ArtNr. P 1141 Winkelprofil Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 2171 Winkelprofil Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1869 Winkelprofil Farben: weiß, schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1015 Winkelprofil für Kunststofffenster Farbe: schwarz</p>
			
<p>Silikonprofil ArtNr. 649-1 Winkelprofil Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3653 Winkelprofil für Kunststofffenster Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 2432 Winkelprofil Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 2433 Winkelprofil Farbe: schwarz</p>
			
<p>Silikonprofil ArtNr. P 3060 Profil für Kunststofffenster Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3903 Dichtung für Kunststofffenster Farben: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 850-3 Profil für Kunststofffenster Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3407 Winkelprofil für Kunststofffenster Farbe: schwarz</p>
		<p>NEU</p> 	














nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen Kunststoff-, Holz-, Metallfensterprofile

<p>Silikonprofil ArtNr. P 2390A Winkelprofil für Metallfenster Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3021 Schlauchprofil für Kunststofffenster Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3506 Profil für Kunststofffenster Farbe: schwarz, weiß</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1383 Profil für Kunststofffenster Farbe: schwarz</p>
			<p>NEU</p> 
<p>Silikonprofil ArtNr. P 3007 Winkelprofil Brandschutzqualität Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 706-1 Anschlagprofil Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3233 Anschlagprofil Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1057A Profil für Kunststofffenster Farbe: schwarz</p>
			
<p>Silikonprofil ArtNr. P 2789 Profil für Alufenster Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 434-7 Profil für Kunststofffenster Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 4274 Profil für Türen Farbe: weiß</p>	
		<p>NEU</p> 	<p>Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!</p>



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen Kühlschrankprofile

Silikonprofil ArtNr. P 1455 Kühlschrankprofil Profilform wie W 4606 Farbe: grau	Silikonprofil ArtNr. P 1268 Kühlschrankprofil Profilform wie W 6519 Farbe: grau		









nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen Fugensanierungsbänder

<p>Silikonprofil ArtNr. 237-7 Fugensanierungsband Type 40 Farben: weiß, grau</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 237-1 Fugensanierungsband Type 60 Farben: weiß, grau</p>
	
<p>Silikonprofil ArtNr. 237-2 Fugensanierungsband Type 80 Farben: weiß, grau</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1184 alte Nr. 326-3 Abdeckprofil Farbe: milchig transparent</p>
	
<p>Silikonprofil ArtNr. 237-3 Fugensanierungsband Type 30 Farben: weiß, braun, grau</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 237-6 Fugensanierungsband Type 35 Farbe: rotbraun auslaufend</p>
	








nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen Glasauflege- und Glasstoßprofile

<p>Silikonprofil ArtNr. 135-1 Glasauflegeprofil Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 135-3 Glasauflegeprofil Farben: weiß, grau, braun, schwarz</p>		
			
<p>Silikonprofil ArtNr. 650-1 Glasstoßprofil Farben: weiß, braun, grau, schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 650-3 Glasstoßprofil Farbe: schwarz</p>		
			
<p>Silikonprofil ArtNr. 169-2 Abstandprofil Farben: weiß, grau, schwarz</p>			
			<p>Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!</p>





nuschei





NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen Glasauflege- und Glasstoßprofile

Silikonprofil ArtNr. 427-6 Auflageprofil Farbe: schwarz	Silikonprofil ArtNr. 838-2 Auflageprofil Farbe: schwarz		
	<p>NEU</p> 		

Silikonprofil ArtNr. 421-2 Auflageprofil Farbe: schwarz	Silikonprofil ArtNr. P 2622 Auflageprofil Farbe: schwarz	Silikonprofil ArtNr. 470-5 Auflageprofil Farbe: schwarz	Silikonprofil ArtNr. 670-1 Auflageprofil Farbe: schwarz
<p>NEU</p> 	<p>NEU</p> 	<p>NEU</p> 	<p>NEU</p> 

			Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen Verglasungsprofile

<p>Silikonprofil ArtNr. 257-7 Verglasungsprofil Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 248-4 Verglasungsprofil Farbe: schwarz, milchig transparent</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1283 Verglasungsprofil Farbe: schwarz kein Lagerprofil</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1983 Verglasungsprofil Farbe: schwarz</p>
<p>Silikonprofil ArtNr. 613-2 Verglasungsprofil, Stachelkeil Farbe: schwarz, weiß</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 613-3 Verglasungsprofil, Stachelkeil Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 800-2 Verglasungsprofil, Stachelkeil Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 613-4 Verglasungsprofil, Stachelkeil Farbe: schwarz</p>
	<p>NEU</p>		
<p>Silikonprofil ArtNr. P 3409 Verglasungsprofil Farben: schwarz</p>			
<p>NEU</p>			



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen Verglasungsprofile

Silikonprofil ArtNr. 612-1 Trockenverglasungsprofil für Trocalfenster Farbe: schwarz kein Lagerprofil	Silikonprofil ArtNr. 617-1 Trockenverglasungsprofil für Trocalfenster Farbe: schwarz kein Lagerprofil	Silikonprofil ArtNr. 618-1 Trockenverglasungsprofil für Trocalfenster Farbe: schwarz	Silikonprofil ArtNr. 354-1 Trockenverglasungsprofil für Kömmerlingfenster Farbe: schwarz

Silikonprofil ArtNr. 567-4 Verglasungsprofil zum Einnuten Farben: braun, weiß, schwarz			















nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen Mittel- und Anschlagdichtungen

<p>Silikonprofil ArtNr. P 2362 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1239 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1766 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 490-4 Winkeldichtung zum Einziehen in eine Nutschiene Farben: schwarz, braun</p>
			
<p>Silikonprofil ArtNr. P 1087 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3562 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1813 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1864 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p>
	<p>NEU</p> 		
<p>Silikonprofil ArtNr. P 2543 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1348A Mitteldichtung Farbe: schwarz auf Anfrage</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. 488-4 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3597 Mitteldichtung Farben: schwarz</p>
			<p>NEU</p> 















nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen Mittel- und Anschlagdichtungen

<p>Silikonprofil ArtNr. 523-2 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 2319 Mitteldichtung Farben: schwarz, weiß</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 2352 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3143 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p>
			
<p>Silikonprofil ArtNr. P 3985 Mitteldichtung Farben: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3709 Mitteldichtung Farben: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 2650 Mitteldichtung Farben: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3455 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p>
<p>NEU</p> 			
<p>Silikonprofil ArtNr. P 3289 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1323 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 4226 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 4070 Mitteldichtung Farbe: schwarz</p>
		<p>NEU</p> 	<p>NEU</p> 



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen Mittel- und Anschlagdichtungen

Silikonprofil ArtNr. P 3080 Profil für Huber Fenster Farbe: schwarz	Silikonprofil ArtNr. P 3082 Blendrahmendichtung Farbe: staubgrau	Silikonprofil ArtNr. P 3374 Blendrahmendichtung Farbe: staubgrau, schwarz	Silikonprofil ArtNr. P 3378 Blendrahmendichtung Farbe: schwarz

Silikonprofil ArtNr. P 3915 Anschlagdichtung Farben: schwarz gleitfähig nachbehandelt	Silikonprofil ArtNr. P 3434 Winkelprofil für Holzfenster Profilform wie S 276 Farbe: milchig transparent, schwarz	Silikonprofil ArtNr. P 4031 Profil für Holzfenster Farben: braun	Silikonprofil ArtNr. P 2892 Anschlagdichtung Farben: schwarz, weiß
NEU 		NEU 	



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen Mittel- und Anschlagdichtungen

<p>Silikonprofil ArtNr. P 2932 Anschlagdichtung Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3132 Profil für Kunststofffenster Farben: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 3422 Winkelprofil Farbe: schwarz</p>	
<p>Silikonprofil ArtNr. P 1179 Anschlagdichtung Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 4239 Anschlagdichtung Farbe: schwarz</p>		
	<p>NEU</p>		
<p>Silikonprofil ArtNr. P 2248 Profil für Metallfenster Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1573 Profil für Metallfenster Farbe: schwarz</p>		



nuschei




NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at











01/2019

Silikonprofildichtungen Fugenkompressionsprofile (für Glasfassaden lt. techn. Beschreibung)

Die Angaben zu Fugenbreiten und Glasstärken sind unverbindliche Empfehlungen.
 Wir bitten Sie mit Hilfe eines Musters die Eignung des Profils in der Einbausituation zu prüfen.

Silikonprofil ArtNr. P 2302 geeignet für Fugenbreite: 2,5 - 4 mm Glasstärke: > 14 mm Farbe: milchig transparent	Silikonprofil ArtNr. P 1130 B geeignet für Fugenbreite: 3 - 5 mm Glasstärke: > 24 mm Farben: schwarz, milchig transparent, weiß	Silikonprofil ArtNr. P 1504 geeignet für Fugenbreite: 3 - 5,5 mm Glasstärke: > 19 mm Farbe: schwarz, milchig transparent, weiß	
NEU 			Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!

Silikonprofil ArtNr. P 1393 geeignet für Fugenbreite: 5 - 6 mm Glasstärke: > 16 mm Farben: schwarz, milchig transparent	Silikonprofil ArtNr. P 2072 geeignet für Fugenbreite: 6 - 7,5 mm Glasstärke: > 12 mm Farben: schwarz, milchig transparent	Silikonprofil ArtNr. P 1491 geeignet für Fugenbreite: 9 - 11 mm Glasstärke: > 12 mm Farben: schwarz, milchig transparent	Silikonprofil ArtNr. P 1850 geeignet für Fugenbreite: 12 - 15 mm Glasstärke: > 12 mm Farbe: milchig transparent
	NEU 		

Silikonprofil ArtNr. P 3381 geeignet für Fugenbreite: 3,5 - 5,5 mm Glasstärke: > 19 mm Farbe: schwarz	Silikonprofil ArtNr. P 1857 geeignet für Fugenbreite: 5 - 8 mm Glasstärke: > 15 mm Farben: schwarz, milchig transparent	Silikonprofil ArtNr. P 3302B geeignet für Fugenbreite: 6 - 10,5 mm Glasstärke: > 20 mm Farbe: schwarz, milchig transparent, weiß	Silikonprofil ArtNr. P 2758 geeignet für Fugenbreite: 9 - 16 mm Glasstärke: > 24 mm Farben: schwarz
	NEU 		NEU 



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen Fugenkompressionsprofile (für Glasfassaden lt. techn. Beschreibung)

Die Angaben zu Fugenbreiten und Glasstärken sind unverbindliche Empfehlungen.
 Wir bitten Sie mit Hilfe eines Musters die Eignung des Profils in der Einbausituation zu prüfen.

Silikonprofil ArtNr. P 1229 geeignet für Fugenbreite: 7,5 - 9 mm Glasstärke: > 16 mm Farben: schwarz, milchig transparent	Silikonprofil ArtNr. P 1368B geeignet für Fugenbreite: 10 - 13 mm Glasstärke: > 13 mm Farben: schwarz, milchig transparent	Silikonprofil ArtNr. P 1324 geeignet für Fugenbreite: 8 - 13 mm Glasstärke: > 16 mm Farben: schwarz, milchig transparent	Silikonprofil ArtNr. P 1369 geeignet für Fugenbreite: 8 - 13 mm Glasstärke: > 20 mm Farbe: schwarz

Silikonprofil ArtNr. P 1306B geeignet für Fugenbreite: 12 - 14,5 mm Glasstärke: > 16 mm Farben: schwarz, milchig transparent	Silikonprofil ArtNr. P 1399A geeignet für Fugenbreite: 10 - 14 mm Glasstärke: > 19 mm Farben: weiß, schwarz, grau, milchig transparent	Silikonprofil ArtNr. P 1483 geeignet für Fugenbreite: 12 - 17 mm Glasstärke: > 15 mm Farben: schwarz, milchig transparent	Silikonprofil ArtNr. P 1444 geeignet für Fugenbreite: 16 - 19 mm Glasstärke: > 19 mm Farben: weiß, schwarz, grau

Silikonprofil ArtNr. P 1978 geeignet für Fugenbreite: 10 - 15 mm Glasstärke: > 17 mm Farben: schwarz, milchig transparent	Silikonprofil ArtNr. P 2590 geeignet für Fugenbreite: 12 - 17 mm Glasstärke: > 28 mm Farben: schwarz	Silikonprofil ArtNr. P 2592 geeignet für Fugenbreite: 13 - 21 mm Glasstärke: > 21 mm Farben: schwarz	
NEU 	NEU 	NEU 	Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen Fugenkompressionsprofile (für Glasfassaden lt. techn. Beschreibung)

Die Angaben zu Fugenbreiten und Glasstärken sind unverbindliche Empfehlungen.
 Wir bitten Sie mit Hilfe eines Musters die Eignung des Profils in der Einbausituation zu prüfen.

<p>Silikonprofil ArtNr. P 1648 geeignet für Fugenbreite: 5 - 7 mm Glasstärke: > 18 mm Farben: schwarz, milchig transparent</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 2891 geeignet für Fugenbreite: 9 - 12 mm Glasstärke: > 15 mm Farben: schwarz, milchig transparent</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1684 geeignet für Fugenbreite: 12 - 16 mm Glasstärke: > 16 mm Farben: schwarz, milchig transparent</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 4062 geeignet für Fugenbreite: 16 - 20 mm Glasstärke: > 16 mm Farben: schwarz</p>
	<p>NEU</p>		<p>NEU</p>
<p>Silikonprofil ArtNr. P 1667 geeignet für Fugenbreite: 20 - 24 mm Glasstärke: > 15 mm Farben: schwarz, milchig transparent</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1685 geeignet für Fugenbreite: 25 - 28 mm Glasstärke: > 16 mm Farben: schwarz, milchig transparent</p>		<p>Silikonprofil ArtNr. P 1219A geeignet für Fugenbreite: 20 - 25 mm Glasstärke: > 17 mm Farbe: schwarz</p>
		<p>Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!</p>	<p>kein Lagerprofil</p>
<p>Silikonprofil ArtNr. P 1311 geeignet für Fugenbreite: 13 - 16 mm Glasstärke: > 20 mm Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1312A geeignet für Fugenbreite: 13 - 19 mm Glasstärke: > 20 mm o.l.K. > 36 mm m.l.K. Farbe: schwarz</p>	<p>Silikonprofil ArtNr. P 1337B geeignet für Fugenbreite: 15 - 22 mm Glasstärke: > 29 mm Farbe: schwarz</p>	



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

Silikonprofildichtungen Fugenkompressionsprofile (für Glasfassaden lt. techn. Beschreibung)

Die Angaben zu Fugenbreiten und Glasstärken sind unverbindliche Empfehlungen.
 Wir bitten Sie mit Hilfe eines Musters die Eignung des Profils in der Einbausituation zu prüfen.

Silikonprofil ArtNr. P 1376 geeignet für Fugenbreite: 9,5 - 13 mm Glasstärke: > 31 mm o.l.K. > 38 mm m.l.K. Farbe: schwarz	Silikonprofil ArtNr. P 1370 geeignet für Fugenbreite: 14 - 20 mm Glasstärke: > 30 mm o.l.K. > 38 mm m.l.K. Farben: weiß, schwarz	Silikonprofil ArtNr. P 1340 geeignet für Fugenbreite: 16 - 25 mm Glasstärke: > 31 mm o.l.K. > 38 mm m.l.K. Farbe: schwarz	Silikonprofil ArtNr. P 1476 geeignet für Fugenbreite: 18 - 24 mm Glasstärke: > 32 mm Farbe: schwarz

Silikonprofil ArtNr. P 1193B geeignet für Fugenbreite: 20 - 26 mm Glasstärke: > 36 mm Farbe: schwarz	Silikonprofil ArtNr. P 1202B geeignet für Fugenbreite: 20 - 26 mm Glasstärke: > 36 mm Farbe: schwarz