


# nuschei









## Dichtprofile

Jänner 2019



**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at

## Inhaltsverzeichnis Dichtprofile


	Seite
<b>Gummiprofile</b> ..... U-Profile, Kederschnüre, Anschlag-/Abstreifprofile Hohl-/Türschließprofile, Auflageprofile Klemmprofile und Füller, Rammschutz- (Fenderprofile) Fugendichtprofile (Neoferma)	3-15
	
<b>Kombinationsprofile</b> ..... Kantenschutzprofile Bürstendichtungen	16-19
	
<b>Kunststoffprofile</b> ..... Tür- und Flügelfalzprofile Robering- und ESP-Dichtungen Füller-, Stiegeeinlege- und Kühlschranksprofile Duschkabinenprofile	20-30
	
<b>Moosgummiprofile</b> ..... Rundschnüre Vierkantprofile (quadratisch, rechteckig, abgerundet) Kederschnüre, U-Profile, Sonderprofile Vierkantprofile in EPDM-Qualität	31-42
	
<b>Zellprofile</b> ..... Kronenleisten und CELLO-Leisten in EPDM-Qualität (selbstklebend) K-List, P-List und D-List (selbstklebend)	43-44
	
<b>PE - Rundprofile</b> ..... Fugenhinterfüllmaterial	45-47
	

# nuschei



## Gummiprofile

Jänner 2019



**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at







**nuschei**




**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

# Gummiprofile Rundschnüre

Gummi - Rundschnur Durchmesser 2 mm Qual.: EPDM, 60 Shore Farben: schwarz,	Gummi - Rundschnur Durchmesser 3 mm Qual.: EPDM, 60 Shore Farben: schwarz,	Gummi - Rundschnur Durchmesser 4 mm Qual.: EPDM, 60 Shore Farben: schwarz,	Gummi - Rundschnur Durchmesser 5 mm Qual.: EPDM, 60 Shore Farben: schwarz,
			

Gummi - Rundschnur Durchmesser 6 mm Qual.: EPDM, 60 Shore Farben: schwarz,	Gummi - Rundschnur Durchmesser 8 mm Qual.: EPDM, 60 Shore Farben: schwarz,	Gummi - Rundschnur Durchmesser 10 mm Qual.: EPDM, 60 Shore Farben: schwarz,	
			


## Gummiprofile U-Profile

<p><b>Gummiprofil W 5373 U-Profil</b></p> <p>Qual.: EPDM                      Farbe: schwarz                      auf Anfrage</p>	<p><b>Gummiprofil W 133 U-Profil</b></p> <p>Qual.: Naturk./SBR od. EPDM                      Farbe: schwarz                      auf Anfrage</p>	<p><b>Gummiprofil W 281 U-Profil</b></p> <p>Qual.: Naturk./SBR od. EPDM                      Farbe: schwarz                      auf Anfrage</p>	<p><b>Gummiprofil W 5374 U-Profil</b></p> <p>Qual.: Naturk./SBR od. EPDM                      Farbe: schwarz                      auf Anfrage</p>
<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1531</b></p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1536</b></p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1528</b></p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1542</b></p>
<p><b>Gummiprofil W 3579 U-Profil</b></p> <p>Qual.: Naturk./SBR od. EPDM                      Farbe: schwarz                      auf Anfrage</p>	<p><b>Gummiprofil W 1757 U-Profil</b></p> <p>Qual.: Naturk./SBR od. EPDM                      Farbe: schwarz                      auf Anfrage</p>	<p><b>Gummiprofil W 259 U-Profil</b></p> <p>Qual.: Naturk./SBR od. EPDM                      Farbe: schwarz                      auf Anfrage</p>	<p><b>Gummiprofil W 121 U-Profil</b></p> <p>Qual.: Naturk./SBR od. EPDM                      Farbe: schwarz                      auf Anfrage</p>
<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1260</b></p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1258</b></p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1527</b></p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1457</b></p>
<p><b>Gummiprofil W 270 U-Profil</b></p> <p>Qual.: Naturk./SBR od. EPDM                      Farbe: schwarz                      auf Anfrage</p>	<p><b>Gummiprofil W 269 U-Profil</b></p> <p>Qual.: Naturk./SBR od. EPDM                      Farbe: schwarz                      auf Anfrage</p>	<p><b>Gummiprofil W 4174 U-Profil</b></p> <p>Qual.: Naturk./SBR od. EPDM                      Farbe: schwarz                      auf Anfrage</p>	<p><b>Gummiprofil W 8063 U-Profil</b></p> <p>Qual.: EPDM                      Farbe: schwarz                      in Fixlängen à 5 lfm                      auf Anfrage</p>
<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1537</b></p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1359A</b></p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1530</b></p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1538</b></p>



# NUSCHEI

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

## Gummiprofile Kederschnüre

<p><b>Gummiprofile W 8067 Kederschnur</b> Qual.: Naturk./SBR od. EPDM Farbe: schwarz</p>	<p><b>Gummiprofile W 2255 Kederschnur</b> Qual.: Naturk./SBR od. EPDM Farbe: schwarz</p>
<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1453</b></p> <p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1534</b></p> <p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>

<p><b>Gummiprofile W 1244 Kederschnur</b> Qual.: Naturk./SBR od. EPDM Farbe: schwarz</p>	<p><b>Gummiprofile W 833 Kederschnur</b> Qual.: EPDM Farbe: schwarz</p>	<p><b>Gummiprofile W 565 Kederschnur</b> Qual.: Naturk./SBR od. EPDM Farbe: schwarz</p>
<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1532</b></p> <p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1456</b></p> <p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1535</b></p> <p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>

<p><b>Gummiprofile W 2376 Kederschnur</b> Qual.: EPDM Farbe: schwarz</p>	<p><b>Gummiprofile W 2152 Kederschnur</b> Qual.: EPDM Farbe: schwarz</p>	<p><b>Gummiprofile W 689 Kederschnur</b> Qual.: Naturk./SBR od. EPDM Farbe: schwarz</p>	
<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P2230</b></p> <p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P2231</b></p> <p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1533</b></p> <p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>	






**nuschei**

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

# Gummiprofile Anschlagprofile / Abstreifprofile

<p><b>Gummiprofile W 3207</b>  <b>Hohlprofil mit Fahne</b>            Qual.: EPDM            Farbe: schwarz</p>			
<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P2229</b></p>  <p>auf Anfrage</p>			
<p><b>Gummiprofile W 4669</b>  <b>Abstreifprofil</b>            Qual.: EPDM            Farbe: schwarz</p>	<p><b>Gummiprofile W 1336</b>  <b>Abstreifprofil, T-Profil</b>            Qual.: Naturk./SBR od. EPDM            Farbe: schwarz</p>		
<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P2228</b></p>  <p>auf Anfrage</p>	 <p>auf Anfrage</p>		

Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!



**nuschei**

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

## Gummiprofile Hohlprofile / Türschließprofile

<p><b>Gummiprofil Nr. W 4076</b>  <b>Türschließprofil</b>          Qual.: EPDM          Farbe: schwarz          in Fixlängen à 20 lfm</p>	<p><b>Gummiprofil Nr. W 4587</b>  <b>Türschließprofil mit Fahne</b>          Qual.: EPDM          Farbe: schwarz</p>		

<p><b>Aluminiumprofil Nr. A 1/54</b>  <b>Passend für Gummi-Profile</b>  <b>W 4076, W 3699, W 3700,</b>  <b>W 4587</b>          in Fixlängen à 6 lfm</p>			





**nuschei**

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

# Gummiprofile Auflageprofile

<p><b>W 9291</b>  <b>Glasauflageprofil, hohl</b>          Qual. EPDM, ca. 60 Shore          Farbe: schwarz</p>	<p><b>W 9292</b>  <b>Glasauflageprofil, voll</b>          Qual. EPDM, ca. 70 Shore          Farbe: schwarz</p>	<p><b>W 92-550</b>  <b>Dichtung für Glashaus</b>          Qual. EPDM          Farbe: schwarz</p>

<p><b>Bootsauflageprofil</b>  <b>ähnlich W 7835</b>          Qual. EPDM, ca. 70 Shore          Farbe: schwarz</p>

Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!



**nuschei**

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

# Gummiprofile Klemmprofile

<p><b>W 6139N</b>  <b>Klemmprofil</b>  <b>Qual. EPDM</b>            ca. 60 Shore            Farbe: schwarz            (Füller klein, Gummi od. PVC)</p>	<p><b>W 6034</b>  <b>Klemmprofil</b>  <b>Qual. EPDM</b>            ca. 60 Shore            Farbe: schwarz            (Füller: W 6148, W 6001)</p>	<p><b>W 6031</b>  <b>Klemmprofil</b>  <b>Qual. EPDM</b>            ca. 60 Shore            Farbe: schwarz            (Füller: W 6148, W 6001)</p>	<p><b>W 6002</b>  <b>Klemmprofil</b>  <b>Qual. EPDM</b>            ca. 60 Shore            Farbe: schwarz            (Füller: W 6148, W 6001)</p>
			<p>auf Anfrage</p>
<p><b>W 6147N</b>  <b>Klemmprofil, ähnl. W 6147</b>  <b>Qual. EPDM</b>            ca. 60 Shore            Farbe: schwarz            (Füller: W 6148)</p>	<p><b>W 6053</b>  <b>Klemmprofil</b>  <b>Qual. EPDM</b>            ca. 60 Shore            Farbe: schwarz            (Füller: W 6148, W 6001)</p>		
<p><b>W 6148 KLEIN</b>  <b>Füller für Klemmprofile</b>  <b>Qual. EPDM</b>            ca. 85 Shore            Farbe: schwarz</p>	<p><b>W 6148</b>  <b>Füller für Klemmprofile</b>  <b>Qual. EPDM</b>            ca. 80 Shore            Farbe: schwarz</p>	<p><b>W 6001</b>  <b>Füller für Klemmprofile</b>  <b>Qual. EPDM</b>            ca. 80 Shore            Farbe: schwarz</p>	



# nuschei

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at




01/2019

## Gummiprofile Rammschutzprofile (Fenderprofile)

### Fender superklein Nr. 40/22

Qual.: EPDM  
Härte: ca. 70 Shore  
Farbe: schwarz  
in Längen à 5 lfm




Schemaskizze

### Fender klein Nr. 60/52

ähnlich W 9356, jedoch mit verstärkter Wand

Qual.: EPDM  
Härte: ca. 70 Shore  
Farbe: schwarz  
in Längen à 5 lfm



Schemaskizze



# nuschei


NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

## Gummiprofile Rammschutzprofile (Fenderprofile)

Fender mittel Nr. 80/70  
ähnlich W 8923, jedoch mit verstärkter Wand  
Qual.: EPDM  
Härte: ca. 70 Shore  
Farbe: schwarz  
in Längen à 5 lfm



Schemaskizze



# nuschei


**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

## Gummiprofile Rammschutzprofile (Fenderprofile)

**Fender groß Nr. 110/95**  
ähnlich W 9282, jedoch mit verstärkter Wand  
Qual.: EPDM  
Härte: ca. 65 Shore  
Farbe: schwarz  
in Längen à 5 lfm



Schemaskizze



**nuschei**

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

## Neoferma - Fugendichtprofile in EPDM Qualität

<b>16-101 schwarz</b> <b>16-201 grau</b>  <b>Fugendichtprofile</b> Qual.: EPDM Einbausollfugenbreite: 8 mm	<b>16-102 schwarz</b> <b>16-202 grau</b>  <b>Fugendichtprofile</b> Qual.: EPDM Einbausollfugenbreite: 10 mm	<b>16-103 schwarz</b> <b>16-203 grau</b>  <b>Fugendichtprofile</b> Qual.: EPDM Einbausollfugenbreite: 15 mm	

<b>16-104 schwarz</b> <b>16-204 grau</b>  <b>Fugendichtprofile</b> Qual.: EPDM Einbausollfugenbreite: 20 mm	<b>16-105 schwarz</b> <b>16-205 grau</b>  <b>Fugendichtprofile</b> Qual.: EPDM Einbausollfugenbreite: 25 mm

	Einbausollfugenbreite	Zulässiges Fugenspiel	mind. Fugentiefe
<b>16-101 schwarz</b>	8 mm	7-11 mm	25 mm
<b>16-201 grau</b>	8 mm	7-10 mm	25 mm
<b>16-102 schwarz</b>	10 mm	8-14 mm	25 mm
<b>16-202 grau</b>	10 mm	9-13 mm	25 mm
<b>16-103 schwarz</b>	15 mm	11-19 mm	30 mm
<b>16-203 grau</b>	15 mm	12-18 mm	30 mm
<b>16-104 schwarz</b>	20 mm	15-25 mm	40 mm
<b>16-204 grau</b>	20 mm	16-24 mm	40 mm
<b>16-105 schwarz</b>	25 mm	19-31 mm	45 mm
<b>16-205 grau</b>	25 mm	20-30 mm	45 mm



# nuschei

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

## Neoferma - Fugendichtprofile in EPDM Qualität

### 16-106 schwarz


#### Fugendichtprofile

Qual.: EPDM

Einbausollfugenbreite: 32 mm

zul. Fugenspiel: 25 - 45 mm

mind. Fugentiefe für d. Einbau: 70 mm



### 16-107 schwarz


#### Fugendichtprofile

Qual.: EPDM

Einbausollfugenbreite: 45 mm

zul. Fugenspiel: 31 - 60 mm

mind. Fugentiefe für d. Einbau: 90 mm




# nuschei



## Kombinationsprofile

Jänner 2019



**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at









# nuschei





**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at






01/2019

## Kombinationsprofile Kantenschutzprofile - Standardprofile

<p>PVC - Kantenschutzprofil <b>superklein</b>          ohne Fahne          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 0,8 - 1,5 mm</p>	<p>PVC - Kantenschutzprofil <b>klein</b>          ohne Fahne          Farben: schwarz, weiß          Klemmbereich: 1,0 - 2,0 mm</p>	<p>PVC - Kantenschutzprofil <b>groß</b>          ohne Fahne          Farben: schwarz, dunkelgrau          hellgrau          Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm</p>	<p>PVC - Kantenschutzprofil <b>supergroß</b>          ohne Fahne          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 6,0 - 8,0 mm</p>
			

<p>PVC - Kantenschutzprofil <b>klein mit Bodenschlauch</b>          (Dichtungsteil aus EPDM)          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 1,0 - 2,0 mm</p>	<p>PVC - Kantenschutzprofil <b>mit Bodenschlauch</b>          (Dichtungsteil aus EPDM)          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm</p>	<p>EPDM - Kantenschutzprofil <b>mit Bodenschlauch, mittel</b>          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 1,0 - 3,0 mm</p>	<p>EPDM - Kantenschutzprofil <b>mit Bodenschlauch, groß</b>          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 1,0 - 3,0 mm</p>
			

<p>PVC - Kantenschutzprofil <b>klein mit seitl. Schlauch</b>          (Dichtungsteil aus EPDM)          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 1,0 - 2,0 mm</p>	<p>PVC - Kantenschutzprofil <b>mit seitlichem Schlauch</b>          (Dichtungsteil aus EPDM)          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm</p>	<p>PVC - Kantenschutzprofil <b>mit extra großem seitl. Schlauch</b>          (Dichtungsteil aus EPDM)          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm</p>	
			









# nuschei

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

## Kombinationsprofile Kantenschutzprofile - Standardprofile

<p>PVC - Kantenschutzprofil mit <b>seitlicher Fahne</b> (Dichtungsteil aus EPDM) Farbe: schwarz Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm</p>			
			
<p>EPDM - Kantenschutzprofil mit <b>Bodenfahne</b> Farbe: schwarz Klemmbereich: 1,0 - 2,5 mm</p>	<p>EPDM - Kantenschutzprofil mit <b>langer Bodenfahne</b> Farbe: schwarz Klemmbereich: 1,0 - 2,5 mm</p>		
			
<p>Silikon - Kantenschutzprofil mit <b>Bodenschlauch</b> Farbe: schwarz Klemmbereich: 2,0 - 3,0 mm</p>	<p>Silikon - Kantenschutzprofil mit <b>Bodenfahne</b> Farbe: schwarz Klemmbereich: 1,0 - 2,5 mm</p>	<p>Silikon - Kantenschutzprofil mit <b>seitl. Schlauch</b> Farbe: schwarz Klemmbereich: 3,0 - 4,5 mm</p>	
 <p><b>Silikonqualität</b></p>	 <p><b>Silikonqualität</b></p>	 <p><b>Silikonqualität</b></p>	<p style="text-align: center;">Weitere Profilquerschnitte und Rahmenfertigungen auf Anfrage!</p>



# NUSCHEI

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

## Kombinationsprofile Bürstendichtungen


<b>Bürstendichtung "mittel"</b> zum Einnuten in Längen à 1 oder 2 lfm Borstenfarbe: schwarz	<b>Bürstendichtung "klein"</b> zum Annageln in Längen à 2 lfm Montageteil: PVC weiß, braun Borstenfarbe: grau	<b>Bürstendichtung „spezial“</b> zum Einnuten verschiedene Dimensionen, ohne Mittelsteg Borstenfarben: grau, schwarz	<b>Bürstendichtung „spezial“</b> zum Einnuten verschiedene Dimensionen, mit Mittelsteg Borstenfarben: grau, schwarz
		Schemazeichnung <p><b>ohne Mittelsteg</b> auf Anfrage</p>	Schemazeichnung <p><b>mit Mittelsteg</b> auf Anfrage</p>
<b>Bürstendichtung "neu"</b> zum Anschrauben in Längen à 1,01 lfm Montageteil: PVC weiß, braun Borstenfarbe: schwarz	<b>Bürstendichtung "gross"</b> zum Anschrauben in Längen à 1 oder 2 lfm Montageteil: <b>Alu blank</b> Borstenfarben: weiß, falb, schwarz	<b>Bürstendichtung "gross"</b> zum Anschrauben in Längen à 1 oder 2 lfm Montageteil: <b>braun eloxiert</b> Borstenfarben: schwarz	<b>Bürstendichtung "supergross"</b> zum Anschrauben, in Längen à 2 lfm, Montageteil: <b>Alu blank</b> Borstenfarbe: schwarz
			Schemazeichnung 

# nuschei



## Kunststoff - Profile

Jänner 2019



**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at













**nuschei**

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

## Kunststoffprofile / PVC und TPE Türprofile und Flügelfalzprofile

ArtNr. <b>M 680</b> <b>Türprofil</b> Qual: PVC-Elastik Farben: weiß, schwarz, braun, dunkelbraun, natur Nutbreite / -tiefe 4/7 mm	ArtNr. <b>M 3967</b> <b>Türprofil</b> Qual: PVC-Elastik Farben: weiß, schwarz, braun, dunkelbraun Nutbreite / -tiefe 4/7 mm	ArtNr. <b>M 2147</b> <b>Türprofil</b> Qual: PVC-Elastik Farben: weiß, schwarz, braun, dunkelbraun Nutbreite / -tiefe 4/7 mm	ArtNr. <b>M 3691</b> <b>Türprofil</b> Qual: PVC-Elastik Farben: weiß, schwarz, braun, dunkelbraun Nutbreite / -tiefe 4/7 mm
Ersatz: Silikonprofil <b>P1996</b> 	Ersatz: Silikonprofil <b>P1999</b> 	Ersatz: Silikonprofil <b>P1997</b> 	Ersatz: Silikonprofil <b>P1998</b> 
TPE Profil <b>131-1</b> <b>Türdichtung</b> Farben: weiß	TPE Profil Nr. <b>880-7</b> <b>Türdichtung</b> Farben: weiß	TPE Profil <b>149-9</b> <b>Türdichtung</b> Farben: weiß	TPE Profil Nr. <b>S 6614a</b> <b>Türdichtung</b> Farben: weiß
			
TPE Profil Nr. <b>92-6</b> <b>Türdichtung</b> Farben: weiß	TPE Profil Nr. <b>92-3</b> <b>Türdichtung</b> Farben: weiß, braun		
	 12mm Falz 4mm Nut		Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!







# NUSCHEI




**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at





01/2019

## Kunststoff - Profile / PVC Robering- und ESP-Dichtungen

ArtNr. <b>A 2001</b> <b>Flügelfalzprofil statt M 4050</b> Qual: thermoplast. Elastomer Farben: weiß, schwarz, braun, dunkelbraun Nutbreite / -tiefe 5/8 mm	ArtNr. <b>V 2013</b> <b>Flügelfalzprofil statt M 4440</b> Qual: PVC-Elastik Farben: weiß, schwarz, braun, dunkelbraun Nutbreite / -tiefe 4/8 mm	ArtNr. <b>V 2014</b> <b>Flügelfalzprofil statt M 4040</b> Qual: PVC-Elastik Farben: weiß, schwarz, braun, dunkelbraun Nutbreite / -tiefe 4/8 mm	ArtNr. <b>A 2004</b> <b>Flügelfalzprofil statt M 3028</b> Qual: thermoplast. Elastomer Farben: weiß, schwarz, dunkelbraun Nutbreite / -tiefe 5/8 mm
Ersatz: Silikonprofil <b>P3103</b>  Falzhöhe: 12 mm	Ersatz: Silikonprofil <b>P3189</b>  Falzhöhe: 10 mm	Ersatz: Silikonprofil <b>P3190</b>  Falzhöhe: 12 mm	Ersatz: Silikonprofil <b>P3278</b>  Falzhöhe: 12 mm

TPE Profil <b>A2012</b> <b> Fensterdichtung</b> Farben: weiß, graphitgrau	TPE Profil Nr. <b>S 7503b</b> <b>Türdichtung</b> Farben: beige	ArtNr. <b>A 2613</b> <b>Überschlagdichtung (mit Faden)</b> Qual: thermoplast. Elastomer Farben: weiß, schwarz Nutbreite / -tiefe 3/5 mm	
 Nutbreite: 3 mm Anschlagluft: 5 mm	 Nutbreite: 3 mm Anschlagluft: 5 mm	 Falzhöhe: 10 mm	

ArtNr. <b>S 276</b> <b>Türprofil</b> Qual: thermoplast. Elastomer Farbe: beige	ArtNr. <b>M 3223a</b> <b>Türprofil</b> Qual: PVC (silikonisiert) Farbe: schwarz		
Ersatz: Silikonprofil <b>P3434</b>  auslaufend	Ersatz: Silikonprofil <b>P3915</b> 	Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!	














# nuschei

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

## Kunststoff - Profile TPE - Profile

<p>TPE Profil Nr. <b>173-4</b>  <b>Fensterdichtung</b>            Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. <b>84-2</b>            Fensterdichtung            Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. <b>187-6</b>            Fensterdichtung            Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. <b>216-7</b>            Fensterdichtung            Farben: schwarz</p>
			
<p>TPE Profil <b>174-3</b>  <b>Winkelprofil</b>            Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. <b>865-1</b>  <b>Türdichtung</b>            Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. <b>186-2</b>  <b>Türdichtung</b>            Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil <b>130-7</b>  <b>Türdichtung</b>            Farben: schwarz</p>
			
<p>TPE Profil Nr. <b>75-9</b>            Fensterdichtung            Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. <b>175-6</b>            Fensterdichtung            Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. <b>76-0</b>            Fensterdichtung            Farben: schwarz</p>	
			<p>Weitere Profilquerschnitte            und Neuentwicklungen            auf Anfrage!</p>







# NUSCHEI




**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at






01/2019

## Kunststoff - Profile TPE - Profile

<p>TPE Profil Nr. <b>231-2</b>          Fensterdichtung          Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. <b>115-3</b>          Tüрдichtung          Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. <b>88-0</b>          Tüрдichtung          Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. <b>250-8</b>          Fensterdichtung          Farben: schwarz</p>
			

<p>TPE Profil Nr. <b>864-4</b>          Fensterdichtung          Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. <b>76-1</b>          Fensterdichtung          Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. <b>895-4</b>          Fensterdichtung          Farben: schwarz</p>	
			

<p>TPE Profil Nr. <b>86-5</b>          Tüрдichtung          Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. <b>68-6</b>          Tüрдichtung          Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. <b>142-5</b>          Fensterdichtung          Farben: schwarz</p>	
			





# nuschei

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

## Kunststoff - Profile / PVC Robering- und ESP-Dichtungen

<p><b>Standarddichtung 2D zum Stifeln (Robering)</b>            Qual. Hart-Weich PVC            Farben: weiß, hellbraun, dunkelbraun            in Stangen à 2,2 lfm</p>	<p><b>Standarddichtung 2D-Klapp zum Stifeln (Robering)</b>            Qual. Hart-Weich PVC            Farben: weiß, hellbraun, dunkelbraun            in Stangen à 2,2 lfm</p>	<p><b>Dichtstripdichtung V-V zum Aufkleben (Robering)</b>            Qual. Hart-Weich PVC            Farben: weiß, hellbraun, dunkelbraun            in Stangen à 2,2 lfm</p>	<p><b>Windstopdichtung L-R zum Aufkleben (Robering)</b>            Qual. Hart-Weich PVC            Farben: weiß, hellbraun, dunkelbraun            in Stangen à 2,2 lfm</p>
		<p style="text-align: center;">auf Anfrage</p>	<p style="text-align: center;">auf Anfrage</p>
<p><b>Einfräsdichtung ESP 13</b>            Qual. Weich PVC-Elastik            Farben: weiß, braun</p>	<p><b>Einfräsdichtung ESP 16</b>            Qual. Weich PVC-Elastik            Farben: weiß, braun</p>	<p><b>Einfräsdichtung ESP 20</b>            Qual. Weich PVC-Elastik            Farben: weiß, braun</p>	<p><b>Einfräsdichtung ESP 23</b>            Qual. Weich PVC-Elastik            Farben: weiß, braun</p>
<p>Ersatz: Silikonprofil <b>532-1</b></p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>532-2B</b></p>		
<p><b>Einfräsdichtung ESP 30</b>            Qual. Weich PVC-Elastik            Farben: weiß, braun</p>	<p><b>Nutausbildung Einfräsdichtung</b>            Nutbreite: 3,5 mm            Nuttiefe: 7 mm</p>		<p><b>Hart-PVC-Halteprofil für Silikonprofil P 1972</b>            nicht klebend oder einseitig selbstklebend            Farben: weiß, braun            in Stangen à 3 lfm</p>
<p>Ersatz: Silikonprofil Nr. P 3854</p>			



**nuschei**




**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at







01/2019

## Kunststoff - Profile / PVC

### Füller, Stiegeeinlege- und Kühlschranksprofile

<b>STP 9</b> <b>Stiegeeinlegeprofil</b> Qual.: PVC Farben: schwarz	<b>STP 12/3</b> <b>Stiegeeinlegeprofil</b> Qual.: PVC Farben: braun, dunkelbraun, beige, grau, schwarz	<b>STP 11</b> <b>Stiegeeinlegeprofil</b> Qual.: PVC Farben: braun, dunkelbraun, beige, grau, schwarz	
			

<b>STP 40</b> <b>Stiegeeinlegeprofil</b> Qual.: PVC Farben: braun, dunkelbraun, beige, grau, schwarz	
	

<b>PVC - Kühlschranksdichtung</b> <b>mit Magnet</b> <b>Nr. 1 - 06</b> Farbe: weiß	<b>PVC - Kühlschranksdichtung</b> <b>mit Magnet</b> <b>Nr. 1 - 40</b> Farbe: weiß	<b>PVC - Kühlschranksdichtung</b> <b>mit Magnet</b> <b>Nr. 2 - 07</b> Farbe: weiß	
			<p style="text-align: center;">Weitere          Profilquerschnitte und          Rahmenfertigungen          auf Anfrage!</p>

## Kunststoffprofile Duschkabinenprofile

<p><b>Duschkabinenprofil mit Bodenschlauch "klein"</b></p> <p>zum Aufstecken (für 5 mm)                  Farbe: transparent                  in Stangen à 2,01 lfm</p>	<p><b>Duschkabinenprofil mit Bodenschlauch "klein"</b></p> <p>zum Aufstecken (für 6-8 mm)                  Farbe: transparent                  in Stangen à 2,01 lfm</p>	<p><b>Duschkabinenprofil mit Bodenfahne „streif“</b></p> <p>Streifdichtung (für 8 mm)                  Farbe: transparent                  in Stangen à 2,01 lfm</p>	<p><b>Duschkabinenprofil mit Bodenschlauch "groß"</b></p> <p>zum Aufstecken (f. 10-12 mm)                  Farbe: transparent                  in Stangen à 2,5 lfm</p>
<p style="text-align: center;">Glasstärke: 5 mm</p>	<p style="text-align: center;">Glasstärke: 6-8 mm</p>	<p style="text-align: center;">Glasstärke: 8 mm</p>	<p style="text-align: center;">Glasstärke: 10-12 mm</p>

<p><b>Duschkabinenprofil mit Bodenfahne und seitlicher Fahne "klein"</b></p> <p>zum Aufstecken (für 5 mm)                  Farbe: transparent                  in Stangen à 2,01 lfm</p>	<p><b>Duschkabinenprofil mit Bodenfahne und seitlicher Fahne "klein"</b></p> <p>zum Aufstecken (für 6-8 mm)                  Farbe: transparent                  in Stangen à 2,01 lfm</p>	<p><b>Duschkabinenprofil mit Bodenschlauch und seitlicher Fahne</b></p> <p>zum Aufstecken (für 6-8 mm)                  Farbe: transparent                  in Stangen à 2,01 lfm</p>	<p><b>Duschkabinenprofil mit Bodenfahne u. seitlicher Fahne "groß"</b></p> <p>zum Aufstecken (f. 10-12 mm)                  Farbe: transparent                  in Stangen à 2,5 lfm</p>
<p style="text-align: center;">Glasstärke: 5 mm</p>	<p style="text-align: center;">Glasstärke: 6-8 mm</p>	<p style="text-align: center;">Glasstärke: 6-8 mm</p>	<p style="text-align: center;">Glasstärke: 10-12 mm</p>

<p><b>Duschkabinenprofil mit extralanger Bodenfahne u. seitlicher Fahne</b></p> <p>zum Aufstecken (für 6-8 mm)                  Farbe: transparent                  in Stangen à 2,01 lfm</p>	<p><b>Schwallstab für Duschkabinen halbrund</b></p> <p>Radius 10 mm, Breite 20 mm                  Material: Acryl transparent                  in Stangen à 2 lfm</p>	
<p style="text-align: right;">Glasstärke: 6-8 mm</p>		



**nuschei**

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

# Kunststoffprofile Duschkabinenprofile

<p><b>Duschkabinenprofil mit Bodenfahne "klein"</b></p> <p>zum Aufstecken (für 5 mm)          Farbe: transparent          in Stangen à 2,01 lfm</p>	<p><b>Duschkabinenprofil mit Bodenfahne "klein"</b></p> <p>zum Aufstecken (für 6-8 mm)          Farbe: transparent          in Stangen à 2,01 lfm</p>	<p><b>Duschkabinenprofil "klein" mit langer Bodenfahne</b></p> <p>zum Aufstecken (für 6-8 mm)          Farbe: transparent          in Stangen à 2,50 lfm</p>	<p><b>Duschkabinenprofil mit Bodenfahne "groß"</b></p> <p>zum Aufstecken (f. 10-12 mm)          Farbe: transparent          in Stangen à 2,5 lfm</p>
<p style="text-align: center;">Glasstärke: 5 mm</p>	<p style="text-align: center;">Glasstärke: 6-8 mm</p>	<p style="text-align: center;">Glasstärke: 6-8 mm</p>	<p style="text-align: center;">Glasstärke: 10-12 mm</p>

<p><b>Duschkabinenprofil mit seitlichem Anschlag „klein“</b></p> <p>zum Aufstecken (für 6-8 mm)          Farbe: transparent          in Stangen à 2,01 lfm</p>	<p><b>Duschkabinenprofil mit extralanger seitlicher Fahne</b></p> <p>zum Aufstecken (für 6-8 mm)          Farbe: transparent          in Stangen à 2,5 lfm</p>		
<p style="text-align: center;">Glasstärke: 6-8 mm</p>	<p style="text-align: center;">Glasstärke: 6-8 mm</p>		

<p><b>Küchensockeldichtung</b></p> <p>Qual.: PVC          für Sockelbreiten von 16 bzw. 19 mm          Farbe: transparent          in Stangen à 2,5 lfm</p>			



# nuschei



**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at





01/2019



## Kunststoffprofile Duschkabinenprofile für 6- und 8-mm-Glas

Diese Profile sind nur im Set lieferbar!

<p><b>Duschkabinenprofil-Set - 90° asymmetrischer Schlauch</b>  <b>Set 11</b> besteht aus 2 Profilen (Profil 1 u. 2)          jeweils mit <b>asymmetrischem Bodenschlauch</b> und <b>Magnet</b>          zum Aufstecken (f. 6 - 8 mm)          Farbe: transparent          in Stangen à 2,01 lfm bzw. 2,50 lfm</p>	<p><b>Duschkabinenprofil-Set - 180° asymmetrischer Schlauch</b>  <b>Set 12</b> besteht aus 2 Profilen (2 x Profil 1)          jeweils mit <b>asymmetrischem Bodenschlauch</b> und <b>Magnet</b>          zum Aufstecken (f. 6 - 8 mm)          Farbe: transparent          in Stangen à 2,01 lfm bzw. 2,50 lfm</p>
 <p><b>Set 11</b></p>	 <p><b>Set 12</b></p>

<p><b>Duschkabinenprofil-Set - 135° asym. / sym. Schlauch</b>  <b>Set 13</b> besteht aus 2 Profilen (Profil 2 u. 3)          mit <b>asym. und sym. Bodenschlauch</b> und <b>Magnet</b>          zum Aufstecken (f. 6 - 8 mm)          Farbe: transparent          in Stangen à 2,01 lfm bzw. 2,50 lfm</p>	<p><b>Duschkabinenprofil-Set - 180° symmetrischer Schlauch</b>  <b>Set 14</b> besteht aus 2 Profilen (2 x Profil 3)          jeweils mit <b>symmetrischem Bodenschlauch</b> und <b>Magnet</b>          zum Aufstecken (f. 6 - 8 mm)          Farbe: transparent          in Stangen à 2,01 lfm bzw. 2,50 lfm</p>
 <p><b>Set 13</b></p>	 <p><b>Set 14</b></p>

Achtung! Maßänderungen vorbehalten!

<p><b>Detailabmessungen</b></p>	<p><b>Detailabmessungen</b></p>	
		



# nuschei





**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at





01/2019

## Kunststoffprofile Duschkabinenprofile für 10- und 12-mm-Glas

Diese Profile sind nur im Set lieferbar!

<p><b>Duschkabinenprofil-Set - 90° asymmetrischer Schlauch</b>  <b>Set 15</b> besteht aus 2 Profilen (Profil 4 u. 5)          jeweils mit <b>asymmetrischem Bodenschlauch</b> und <b>Magnet</b>          zum Aufstecken (f. 10 - 12 mm)          Farbe: transparent          in Stangen à 2,50 lfm</p>	<p><b>Duschkabinenprofil-Set - 180° asymmetrischer Schlauch</b>  <b>Set 16</b> besteht aus 2 Profilen (2 x Profil 4)          jeweils mit <b>asymmetrischem Bodenschlauch</b> und <b>Magnet</b>          zum Aufstecken (f. 10 - 12 mm)          Farbe: transparent          in Stangen à 2,50 lfm</p>
<p style="text-align: right;"><b>Set 15</b></p> 	<p style="text-align: right;"><b>Set 16</b></p> 
<p><b>Duschkabinenprofil-Set - 135° asym. / sym. Schlauch</b>  <b>Set 17</b> besteht aus 2 Profilen (Profil 4 u. 6)          mit <b>asym. und sym. Bodenschlauch</b> und <b>Magnet</b>          zum Aufstecken (f. 10 - 12 mm)          Farbe: transparent          in Stangen à 2,50 lfm</p>	<p><b>Duschkabinenprofil-Set - 180° symmetrischer Schlauch</b>  <b>Set 18</b> besteht aus 2 Profilen (2 x Profil 6)          jeweils mit <b>symmetrischem Bodenschlauch</b> und <b>Magnet</b>          zum Aufstecken (f. 10 - 12 mm)          Farbe: transparent          in Stangen à 2,50 lfm</p>
<p style="text-align: right;"><b>Set 17</b></p> 	<p style="text-align: right;"><b>Set 18</b></p>  <p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>

Achtung! Maßänderungen vorbehalten!


<p><b>Detailabmessungen</b></p>	<p><b>Detailabmessungen</b></p>	
		

# nuschei



## Moosgummiprofile

Jänner 2019



**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



# nuschei

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



## Moosgummiprofile Rundschnüre

<b>Moosgummi - Rundschnur</b> Durchmesser 2 mm  Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage	<b>Moosgummi - Rundschnur</b> Durchmesser 3 mm  Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage	<b>Moosgummi - Rundschnur</b> Durchmesser 4 mm  Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage	<b>Moosgummi - Rundschnur</b> Durchmesser 5 mm  Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage

<b>Moosgummi - Rundschnur</b> Durchmesser 6 mm  Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage	<b>Moosgummi - Rundschnur</b> Durchmesser 8 mm  Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage	<b>Moosgummi - Rundschnur</b> Durchmesser 10 mm  Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage	<b>Moosgummi - Rundschnur</b> Durchmesser 12 mm  Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage

<b>Moosgummi - Rundschnur</b> Durchmesser 15 mm  Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage	<b>Moosgummi - Rundschnur</b> Durchmesser 18 mm  Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage	<b>Moosgummi - Rundschnur</b> Durchmesser 20 mm  Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage	<b>Moosgummi - Rundschnur</b> Durchmesser 25 mm  Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage









**nuschei**



**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

## Moosgummiprofile Vierkantprofile - quadratisch

<p>Moosgummi ArtNr. <b>306</b>  <b>Vierkantprofil 6 x 6 mm</b>          Qual.: Naturk.          Farben: hellgrau, dunkelgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. <b>308</b>  <b>Vierkantprofil 8 x 8 mm</b>          Qual.: Naturk.          Farben: hellgrau, dunkelgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. <b>310</b>  <b>Vierkantprofil 10 x 10 mm</b>          Qual.: Naturk.          Farben: dunkelgrau, hellgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. <b>596</b>  <b>Vierkantprofil 15 x 15 mm</b>          Qual.: Naturk.          Farbe: dunkelgrau</p>
			

<p>Moosgummi ArtNr. <b>578</b>  <b>Vierkantprofil 18 x 18 mm</b>          Qual.: Naturk.          Farbe: dunkelgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. <b>590</b>  <b>Vierkantprofil 20 x 20 mm</b>          Qual.: Naturk.          Farbe: dunkelgrau</p>		
			




**nuschei**

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



## Moosgummiprofile Vierkantprofile - rechteckig

<p><b>Moosgummi ArtNr. 571</b> <b>Vierkantprofil 2 x 8 mm</b></p> <p>Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>	<p><b>Moosgummi ArtNr. 577N</b> <b>Vierkantprofil 3 x 12 mm</b></p> <p>ähnlich Nr. 577 Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>	<p><b>Moosgummi ArtNr. 512</b> <b>Vierkantprofil 3 x 25 mm</b></p> <p>Qual.: Naturk. Farben: hellgrau, dunkelgrau</p>	<p><b>Moosgummi ArtNr. 570</b> <b>Vierkantprofil 4 x 20 mm</b></p> <p>Qual.: Naturk. Farben: hellgrau, dunkelgrau</p>

<p><b>Moosgummi ArtNr. 505N</b> <b>Vierkantprofil 5 x 25 mm</b></p> <p>ähnlich Nr. 505 Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>	<p><b>Moosgummi ArtNr. 500</b> <b>Vierkantprofil 5 x 30 mm</b></p> <p>Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>	<p><b>Moosgummi ArtNr. 597</b> <b>Vierkantprofil 5 x 40 mm</b></p> <p>Qual.: Naturk. Farben: hellgrau, dunkelgrau</p>
<p>auf Anfrage</p>		

<p><b>Moosgummi ArtNr. 317</b> <b>Vierkantprofil 6 x 10 mm</b></p> <p>Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>	<p><b>Moosgummi ArtNr. 560N</b> <b>Vierkantprofil 6 x 15 mm</b></p> <p>ähnlich Nr. 560 Qual.: Naturk. Farben: hellgrau, dunkelgrau</p>	<p><b>Moosgummi ArtNr. 325N</b> <b>Vierkantprofil 8 x 12 mm</b></p> <p>ähnlich Nr. 325 Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>	<p><b>Moosgummi ArtNr. 455</b> <b>Vierkantprofil 10 x 15 mm</b></p> <p>Qual.: Naturk. Farben: hellgrau, dunkelgrau</p>







**nuschei**


**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

## Moosgummiprofile Vierkantprofile - rechteckig

<p>Moosgummi ArtNr. <b>550</b>  <b>Vierkantprofil 10 x 20 mm</b></p> <p>Qual.: Naturk.          Farben: hellgrau, dunkelgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. <b>591</b>  <b>Vierkantprofil 10 x 30 mm</b></p> <p>Qual.: Naturk.          Farben: hellgrau, dunkelgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. <b>572N</b>  <b>Vierkantprofil 12 x 15 mm</b></p> <p>ähnlich Nr. 572          Qual.: Naturk.          Farbe: dunkelgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. <b>598</b>  <b>Vierkantprofil 15 x 20 mm</b></p> <p>Qual.: Naturk.          Farben: hellgrau, dunkelgrau</p>
			

<p>Moosgummi ArtNr. <b>585</b>  <b>Vierkantprofil 15 x 25 mm</b></p> <p>Qual.: Naturk.          Farbe: dunkelgrau</p>			
			











# NUSCHEI





**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



## Moosgummiprofile Vierkantprofile - abgerundet

<p>Moosgummi ArtNr. <b>305</b>  <b>Vierkantpr. ger. 4 x 10 mm</b>          Qual.: Naturk. od. EPDM          Farbe: hellgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. <b>315</b>  <b>Vierkantpr. ger. 6 x 10 mm</b>          Qual.: Naturk. od. EPDM          Farbe: hellgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. <b>320N</b>  <b>Vierkantpr. ger. 7 x 12 mm</b>          ähnlich Nr. 320          Qual.: EPDM          Farbe: hellgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. <b>568</b>  <b>Vierkantpr. ger. 10 x 20 mm</b>          Qual.: Naturk.          Farben: hellgrau, dunkelgrau</p>
 <p style="text-align: center;">auf Anfrage</p>	 <p style="text-align: center;">auf Anfrage</p>		

<p>Moosgummi ArtNr. <b>330</b>  <b>Vierkantpr. ger. 12 x 12 mm</b>          Qual.: EPDM          Farbe: hellgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. <b>330-1</b>  <b>Vierkantpr. ger. 12 x 14 mm</b>          Qual.: EPDM          Farbe: hellgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. <b>330-2</b>  <b>Vierkantpr. ger. 14 x 12 mm</b>          Qual.: EPDM          Farbe: hellgrau</p>	
 <p style="text-align: center;">auf Anfrage</p>			

<p>Moosgummi ArtNr. <b>418</b>  <b>Vierkantpr. ger. 15 x 13 mm</b>          Qual.: EPDM          Farbe: hellgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. <b>335N</b>  <b>Vierkantpr. ger. 12 x 17 mm</b>          ähnlich Nr. 335          Qual.: Naturk.          Farben: hellgrau, dunkelgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. <b>360</b>  <b>Vierkantpr. ger. 13 x 20 mm</b>          Qual.: EPDM          Farbe: hellgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. <b>375</b>  <b>Vierkantpr. ger. 13 x 26 mm</b>          Qual.: EPDM          Farbe: hellgrau</p>
		 <p style="text-align: center;">auf Anfrage</p>	



**nuschei**

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

## Moosgummiprofile Sonderprofile - Kederschnüre, U-Profile

<p>Moosgummi ArtNr. <b>630</b> <b>Kederschnur</b> Qual.: EPDM Farbe: hellgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. <b>101</b> <b>Kederschnur</b> Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>	<p>Moosgummiprofil Nr. <b>640</b> <b>Kederschnur</b> Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. <b>635</b> <b>Kederschnur</b> Qual.: EPDM Farbe: hellgrau</p>

<p>Moosgummi ArtNr. <b>417 (=115)</b> <b>Kederschnur</b> Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. <b>813</b> <b>U-Profil</b> Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. <b>1123</b> <b>U-Profil</b> Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>
	<p style="text-align: center;">auf Anfrage</p>	

<p>Moosgummi ArtNr. <b>295</b> <b>U-Profil</b> Qual.: EPDM Farbe: hellgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. <b>290</b> <b>U-Profil</b> Qual.: EPDM Farbe: hellgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. <b>1124</b> <b>U-Profil</b> Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. <b>1566</b> <b>U-Profil</b> Qual.: Naturk. Farben: dunkelgrau, hellgrau</p>
	<p style="text-align: center;">auf Anfrage</p>		



**nuschei**

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

## Moosgummidichtungen Sonderprofile

<p>Moosgummi ArtNr. <b>525N</b> (ähnlich Profil Nr. 525) Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. <b>1033</b> <b>Türprofil</b> Qual.: EPDM Farbe: hellgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. <b>K51</b> <b>Winkelprofil</b> Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. <b>152N</b> <b>Halbrundschnur (K 715)</b> Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>
<p>Moosgummi ArtNr. <b>151</b> <b>U-Profil</b> Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>			
<p style="text-align: center;">auf Anfrage</p>			

Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!



# nuschei

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



## Moosgummiprofile, Zellgummiprofile Vierkantprofile in EPDM Qual., schwarz, weich, freigeheizte Ausf.

Moosgummiprofil Vierkantprofil <b>3 x 15 mm</b>  Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil <b>4 x 15 mm</b>  Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil <b>4 x 20 mm</b>  Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil <b>5 x 15 mm</b>  Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz

Moosgummiprofil Vierkantprofil <b>5 x 20 mm</b>  Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil <b>5 x 25 mm</b>  Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil <b>5 x 30 mm</b>  Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil <b>6 x 15 mm</b>  Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz

Moosgummiprofil Vierkantprofil <b>6 x 20 mm</b>  Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil <b>8 x 8 mm</b>  Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil <b>8 x 15 mm</b>  Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil <b>8 x 20 mm</b>  Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz







**nuschei**



**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at






01/2019

**Moosgummiprofile, Zellgummiprofile**  
**Vierkantprofile in EPDM Qual., schwarz, weich, freigeheizte Ausf.**

Moosgummiprofil Vierkantprofil <b>10 x 10 mm</b> Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil <b>10 x 15 mm</b> Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil <b>10 x 20 mm</b> Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil <b>10 x 25 mm</b> Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz
			

Moosgummiprofil Vierkantprofil <b>10 x 30 mm</b> Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil <b>10 x 40 mm</b> Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	
		

Moosgummiprofil Vierkantprofil <b>10 x 50 mm</b> Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil <b>12 x 12 mm</b> Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil <b>12 x 25 mm</b> Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz
		





**nuschei**

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

**Moosgummiprofile, Zellgummiprofile**  
**Vierkantprofile in EPDM Qual., schwarz, weich, freigeheizte Ausf.**

Moosgummiprofil Vierkantprofil 15 x 15 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil 15 x 20 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil 15 x 25 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil 15 x 30 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz

Moosgummiprofil Vierkantprofil 20 x 20 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil 20 x 25 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil 20 x 30 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	

Moosgummiprofil Vierkantprofil 20 x 40 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil 25 x 25 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil 25 x 30 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz





**nuschei**

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



**Moosgummiprofile, Zellgummiprofile**  
**Vierkantprofile in EPDM Qual., schwarz, weich, freigeheizte Ausf.**

<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>25 x 40 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz</p>	<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>30 x 30 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz</p>	
		




# nuschei



## Zellprofile

Jänner 2019



**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



**nuschei**

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019


## Zellprofildichtungen in EPDM-Qualität, selbstklebend

<p><b>Kronenleiste 3 x 9 mm ES-Profil</b> Qual. EPDM einseitig selbstklebend Farbe: schwarz</p>	<p><b>Kronenleiste 4 x 9 mm ES-Profil</b> Qual. EPDM einseitig selbstklebend Farbe: schwarz</p>	<p><b>Kronenleiste 4 x 10 mm ES-Profil</b> Qual. EPDM einseitig selbstklebend Farbe: schwarz</p>	<p><b>Kronenleiste 4 x 15 mm</b> Qual. EPDM einseitig selbstklebend Farbe: schwarz</p>

<p><b>Kronenleiste 5 x 10 mm E-Profil</b> Qual. EPDM einseitig selbstklebend Farbe: schwarz</p>	<p><b>CELLO-Leiste 6 x 10 mm</b> Qual. EPDM einseitig selbstklebend Farben: schwarz, braun, weiß</p>	<p><b>CELLO-Leiste 6 x 15 mm</b> Qual. EPDM einseitig selbstklebend Farbe: schwarz</p>	<p><b>Kronenleiste 8 x 15 mm</b> Qual. EPDM einseitig selbstklebend Farbe: schwarz</p>
		 auf Anfrage	


<p><b>K-List 4 x 9 mm</b> gerippte Ausführung, Qual.: EPDM einseitig selbstklebend Farben: weiß, braun</p>	<p><b>P-List 5,5 x 9 mm</b> Hohlprofil Ausführung Qual.: EPDM einseitig selbstklebend Farben: weiß, braun</p>	<p><b>D-List 7 x 9 mm</b> Hohlprofil Ausführung Qual.: EPDM einseitig selbstklebend Farben: weiß, braun</p>	

# nuschei



## PE - Rundprofile

Jänner 2019



**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at







**nuschei**




**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

## PE - Rundprofile Fugenhinterfüllmaterial

<p><b>PE - Rundprofil</b>  <b>Durchmesser 6 mm</b>          ohne Loch          Qual.: Polyethylenschaum          Farbe: grau</p>	<p><b>PE - Rundprofil</b>  <b>Durchmesser 8 mm</b>          ohne Loch          Qual.: Polyethylenschaum          Farbe: grau</p>	<p><b>PE - Rundprofil</b>  <b>Durchmesser 10 mm</b>          ohne Loch          Qual.: Polyethylenschaum          Farbe: grau</p>	<p><b>PE - Rundprofil</b>  <b>Durchmesser 15 mm</b>          ohne Loch          Qual.: Polyethylenschaum          Farbe: grau</p>
			

<p><b>PE - Rundprofil</b>  <b>Durchmesser 20 mm</b>          ohne Loch          Qual.: Polyethylenschaum          Farbe: grau</p>	<p><b>PE - Rundprofil</b>  <b>Durchmesser 25 mm</b>          ohne Loch          Qual.: Polyethylenschaum          Farbe: grau</p>	<p><b>PE - Rundprofil</b>  <b>Durchmesser 30 mm</b>          ohne Loch          Qual.: Polyethylenschaum          Farbe: grau</p>
		



# nuschei

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



01/2019

## PE - Rundprofile Fugenhinterfüllmaterial

<b>PE - Rundschnur</b> Durchmesser 40 mm ohne Loch Qual.: Polyethylenschaum Farbe: grau in Fabrikationslängen à 1 m, 2 m oder 2,5 m	<b>PE - Rundschnur</b> Durchmesser 50 mm ohne Loch Qual.: Polyethylenschaum Farbe: grau in Fabrikationslängen à 2 m oder 2,5 m
