


# nuschei



## Dichtprofile

März 2026



**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at

## Inhaltsverzeichnis Dichtprofile


	Seite
<b>Gummiprofile</b> ..... U-Profile, Kederschnüre, Anschlag-/Abstreifprofile Hohl-/Türschließprofile, Auflageprofile, Rundschnüre Klemmprofile und Füller, Rammschutz- (Fenderprofile) Fugendichtprofile (Neoferma)	3-15
	
<b>Kombinationsprofile</b> ..... Kantenschutzprofile Bürstendichtungen	16-20
	
<b>Kunststoffprofile</b> ..... Tür- und Flügelfalzprofile, Überschlag- und Fensterdichtungen Robering- und ESP-Dichtungen, Mitteldichtungen Stiegeinlege- und Kühlschranksprofile Duschcabinenprofile	21-40
	
<b>Moosgummiprofile</b> ..... Rundschnüre Vierkantprofile (quadratisch, rechteckig, abgerundet) Kederschnüre, U-Profile, Sonderprofile Vierkantprofile in EPDM-Qualität	41-53
	
<b>Zellprofile</b> ..... Kronenleisten und CELLO-Leisten in EPDM-Qualität (selbstklebend) K-List, P-List und D-List (selbstklebend)	54-55
	
<b>PE - Rundprofile</b> ..... Fugenhinterfüllmaterial	56-58
	

# nuschei



## Gummiprofile

März 2026



**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



**nuschei**

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2026

# Gummiprofile Rundschnüre

Gummi - Rundschnur Durchmesser 2 mm	Gummi - Rundschnur Durchmesser 3 mm	Gummi - Rundschnur Durchmesser 4 mm	Gummi - Rundschnur Durchmesser 5 mm
Qual.: EPDM, 60 Shore Farben: schwarz, ArtNr. 110.GURU02.EPSC	Qual.: EPDM, 60 Shore Farben: schwarz, ArtNr. 110.GURU03.EPSC	Qual.: EPDM, 60 Shore Farben: schwarz, ArtNr. 110.GURU04.EPSC	Qual.: EPDM, 60 Shore Farben: schwarz, ArtNr. 110.GURU05.EPSC

Gummi - Rundschnur Durchmesser 6 mm	Gummi - Rundschnur Durchmesser 8 mm	Gummi - Rundschnur Durchmesser 10 mm	
Qual.: EPDM, 60 Shore Farben: schwarz, ArtNr. 110.GURU06.EPSC	Qual.: EPDM, 60 Shore Farben: schwarz, ArtNr. 110.GURU08.EPSC	Qual.: EPDM, 60 Shore Farben: schwarz, ArtNr. 110.GURU10.EPSC	
			weitere Dimensionen auf Anfrage

TPE Profil 194-4 Klemmkeder Farben: schwarz			
ArtNr. 140.KU194-4.TPSC			

# Gummiprofile U-Profile

<p><b>Gummiprofil W 5373 U-Profil</b>                      Qual.: EPDM                      Farbe: schwarz                      auf Anfrage</p>	<p><b>Gummiprofil W 133 U-Profil</b>                      Qual.: Naturk./SBR od. EPDM                      Farbe: schwarz                      auf Anfrage</p>	<p><b>Gummiprofil W 281 U-Profil</b>                      Qual.: Naturk./SBR od. EPDM                      Farbe: schwarz                      auf Anfrage</p>	<p><b>Gummiprofil W 5374 U-Profil</b>                      Qual.: Naturk./SBR od. EPDM                      Farbe: schwarz                      auf Anfrage</p>
<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1531</b></p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1536</b></p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1528</b></p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1542</b></p>
<p><b>Gummiprofil W 3579 U-Profil</b>                      Qual.: Naturk./SBR od. EPDM                      Farbe: schwarz                      auf Anfrage</p>	<p><b>Gummiprofil W 1757 U-Profil</b>                      Qual.: Naturk./SBR od. EPDM                      Farbe: schwarz                      auf Anfrage</p>	<p><b>Gummiprofil W 259 U-Profil</b>                      Qual.: Naturk./SBR od. EPDM                      Farbe: schwarz                      auf Anfrage</p>	<p><b>Gummiprofil W 121 U-Profil</b>                      Qual.: Naturk./SBR od. EPDM                      Farbe: schwarz                      auf Anfrage</p>
<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1260</b></p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1258</b></p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1527</b></p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1457</b></p>
<p><b>Gummiprofil W 270 U-Profil</b>                      Qual.: Naturk./SBR od. EPDM                      Farbe: schwarz                      auf Anfrage</p>	<p><b>Gummiprofil W 269 U-Profil</b>                      Qual.: Naturk./SBR od. EPDM                      Farbe: schwarz                      auf Anfrage</p>	<p><b>Gummiprofil W 4174 U-Profil</b>                      Qual.: Naturk./SBR od. EPDM                      Farbe: schwarz                      auf Anfrage</p>	<p><b>Gummiprofil W 8063 U-Profil</b>                      Qual.: EPDM                      Farbe: schwarz                      in Fixlängen à 5 lfm                      auf Anfrage</p>
<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1537</b></p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1539A</b></p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1530</b></p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1538</b></p>



**nuschei**

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2026

# Gummiprofile Kederschnüre

<p><b>Gummiprofil W 8067 Kederschnur</b> Qual.: Naturk./SBR od. EPDM Farbe: schwarz</p>	<p><b>Gummiprofil W 2255 Kederschnur</b> Qual.: Naturk./SBR od. EPDM Farbe: schwarz</p>
<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1453</b></p> <p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1534</b></p> <p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>

<p><b>Gummiprofil W 1244 Kederschnur</b> Qual.: Naturk./SBR od. EPDM Farbe: schwarz</p>	<p><b>Gummiprofil W 833 Kederschnur</b> Qual.: EPDM Farbe: schwarz</p>	<p><b>Gummiprofil W 565 Kederschnur</b> Qual.: Naturk./SBR od. EPDM Farbe: schwarz</p>
<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1532</b></p> <p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1456</b></p> <p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1535</b></p> <p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>

<p><b>Gummiprofile W 2376 Kederschnur</b> Qual.: EPDM Farbe: schwarz ArtNr. 110.GUW2376N.EPSC</p>	<p><b>Gummiprofil W 2152 Kederschnur</b> Qual.: EPDM Farbe: schwarz</p>	<p><b>Gummiprofil W 689 Kederschnur</b> Qual.: Naturk./SBR od. EPDM Farbe: schwarz</p>	
<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P2230</b></p> <p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P2231</b></p> <p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1533</b></p> <p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>	



**nuschei**  
**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2026

# Gummiprofile Anschlagprofile / Abstreifprofile

<p><b>Gummiprofil W 3207</b>  <b>Hohlprofil mit Fahne</b>          Qual.: EPDM          Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 110.GUW3207N.EPSC</p>	<p><b>Gummiprofil W 558-2</b>  <b>Fensterdichtung</b>          Qual.: EPDM/Co-ex          Farben: schwarz</p> <p>ArtNr. 110.GUW558-2.EPSC</p>	<p><b>Gummiprofil W 6471-5</b>  <b>Fensterdichtung</b>          Qual.: EPDM/Co-ex          Farben: schwarz</p> <p>ArtNr. 110.GUW6471-5.EPSC</p>	<p><b>Gummiprofil W 6653-3</b>  <b>Fensterdichtung</b>          Qual.: EPDM/Co-ex          Farben: schwarz</p> <p>ArtNr. 110.GUW6653-3.EPSC</p>
<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P2229</b></p>			

<p><b>Gummiprofil W 4669</b>  <b>Abstreifprofil</b>          Qual.: EPDM          Farbe: schwarz</p>	<p><b>Gummiprofil W 1336</b>  <b>Abstreifprofil, T-Profil</b>          Qual.: Naturk./SBR od. EPDM          Farbe: schwarz</p>		
<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P2228</b></p>			

Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!



**nuschei**  
**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2026

# Gummiprofile Hohlprofile / Türschließprofile

<p><b>Gummiprofil W 4076</b>  <b>Türschließprofil</b>          Qual.: EPDM          Farbe: schwarz          ArtNr. 110.GUW4076.EPSC</p>	<p><b>Gummiprofil W 4587</b>  <b>Türschließprofil mit Fahne</b>          Qual.: EPDM          Farbe: schwarz          ArtNr. 110.GUW4587.EPSC</p>		<p><b>Gummiprofil W 29-9</b>  <b>Dichtung für Kühlraumtüre</b>          Qual.: EPDM          Farbe: schwarz          ArtNr. 110.GUW29-9.EPSC</p>

<p><b>Aluminiumprofil A 1/54</b>  <b>Passend für Gummi-Profile</b>  <b>W 4076, W 4587</b>          in Fixlängen à 2/4 lfm          ArtNr. 180.ALU1-54.200.400</p>		<p><b>Gummiprofil W 00-1</b>  <b>U-Profil</b>          Qual.: EPDM          Farbe: schwarz          ArtNr. 110.GUW00-1.EPSC</p>	






**nuschei**



**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2026

# Gummiprofile Auflageprofile

<p><b>Gummiprofil W 9291 Glasauflageprofil, hohl</b> Qual. EPDM, ca. 60 Shore Farbe: schwarz ArtNr. 110.GUW9291.EPSC</p>	<p><b>Gummiprofile W 9292 Glasauflageprofil, voll</b> Qual. EPDM, ca. 70 Shore Farbe: schwarz ArtNr. 110.GUW9292.EPSC</p>	<p><b>Gummiprofil W 92-550 Dichtung für Glashaus</b> Qual. EPDM Farbe: schwarz ArtNr. 110.GUW92-550.EPSC</p>
		

<p><b>Bootsauflageprofil ähnlich W 7835</b> Qual. EPDM, ca. 70 Shore Farbe: schwarz ArtNr. 110.GUW7835.EPSC</p>	<p><b>Fugenprofil für Container 312-2</b> Qual. EPDM, ca. 70 Shore Farbe: schwarz ArtNr. 110.GUW312-2.EPSC</p>
	

Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!

# Gummiprofile Klemmprofile

<p><b>Gummiprofil W 6139N</b>  <b>Klemmprofil</b>        Qual. EPDM, 60 Shore        Farbe: schwarz        (Füller W6148 klein)        ArtNr. 110.GUW6139.EPSC</p>	<p><b>Gummiprofil W 6034</b>  <b>Klemmprofil</b>        Qual. EPDM, 60 Shore        Farbe: schwarz        (Füller: W 6148, W 6001)        ArtNr. 110.GUW6034.EPSC</p>	<p><b>Gummiprofil W 6031</b>  <b>Klemmprofil</b>        Qual. EPDM, 60 Shore        Farbe: schwarz        (Füller: W 6148, W 6001)        ArtNr. 110.GUW6031.EPSC</p>	<p><b>Gummiprofil W 6002</b>  <b>Klemmprofil</b>        Qual. EPDM, 60 Shore        Farbe: schwarz        (Füller: W 6148, W 6001)        ArtNr. 110.GUW6002.EPSC</p>
			<p>auf Anfrage</p>

<p><b>Gummiprofil W 6147N</b>  <b>Klemmprofil, ähnl. W 6147</b>        Qual. EPDM, 60 Shore        Farbe: schwarz        (Füller: W 6148)        ArtNr. 110.GUW6147N.EPSC</p>	<p><b>Gummiprofil W 6053</b>  <b>Klemmprofil</b>        Qual. EPDM, 60 Shore        Farbe: schwarz        (Füller: W 6148, W 6001)        ArtNr. 110.GUW6053.EPSC</p>		

<p><b>Gummiprofil W 6148 KLEIN</b>  <b>Füller für Klemmprofile</b>        Qual. EPDM, 85 Shore        Farbe: schwarz        ArtNr. 110.GUW6148KL.EPSC</p>	<p><b>Gummiprofil W 6148</b>  <b>Füller für Klemmprofile</b>        Qual. EPDM, 80 Shore        Farbe: schwarz        ArtNr. 110.GUW6148.EPSC</p>	<p><b>Gummiprofil W 6001</b>  <b>Füller für Klemmprofile</b>        Qual. EPDM, 80 Shore        Farbe: schwarz        ArtNr. 110.GUW6001.EPSC</p>	



# nuschei


**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2026


## Gummiprofile Rammschutzprofile (Fenderprofile)

**Gummiprofil Fender superklein 40/22**  
Qual.: EPDM Härte: ca. 70 Shore  
Farbe: schwarz  
in Längen à 5 lfm  
ArtNr. 110.GURA4022.EPSC



Schemaskizze

**Gummiprofil Fender klein 60/52**  
**ähnlich W 9356, jedoch mit verstärkter Wand**  
Qual.: EPDM, Härte: ca. 70 Shore  
Farbe: schwarz  
in Längen à 5 lfm  
ArtNr. 110.GURA6052.EPSC



Schemaskizze



# nuschei


**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2026

## Gummipprofile Rammschutzprofile (Fenderprofile)

**Gummiprofil Fender mittel 80/70**  
 ähnlich W 8923, jedoch mit verstärkter Wand  
 Qual.: EPDM Härte: ca. 70 Shore  
 Farbe: schwarz  
 in Längen à 5 lfm  
 ArtNr. 110.GURA8070.EPSC



Schemaskizze



**nuschei**


**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2026

# Gummipprofile Rammschutzprofile (Fenderprofile)

**Fender groß 110/95**  
ähnlich W 9282, jedoch mit verstärkter Wand  
Qual.: EPDM, Härte: ca. 65 Shore  
Farbe: schwarz  
in Längen à 5 lfm  
ArtNr. 110.GURA11095.EPSC



Schemaskizze

## Neoferma - Fugendichtprofile in EPDM Qualität

<b>16-101 schwarz</b> <b>16-201 grau</b> Fugendichtprofile Qual.: EPDM Einbausollfugenbreite: 8 mm ArtNr. 110.GUNEO16-_01.EP__	<b>16-102 schwarz</b> <b>16-202 grau</b> Fugendichtprofile Qual.: EPDM Einbausollfugenbreite: 10 mm ArtNr. 110.GUNEO16-_02.EP__	<b>16-103 schwarz</b> <b>16-203 grau</b> Fugendichtprofile Qual.: EPDM Einbausollfugenbreite: 15 mm ArtNr. 110.GUNEO16-_03.EP__	

<b>16-104 schwarz</b> <b>16-204 grau</b> Fugendichtprofile Qual.: EPDM Einbausollfugenbreite: 20 mm ArtNr. 110.GUNEO16-_04.EP__	<b>16-105 schwarz</b> <b>16-205 grau</b> Fugendichtprofile Qual.: EPDM Einbausollfugenbreite: 25 mm ArtNr. 110.GUNEO16-_05.EP__

	Einbausollfugenbreite	Zulässiges Fugenspiel	mind. Fugentiefe
<b>16-101 schwarz</b>	8 mm	7-11 mm	25 mm
<b>16-201 grau</b>	8 mm	7-10 mm	25 mm
<b>16-102 schwarz</b>	10 mm	8-14 mm	25 mm
<b>16-202 grau</b>	10 mm	9-13 mm	25 mm
<b>16-103 schwarz</b>	15 mm	11-19 mm	30 mm
<b>16-203 grau</b>	15 mm	12-18 mm	30 mm
<b>16-104 schwarz</b>	20 mm	15-25 mm	40 mm
<b>16-204 grau</b>	20 mm	16-24 mm	40 mm
<b>16-105 schwarz</b>	25 mm	19-31 mm	45 mm
<b>16-205 grau</b>	25 mm	20-30 mm	45 mm



# nuschei

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2026

## Neoferma - Fugendichtprofile in EPDM Qualität

### 16-106 schwarz


#### Fugendichtprofile

Qual.: EPDM

Einbausollfugenbreite: 32 mm, zul. Fugenspiel: 25 - 45 mm

mind. Fugentiefe für d. Einbau: 70 mm

ArtNr. 110.GUNEO16-106.EPSC



### 16-107 schwarz


#### Fugendichtprofile

Qual.: EPDM

Einbausollfugenbreite: 45 mm, zul. Fugenspiel: 31 - 60 mm

mind. Fugentiefe für d. Einbau: 90 mm

ArtNr. 110.GUNEO16-107.EPSC




# nuschei



## Kombinationsprofile

März 2026



**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at

# Kombinationsprofile

## Kantenschutzprofile - Standardprofile

<p>PVC - Kantenschutzprofil <b>superklein</b>          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 0,8 - 1,5 mm          ArtNr. 120.KA0815.PVSC</p>	<p>PVC - Kantenschutzprofil <b>klein</b>          Farben: schwarz, weiß          Klemmbereich: 1,0 - 2,0 mm          ArtNr. 120.KA1020.PV__</p>	<p>PVC - Kantenschutzprofil <b>groß</b>          Farben: schwarz, hellgrau          Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm          ArtNr. 120.KA1040.PV__</p>	<p>PVC - Kantenschutzprofil <b>supergroß</b>          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 6,0 - 8,0 mm          ArtNr. 120.KA6080.PVSC</p>
	 auch in Brandschutzqualität lagernd		

<p>PVC - Kantenschutzprofil <b>klein mit Bodenschlauch</b>          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 1,0 - 2,0 mm          ArtNr. 120.KA1020.BS.PVSC</p>	<p>EPDM- Kantenschutzprofil <b>mit Bodenschlauch</b>          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm          ArtNr. 120.KA1040.BS.EPSC</p>	<p>EPDM - Kantenschutzprofil <b>mit Bodenschlauch, mittel</b>          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 1,0 - 3,0 mm          ArtNr. 120.KA1030.BSM.EPSC</p>	<p>EPDM - Kantenschutzprofil <b>mit Bodenschlauch, groß</b>          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 1,0 - 3,0 mm          ArtNr. 120.KA1030.BSG.EPSC</p>
 auch in Brandschutzqualität lagernd			

<p>PVC - Kantenschutzprofil <b>klein mit seitl. Schlauch</b>          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 1,0 - 2,0 mm          ArtNr. 120.KA1020.SS.PVSC</p>	<p>PVC - Kantenschutzprofil <b>mit seitlichem Schlauch</b>          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm          ArtNr. 120.KA1040.SS.PVSC</p>	<p>PVC - Kantenschutzprofil <b>mit extra großem seitl. Schlauch</b>          Schlauch: Farbe: schwarz          Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm          ArtNr. 120.KA1040.SSG.PVSC</p>	<p>EPDM - Kantenschutzprofil <b>mit seitlichem Schlauch</b>          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 5,0 - 9,0 mm          ArtNr. 120.KA5090.SS.EPSC</p>
	 EPDM	 EPDM	



**nuschei**  
**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2026



## Kombinationsprofile Kantenschutzprofile - Standardprofile





<p><b>PVC - Kantenschutzprofil mit seitlicher Fahne</b>          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm          ArtNr. 120.KA1040.SF.PVSC</p>	<p><b>EPDM - Kantenschutzprofil mit Bodenfahne</b>          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 1,0 - 2,5 mm          ArtNr. 120.KA1025.BF.EPSC</p>	<p><b>EPDM - Kantenschutzprofil mit Bodenfahne</b>          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 1,0 - 3,0 mm          ArtNr. 120.KA1030.BF27.EPSC</p>	<p><b>EPDM - Kantenschutzprofil mit langer Bodenfahne</b>          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 1,0 - 2,5 mm          ArtNr. 120.KA1025.BFL.EPSC</p>

<p><b>EPDM - Kantenschutzprofil mit Bodenfahne</b>          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 1,5 - 3,0 mm          ArtNr. 120.KA1530.BF35.EPSC</p>	<p><b>EPDM - Kantenschutzprofil mit Bodenfahne</b>          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 2,0 - 4,0 mm          ArtNr. 120.KA2040.BF50.EPSC</p>	<p><b>EPDM - Kantenschutzprofil mit Bodenfahne</b>          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 2,0 - 4,0 mm          ArtNr. 120.KA2040.BF89.EPSC</p>	

# Kombinationsprofile

## Kantenschutzprofile - Standardprofile

<p>EPDM - Kantenschutzprofil mit Bodenschlauch          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 4,0 - 6,0 mm          ArtNr. 120.KA4060.BS34.EPSC</p>	<p>EPDM - Kantenschutzprofil mit Bodenschlauch          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 2,0 - 4,0 mm          ArtNr. 120.KA2040.BS49.EPSC</p>		
			

<p>Silikon - Kantenschutzprofil mit Bodenschlauch          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 2,0 - 3,0 mm          ArtNr. 120.KA2030.BS.SISC</p>	<p>Silikon - Kantenschutzprofil mit Bodenfahne          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 1,0 - 2,5 mm          ArtNr. 120.KA1025.BF.SISC</p>	<p>Silikon - Kantenschutzprofil mit seitl. Schlauch          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 3,0 - 4,5 mm          ArtNr. 120.KA3045.SS.SISC</p>	<p>Silikon - Kantenschutzprofil mit seitl. Schlauch          Farbe: schwarz          Klemmbereich: 2,0 - 2,5 mm          ArtNr. 120.KA2025.SS.SIWE</p>
 <p><b>Silikonqualität</b></p>	 <p><b>Silikonqualität</b></p>	 <p><b>Silikonqualität</b></p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">auch in EN 45545 - Qualität tagemd</p>	 <p><b>Silikonqualität</b></p>











**nuschei**  
**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2026

# Kombinationsprofile Bürstendichtungen

<p><b>Bürstendichtung "mittel"</b> zum Einnuten in Längen à 1 oder 2 lfm Borstenfarbe: schwarz ArtNr. 121.BU12SC._00</p>	<p><b>Bürstendichtung "klein"</b> zum Annageln in Längen à 1 und 2,1 lfm Montageteil: PVC weiß, braun Borstenfarbe: grau ArtNr. 121.BU07GR.PV_ _ _ _</p>	<p><b>Bürstendichtung „spezial“</b> zum Einnuten verschiedene Dimensionen, ohne Mittelsteg Borstenfarben: grau, schwarz</p>	<p><b>Bürstendichtung „spezial“</b> zum Einnuten verschiedene Dimensionen, mit Mittelsteg Borstenfarben: grau, schwarz</p>
 <p style="text-align: center;">auf Anfrage</p>		<p style="text-align: center;">Schemazeichnung</p>  <p style="text-align: center;"><b>ohne Mittelsteg</b> auf Anfrage</p>	<p style="text-align: center;">Schemazeichnung</p>  <p style="text-align: center;"><b>mit Mittelsteg</b> auf Anfrage</p>


<p><b>Bürstendichtung "neu"</b> zum Anschrauben in Längen à 1,02 lfm Montageteil: PVC weiß, braun Borstenfarbe: schwarz ArtNr. 121.BU16SC.PV_ _ _102</p>	<p><b>Bürstendichtung "gewinkelt"</b> zum Anchr. in Längen à 2 lfm Montageteil: Alu blank Borstenfarben: schwarz ArtNr. 121.BU20SCGW.AL.200</p>	<p><b>Bürstendichtung "gross"</b> in Längen à 1 oder 2 lfm Montageteil: <b>Alu blank, braun elox.</b> Borstenfarben: weiß, falb, schwarz ArtNr. 121.BU25_ _AL_ _00</p>	<p><b>Bürstendichtung</b> zum Anschrauben in Längen à 2 lfm, Montageteil: <b>Alu blank</b> Borstenfarbe: schwarz ArtNr. 121.BU50SC.AL.200</p>
			<p style="text-align: center;">Schemazeichnung</p> 

# nuschei



## Kunststoff - Profile

März 2026



**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at

# Kunststoff - Profile Flügel falzdichtungen

<p><b>TPE Profil A 2001</b>  <b>Flügel falzprofil statt M 4050</b>          Qual: thermoplast. Elastomer          Farben: weiß, schwarz, braun, dunkelbraun          Nutbreite / -tiefe 5/8 mm</p>	<p><b>PVC-Profil V 2013</b>  <b>Flügel falzprofil statt M 4440</b>          Qual: PVC-Elastik          Farben: weiß, schwarz, braun, dunkelbraun          Nutbreite / -tiefe 4/8 mm</p>	<p><b>PVC-Profil V 2014</b>  <b>Flügel falzprofil statt M 4040</b>          Qual: PVC-Elastik          Farben: weiß, schwarz, braun, dunkelbraun          Nutbreite / -tiefe 4/8 mm</p>	<p><b>PVC-Profil A 2004</b>  <b>Flügel falzprofil statt M 3028</b>          Qual: thermoplast. Elastomer          Farben: weiß, schwarz, dunkelbraun          Nutbreite / -tiefe 5/8 mm</p>
<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P3103</b></p> <p>Falzhöhe: 12 mm</p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P3189</b></p> <p>Falzhöhe: 10 mm</p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P3190</b></p> <p>Falzhöhe: 12 mm</p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P3278</b></p> <p>Falzhöhe: 12 mm</p>

<p><b>TPE Profil 201-2</b>  <b>Fensterdichtung</b>          Farben: weiß, graphitgrau, braun, schwarz          ArtNr. 140.KU201-2.TP__</p>	<p><b>TPE Profil S 7503b</b>  <b>Türdichtung</b>          Farben: beige          ArtNr. 140.KUS750-3B.TPBE</p>	<p><b>TPE Profil 261-3</b>  <b>Überschlagdichtung (mit Faden)</b>          Qual: thermoplast. Elastomer          Farben: weiß, schwarz, braun          Nutbreite / -tiefe 3/5 mm          ArtNr. 140.KU261-3.TP__</p>	<p><b>TPE Profil SV 125</b>  <b>Fensterdichtung</b>          Farben: schwarz, weiß, braun          ArtNr. 140.KUSV125.TP__</p>
	<p>Nutbreite: 3 mm Anschlagluft: 5 mm</p>	<p>Falzhöhe: 10 mm</p>	

<p><b>TPE Profil 205-8</b>  <b>Fensterdichtung</b>          Farbe: schwarz          ArtNr. 140.KU205-8.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 205-4</b>  <b>Fensterdichtung</b>          Farbe: schwarz          ArtNr. 140.KU205-4.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 202-5</b>  <b>Fensterdichtung</b>          Farbe: graphitgrau          ArtNr. 140.KU202-5.TPGG</p>	



**nuschei**  
**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2026

# Kunststoff - Profile Flügelfalzdichtungen

<p><b>TPE Profil 204-1 Flügelfalzdichtung</b> Farben: weiß, schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU204-1.TP__</p>	<p><b>TPE Profil 234-1 Flügelfalzdichtung</b> Farben: weiß, schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU234-1.TP__</p>	<p><b>TPE Profil 1-9 Flügelfalzdichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU001-9.TPSC</p>	
<p><b>TPE Profil 159-9 Fensterdichtung</b> Farben: weiß, schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU159-9.TP__</p>	<p><b>TPE Profil 233-5 Fensterdichtung</b> Farben: schwarz, weiß</p> <p>ArtNr. 140.KU233-5.TP__</p>	<p><b>TPE Profil 64-2 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU64-2.TP__</p>	<p><b>TPE Profil 639-0 Fensterdichtung</b> Farbe: weiß</p> <p>140.KU639-0.TPWE</p>
<p><b>TPE Profil 204-3 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU204-3.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 204-0 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU204-0.TPSC</p>		







**nuschei**  
**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at





03/2026

# Kunststoff - Profile

## Überschlag- und Fensterdichtungen

<p><b>TPE Profil 262-0</b>  <b>Überschlagdichtung</b>          Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU262-0.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 261-1</b>  <b>Überschlagdichtung</b>          Farben: weiß, schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU261-1.TP__</p>	<p><b>TPE Profil 261-5</b>  <b>Überschlagdichtung</b>          Farben: schwarz, weiß, braun</p> <p>ArtNr. 140.KU261-5.TP__</p>	<p><b>TPE Profil 261-6</b>  <b>Überschlagdichtung</b>          Farben: braun, weiß, graphitgrau</p> <p>ArtNr. 140.KU261-6.TP__</p>
			

<p><b>Profil Q 706-6</b>  <b>Fensterdichtung</b>          PU-Schaum mit PE-Hülle          Farben: grau</p> <p>140.KUQ706-6.PUGR</p>	<p><b>Profil Q 925-7</b>  <b>Fensterdichtung</b>          PU-Schaum mit PE-Hülle          Farben: grau</p> <p>140.KUQ925-7.PUGR</p>		
			















**nuschei**

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at














03/2026

## Kunststoff - Profile Türdichtungen

<p><b>TPE Profil S 6644B</b> <b>Türdichtung</b> Farben: weiß</p> <p>ArtNr. 140.KUS6644B.TPWE</p>	<p><b>TPE Profil 101-1</b> <b>Türdichtung</b> Farbe: weiß</p> <p>ArtNr. 140.KU101-1.TPWE</p>	<p><b>TPE Profil 101-2</b> <b>Türdichtung</b> Farben: weiß, beige</p> <p>ArtNr. 140.KU101-2.TP__</p>	<p><b>TPE Profil 102-7</b> <b>Türdichtung</b> Farbe: weiß</p> <p>ArtNr. 140.KU102-7.TPWE</p>
			
<p><b>TPE Profil 92-6</b> <b>Türdichtung</b> Farben: weiß, braun</p> <p>ArtNr. 140.KU92-6.TP__</p>	<p><b>TPE Profil 93-9</b> <b>Türdichtung</b> Farbe: weiß</p> <p>ArtNr. 140.KU93-9.TPWE</p>	<p><b>TPE Profil 637-6</b> <b>Fensterdichtung</b> Farbe: grau</p> <p>140.KU637-6.TPGR</p>	
			
<p><b>TPE Profil 53-2</b> <b>Zargendichtung</b> Farben: weiß, grau</p> <p>ArtNr. 140.KU53-2.TP__</p>	<p><b>TPE Profil 64-7A</b> <b>Zargendichtung</b> Farbe: weiß</p> <p>ArtNr. 140.KU64-7A.TPWE</p>	<p><b>TPE Profil 200-0</b> <b>Zargendichtung</b> Farbe: weiß</p> <p>ArtNr. 140.KU200-0.TPWE</p>	<p><b>TPE Profil 55-0</b> <b>Zargendichtung</b> Farbe: weiß</p> <p>ArtNr. 140.KU55-0.TPWE</p>
<p>Ersatzprofil <b>P4502</b></p> 			

# Kunststoff-Profile Türdichtungen

<p><b>PVC-Profil M 680 Türdichtung</b>                      Qual: PVC-Elastik                      Farben: weiß, schwarz,                      braun, dunkelbraun, natur                      Nutbreite / -tiefe 4/7 mm</p>	<p><b>PVC-Profil M 3967 Türdichtung</b>                      Qual: PVC-Elastik                      Farben: weiß, schwarz,                      braun, dunkelbraun                      Nutbreite / -tiefe 4/7 mm</p>	<p><b>PVC-Profil M 2147 Türdichtung</b>                      Qual: PVC-Elastik                      Farben: weiß, schwarz,                      braun, dunkelbraun                      Nutbreite / -tiefe 4/7 mm</p>	<p><b>PVC-Profil M 3691 Türdichtung</b>                      Qual: PVC-Elastik                      Farben: weiß, schwarz,                      braun, dunkelbraun                      Nutbreite / -tiefe 4/7 mm</p>
<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1996</b></p> 	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1999</b></p> 	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1997</b></p> 	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P1998</b></p> 
<p><b>TPE Profil 131-1 Türdichtung</b>                      Farbe: weiß</p> <p>ArtNr. 140.KU131-1.TPWE</p>	<p><b>TPE Profil 880-7 Türdichtung</b>                      Farben: weiß, schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU880-7.TP__</p>	<p><b>TPE Profil 149-9 Türdichtung</b>                      Farbe: weiß</p> <p>ArtNr. 140.KU149-9.TPWE</p>	<p><b>TPE Profil 92-3 Türdichtung</b>                      Farben: weiß, braun</p> <p>ArtNr. 140.KU92-3.TP__</p>
			
<p><b>TPE Profil 893-6 Türdichtung</b>                      Farben: weiß, braun</p> <p>ArtNr. 140.KU893-6.TP__</p>	<p><b>TPE Profil 752-2 Türdichtung</b>                      Farben: weiß, braun, beige,                      lichtgrau</p> <p>ArtNr. 140.KU752-2.TP__</p>	<p><b>TPE Profil 50-1 Türdichtung</b>                      Farbe: weiß</p> <p>ArtNr. 140.KU50-1.TPWE</p>	
			

# Kunststoff - Profile Fensterdichtungen

<b>TPE Profil 182-5 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz  ArtNr. 140.KU182-5.TPSC	<b>TPE Profil 85-9 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz  ArtNr. 140.KU85-9.TPSC	<b>TPE Profil 862-5 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz  ArtNr. 140.KU862-5.TPSC	<b>TPE Profil 862-6 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz  ArtNr. 140.KU862-6.TPSC
Ersatzprofil P2248-3			

<b>TPE Profil 98-6 Türdichtung</b> Farbe: schwarz  ArtNr. 140.KU98-6.TPSC	<b>TPE Profil 93-2 Fensterdichtung</b> Farbe: transparent  ArtNr. 140.KU93-2.TPTR	<b>TPE Profil 172-7 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz  ArtNr. 140.KU172-7.TPSC	<b>TPE Profil 231-2 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz  ArtNr. 140.KU231-2.TPSC

<b>TPE Profil 88-0 Türdichtung</b> Farbe: schwarz  ArtNr. 140.KU88-0.TPSC	<b>TPE Profil 171-2 Fensterdichtung</b> Farben: schwarz, grau  ArtNr. 140.KU171-2.TP__	<b>TPE Profil 560-4 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz  ArtNr. 140.KU560-4.TPSC	<b>TPE Profil 155-9 Türdichtung</b> Farbe: schwarz  ArtNr. 140.KU155-9.TPSC



**nuschei**  
**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2026

# Kunststoff - Profile Fensterdichtungen

<b>TPE Profil 115-3 Türdichtung</b> Farbe: schwarz  ArtNr. 140.KU115-3.TPSC	<b>TPE Profil 187-6 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz  ArtNr. 140.KU187-6.TPSC	<b>TPE Profil 173-4 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz  ArtNr. 140.KU173-4.TPSC	<b>TPE Profil 84-2 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz  ArtNr. 140.KU84-2.TPSC
		Ersatzprofil <b>P84155</b>  	Ersatzprofil <b>P84276</b>  

<b>TPE Profil 175-1 Fensterdichtung</b> Farben: schwarz, grau  ArtNr. 140.KU175-1.TP__	<b>TPE Profil 573-2 Fensterdichtung</b> Farben: schwarz, grau  ArtNr. 140.KU573-2.TP__	<b>TPE Profil 891-9 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz  ArtNr. 140.KU891-9.TPSC	<b>TPE Profil 879-5 Fensterdichtung</b> Farben: schwarz, grau  ArtNr. 140.KU879-5.TP__

<b>TPE Profil 216-7 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz  ArtNr. 140.KU216-7.TPSC	<b>TPE Profil 865-1 Türdichtung</b> Farbe: schwarz  ArtNr. 140.KU865-1.TPSC	<b>TPE Profil 186-2 Türdichtung</b> Farbe: schwarz  ArtNr. 140.KU186-2.TPSC	<b>TPE Profil 188-3 Türdichtung</b> Farbe: schwarz  ArtNr. 140.KU188-3.TPSC















**nuschei**  
**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2026

# Kunststoff - Profile Fensterdichtungen

<p><b>TPE Profil 125-3 Winkelprofil</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU125-3.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 3133-5 Fensterdichtung</b> Farben: schwarz, graphitgrau</p> <p>ArtNr. 140.KU3133-5.TP__</p>	<p><b>TPE Profil 3114-1 Fensterdichtung</b> Farbe: graphitgrau</p> <p>ArtNr. 140.KU3114-1.TPGG</p>	<p><b>TPE Profil 895-4 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU895-4.TPSC</p>
			
<p><b>TPE Profil 897-4 Fensterdichtung</b> Farbe: grau</p> <p>ArtNr. 140.KU897-4.TPGR</p>	<p><b>TPE Profil 878-0 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU878-0.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 562-0 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU562-0.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 96-5 Türdichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU96-5.TPSC</p>
			
<p><b>TPE Profil 66-0 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU66-0.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 110-4 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU110-4.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 864-2 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU864-2.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 113-9 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU113-9.TPSC</p>
			

# Kunststoff - Profile Fensterdichtungen

<p><b>TPE Profil 862-4</b>  <b>Dichtung für</b>  <b>Dachflächenfenster</b>            Farbe: grau            ArtNr. 140.KU862-4.TPGR</p>	<p><b>TPE Profil 872-4</b>  <b>Dichtung für</b>  <b>Dachflächenfenster</b>            Farbe: schwarz            ArtNr. 140.KU872-4.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 578-2</b>  <b>Dichtung für</b>  <b>Dachflächenfenster</b>            Farbe: grau            ArtNr. 140.KU578-2.TPGR</p>	<p><b>TPE Profil 101-8</b>  <b>Winkelprofil</b>            Farbe: schwarz            ArtNr. 140.KU101-8.TPSC</p>
<p><b>TPE Profil 174-3</b>  <b>Fensterdichtung</b>            Farbe: schwarz            ArtNr. 140.KU174-3.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 895-5</b>  <b>Fensterdichtung</b>            Farbe: schwarz            ArtNr. 140.KU895-5.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 70-5</b>  <b>Lippenprofil</b>            Farbe: schwarz            ArtNr. 140.KU70-5.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 57-0</b>  <b>Winkelprofil</b>            Farbe: schwarz            ArtNr. 140.KU57-0.TPSC</p>
<p><b>TPE Profil 881-0</b>  <b>Lippenprofil</b>            Farbe: schwarz            ArtNr. 140.KU881-0.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 130-7</b>  <b>Türdichtung</b>            Farbe: schwarz            ArtNr. 140.KU130-7.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 952-0</b>  <b>Fensterdichtung</b>            Farbe: schwarz            ArtNr. 140.KU952-0.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 3115-2</b>  <b>Anschlagdichtung</b>            Farbe: schwarz            ArtNr. 140.KU3115-2.TPSC</p>










# Kunststoff - Profile Mitteldichtungen

<p><b>TPE Profil 112-4 Mitteldichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU112-4.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 112-4A Mitteldichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU112-4A.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 144-3A Mitteldichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU144-3.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 95-2 Mitteldichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU-95-2.TPSC</p>

<p><b>TPE Profil 175-7 Mitteldichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU175-7.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 68-6 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU68-6.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 142-5 Mitteldichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU142-5.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 86-5 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU86-5.TPSC</p>

<p><b>TPE Profil 207-3 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU207-3.TPSC</p>		<p><b>TPE Profil 250-8 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU250-8.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 98-7 Fensterdichtung</b> Farbe: transparent</p> <p>ArtNr. 140.KU98-7.TPTR</p>

## Kunststoff - Profile Mitteldichtungen

<p>TPE Profil <b>884-5</b>  <b>Mitteldichtung</b>            Farbe: schwarz            ArtNr. 140.KU884-5.TPSC</p>	<p>TPE Profil <b>3112-4</b>  <b>Mitteldichtung für Holz-Alu-Fenster</b>            Farbe: schwarz            ArtNr. 140.KU3112-4.TPSC</p>	<p>TPE Profil <b>314-7</b>  <b>Mitteldichtung für Holz-Alu-Fenster</b>            Farbe: schwarz            ArtNr. 140.KU314-7.TPSC</p>	<p>TPE Profil <b>317-6</b>  <b>Mitteldichtung für Holz-Alu-Fenster</b>            Farbe: schwarz            ArtNr. 140.KU317-6.TPSC</p>
			
<p>TPE Profil <b>3112-3</b>  <b>Mitteldichtung für Holz-Alu-Fenster</b>            Farbe: schwarz            ArtNr. 140.KU3112-3.TPSC</p>	<p>TPE Profil <b>319-4</b>  <b>Mitteldichtung für Holz-Alu-Fenster</b>            Farbe: schwarz            ArtNr. 140.KU319-4.TPSC</p>		
			
<p>TPE Profil <b>239-4</b>  <b>Verglasungsprofil</b>            Farbe: schwarz            ArtNr. 140.KU239-4.TPSC</p>	<p>TPE Profil <b>76-7</b>  <b>Verglasungsprofil</b>            Farbe: schwarz            ArtNr. 140.KU76-7.TPSC</p>		<p>TPE Profil <b>194-4</b>  <b>Klemmkeder</b>            Farbe: schwarz            ArtNr. 140.KU194-4.TPSC</p>
			

# Kunststoff - Profile Fensterdichtungen

<p><b>TPE Profil 171-6 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU171-6.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 75-9 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU75-9.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 175-6 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU175-6.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 76-0 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU76-0.TPSC</p>
<p><b>TPE Profil 75-7 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU75-7.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 75-3 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU75-3.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 76-1A Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU76-1A.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 76-1 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU76-1.TPSC</p>
<p><b>TPE Profil 75-9A Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU75-9A.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 864-4 Fensterdichtung</b> Farbe: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU864-4.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 901-2 Türdichtung</b> Farben: schwarz</p> <p>ArtNr. 140.KU901-2.TPSC</p>	<p><b>TPE Profil 63-1 Dichtung für Fensterbrett</b> Farbe: grau</p> <p>ArtNr. 140.KU63-1.TPGR</p>
	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>P84277</b></p>		

# Kunststoff - Profile / PVC Robering- und ESP-Dichtungen

<p><b>Standarddichtung 2D zum Stifeln (Robering)</b>          Qual. Hart-Weich PVC          Farben: weiß, hellbraun, dunkelbraun          ArtNr. 140.ROB2D.PV__220</p>	<p><b>Standarddichtung 2D-Klapp zum Stifeln (Robering)</b>          Qual. Hart-Weich PVC          Farben: weiß, hellbraun, dunkelbraun          ArtNr. 140.ROBZK.PV__220</p>	<p><b>Dichtstrippdichtung V-V zum Aufkleben (Robering)</b>          Qual. Hart-Weich PVC          Farben: weiß, hellbraun, dunkelbraun          in Stangen à 2,2 lfm</p>	<p><b>Windstopdichtung L-R zum Aufkleben (Robering)</b>          Qual. Hart-Weich PVC          Farben: weiß, hellbraun, dunkelbraun          in Stangen à 2,2 lfm</p>
<p>in Stangen à 2,2 lfm</p>	<p>in Stangen à 2,2 lfm</p>	<p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>	<p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>

<p><b>Einfräsdichtung ESP 13</b>          Qual. Weich PVC-Elastik          Farben: weiß, braun</p>	<p><b>Einfräsdichtung ESP 16</b>          Qual. Weich PVC-Elastik          Farben: weiß, braun</p>	<p><b>Einfräsdichtung ESP 20</b>          Qual. Weich PVC-Elastik          Farben: weiß, braun</p>	<p><b>Einfräsdichtung ESP 23</b>          Qual. Weich PVC-Elastik          Farben: weiß, braun</p>
<p>Ersatz: Silikonprofil <b>532-1</b></p>	<p>Ersatz: Silikonprofil <b>532-2B</b></p>		

<p><b>Einfräsdichtung ESP 30</b>          Qual. Weich PVC-Elastik          Farben: weiß, braun</p>	<p><b>Nutausbildung Einfräsdichtung</b>          Nutbreite: 3,5 mm          Nuttiefe: 7 mm</p>		<p><b>Alu-Halteprofil für Silikonprofil P 1972</b>          nicht klebend          Farbe: alu          in Stangen à 2 lfm          ArtNr. 180.ALUHA.200</p>
<p>Ersatz: Silikonprofil Nr. P 3854</p>			






**nuschei**  
**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at







03/2026

## Kunststoff - Profile / PVC

### Füller, Stiegeeinlege- und Kühlschranksprofile

<p><b>STP 9</b>  <b>Stiegeeinlegeprofil</b>          Qual.: PVC          Farben: schwarz          ArtNr. 140.KUSTP9.PVSC</p>	<p><b>STP 12/3</b>  <b>Stiegeeinlegeprofil</b>          Qual.: PVC          Farben: braun, dunkelbraun,          beige, grau, schwarz          ArtNr. 140.KUSTP12-3.PV__</p>	<p><b>STP 11</b>  <b>Stiegeeinlegeprofil</b>          Qual.: PVC          Farben: braun, dunkelbraun,          beige, grau, schwarz          ArtNr. 140.KUSTP11.PV__</p>	
			

<p><b>STP 40</b>  <b>Stiegeeinlegeprofil</b>          Qual.: PVC          Farben: braun, dunkelbraun,          beige, grau, schwarz          ArtNr. 140.KUSTP40.PV__</p>	
	

<p><b>PVC - Kühlschranksdichtung</b>  <b>mit Magnet</b>  <b>Nr. 10-6</b>          Farbe: weiß, grau</p>	<p><b>PVC - Kühlschranksdichtung</b>  <b>mit Magnet</b>  <b>Nr. 14-0</b>          Farbe: weiß, grau</p>	<p><b>PVC - Kühlschranksdichtung</b>  <b>mit Magnet</b>  <b>Nr. 20-7</b>          Farbe: weiß, grau</p>	
			<p style="text-align: center;">Weitere          Profilquerschnitte und          Rahmenfertigungen          auf Anfrage!</p>



**nuschei**  
**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2026

# Kunststoffprofile Duschkabinenprofile

<b>Duschkabinenprofil mit Bodenschlauch</b> Farbe: transparent in Stangen à 2,01 lfm ArtNr. 141.DU05.BS.201	<b>Duschkabinenprofil mit Bodenschlauch</b> Farbe: transparent in Stangen à 2,01 / 2,50 lfm ArtNr. 141.DU0608.BS.2__	<b>Duschkabinenprofil mit Bodenfahne Streifdichtung</b> Farbe: transparent in Stangen à 2,01 lfm ArtNr. 141.DU08.STREIF.201	<b>Duschkabinenprofil mit Bodenschlauch</b> Farbe: transparent in Stangen à 2,50 lfm ArtNr. 141.DU08.BS.250
Glasstärke: 5 mm	Glasstärke: 6-8 mm	Glasstärke: 8 mm	Glasstärke: 8 mm

<b>Duschkabinenprofil mit Bodenschlauch "hoch"</b> Farbe: transparent in Stangen à 2,01 lfm ArtNr. 141.DU0608.BSHO.201	<b>Duschkabinenprofil mit Bodenschlauch</b> Farbe: transparent in Stangen à 2,50 lfm ArtNr. 141.DU1012.BS.250		
Glasstärke: 6-8 mm	Glasstärke: 10-12 mm		

<b>Schwallstab für Duschkabinen halbrund</b> Radius 5 mm, Breite 10 mm Material: Acryl transparent in Stangen à 2,00 lfm ArtNr. 141.DUSCHWALL05.200	<b>Schwallstab für Duschkabinen halbrund</b> Radius 10 mm, Breite 20 mm Material: Acryl transparent in Stangen à 2,00 lfm ArtNr. 141.DUSCHWALL10.200	

# Kunststoffprofile Duschkabinenprofile

<p><b>Duschkabinenprofil mit Bodenfahne und seitlicher Fahne</b>          Farbe: transparent          in Stangen à 2,01 lfm          ArtNr. 141.DU05.BFSF.201</p>	<p><b>Duschkabinenprofil mit Bodenfahne und seitlicher Fahne</b>          Farbe: transparent          in Stangen à 2,01 / 2,50 lfm          ArtNr. 141.DU0608.BFSF.2__</p>	<p><b>Duschkabinenprofil mit Bodenschlauch und seitlicher Fahne</b>          Farbe: transparent          in Stangen à 2,01 / 2,50 lfm          ArtNr. 141.DU0608.BSSF.2__</p>	<p><b>Duschkabinenprofil mit Bodenfahne u. seitlicher Fahne</b>          Farbe: transparent          in Stangen à 2,50 lfm          ArtNr. 141.DU1020.BFSF.250</p>
<p>Glasstärke: 5 mm</p>	<p>Glasstärke: 6-8 mm</p>	<p>Glasstärke: 6-8 mm</p>	<p>Glasstärke: 10-12 mm</p>

<p><b>Duschkabinenprofil mit Bodenfahne (kürzbar) und seitlicher Fahne</b>          Farbe: transparent          in Stangen à 2,01 lfm          ArtNr. 141.DU0608.BFKSF.201</p>			
<p>Glasstärke: 6-8 mm</p>			

<p><b>Duschkabinenprofil mit extralanger Bodenfahne u. seitlicher Fahne</b>          Farbe: transparent          in Stangen à 2,01 lfm          ArtNr. 141.DU0608.BFLSF.201</p>	<p><b>Duschkabinenprofil mit Bodenfahne u. langer seitlicher Fahne</b>          Farbe: transparent          in Stangen à 2,01 lfm          ArtNr. 141.DU0608.BFSFL.201</p>
<p>Glasstärke: 6-8 mm</p>	<p>Glasstärke: 6-8 mm</p>

# Kunststoffprofile Duschkabinenprofile

<p><b>Duschkabinenprofil mit Bodenfahne</b>                  Farbe: transparent                  in Stangen à 2,01 lfm                  ArtNr. 141.DU05.BF.201</p>	<p><b>Duschkabinenprofil mit Bodenfahne</b>                  Farbe: transparent                  in Stangen à 2,01 / 2,50 lfm                  ArtNr. 141.DU0608.BF.2__</p>	<p><b>Duschkabinenprofil mit langer Bodenfahne</b>                  Farbe: transparent                  in Stangen à 2,50 lfm                  ArtNr. 141.DU0608.BFL.250</p>	<p><b>Duschkabinenprofil mit Bodenfahne</b>                  Farbe: transparent                  in Stangen à 2,50 lfm                  ArtNr. 141.DU1012.BF.250</p>
<p>Glasstärke: 5 mm</p>	<p>Glasstärke: 6-8 mm</p>	<p>Glasstärke: 6-8 mm</p>	<p>Glasstärke: 10-12 mm</p>

<p><b>Duschkabinenprofil mit extralanger seitlicher Fahne</b>                  Farbe: transparent                  in Stangen à 2,01 / 2,50 lfm                  ArtNr. 141.DU0608.SFL.2__</p>	<p><b>Duschkabinenprofil mit seitlichem Anschlag</b>                  Farbe: transparent                  in Stangen à 2,01 / 2,50 lfm                  ArtNr. 141.DU0608.SA.2__</p>	<p><b>Duschkabinenprofil mit senkrechtem Anschlag</b>                  Farbe: transparent                  in Stangen à 2,01 / 2,50 lfm                  ArtNr. 141.DU0608.A.2__</p>	<p><b>Duschkabinenprofil mit langer Bodenfahne</b>                  Farbe: transparent                  in Stangen à 2,50 lfm                  ArtNr. 141.DU1012.BFL.250</p>
<p>Glasstärke: 6-8 mm</p>	<p>Glasstärke: 6-8 mm</p>	<p>Glasstärke: 6-8 mm</p>	<p>Glasstärke: 10-12 mm</p>

<p><b>Duschkabinenprofil mit senkrechter seitlicher Fahne</b>                  Farbe: transparent                  in Stangen à 2,01 / 2,50 lfm                  ArtNr. 141.DU0608.SESF.250</p>	<p><b>Duschkabinenprofil mit senkrechter seitlicher Fahne lang</b>                  Farbe: transparent                  in Stangen à 2,01 lfm                  ArtNr. 141.DU0608.SESFL.201</p>	<p><b>Küchensockeldichtung für Sockelbreiten von 16 bzw. 19 mm</b>                  Farbe: transparent                  in Stangen à 2,50 lfm                  ArtNr. 141.KUSO1_250</p>
<p>Glasstärke: 6-8 mm</p>	<p>Glasstärke: 6-8 mm</p>	

## Kunststoffprofile Duschkabinenprofile für 6- und 8-mm-Glas

Diese Profile sind nur im Set lieferbar!

Achtung! Maßänderungen vorbehalten!

<p><b>Duschkabinenprofil-Set - 90° asymmetrischer Schlauch</b>  <b>Set 11</b> besteht aus 2 Profilen          jeweils mit <b>asymmetrischem Bodenschlauch</b> und <b>Magnet</b>          Farbe: transparent          in Stangen à 2,01 lfm bzw. 2,50 lfm          ArtNr. 141.DU0608.M90.2__</p>	<p><b>Duschkabinenprofil-Set - 180° asymmetrischer Schlauch</b>  <b>Set 12</b> besteht aus 2 Profilen          jeweils mit <b>asymmetrischem Bodenschlauch</b> und <b>Magnet</b>          Farbe: transparent          in Stangen à 2,01 lfm bzw. 2,50 lfm          ArtNr. 141.DU0608.M180.2__</p>
<p><b>Set 11</b></p>	<p><b>Set 12</b></p>

<p><b>Duschkabinenprofil-Set - 135° asymmetrischer Schlauch</b>  <b>Set 13</b> besteht aus 2 Profilen          mit <b>asym. und sym. Bodenschlauch</b> und <b>Magnet</b>          Farbe: transparent          in Stangen à 2,01 lfm bzw. 2,50 lfm          ArtNr. 141.DU0608.M135.2__</p>	<p><b>Duschkabinenprofil-Set - 180° symmetrischer Schlauch</b>  <b>Set 14</b> besteht aus 2 Profilen          jeweils mit <b>symmetrischem Bodenschlauch</b> und <b>Magnet</b>          Farbe: transparent          in Stangen à 2,01 lfm bzw. 2,50 lfm          ArtNr. 141.DU0608.M180P.2__</p>
<p><b>Set 13</b></p>	<p><b>Set 14</b></p>

<p><b>Duschkabinenprofil 90°</b>          mit Magnet einzeln          Farbe: transparent          in Stangen à 2,01 lfm          ArtNr. 141.DU0608.M90EI.201</p>	<p><b>Duschkabinenprofil 180° symmetrisch</b>          für <b>schmalen Glasabstand</b>          Farbe: transparent          in Stangen à 2,5 lfm          ArtNr. 141.DU08.M180PS.250</p>	<p><b>Duschkabinenprofil 180°</b>          für <b>schmalen Glasabstand</b>          Farbe: transparent          in Stangen à 2,01 lfm          ArtNr. 141.DU0608.M180S.201</p>
<p>Glasstärke: 6-8 mm</p>	<p>Glasstärke: 8 mm</p>	<p>Glasstärke: 6-8 mm</p>



**nuschei**

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2026

## Kunststoffprofile Duschkabinenprofile für 10- und 12-mm-Glas

Diese Profile sind nur im Set lieferbar!

<p><b>Duschkabinenprofil-Set - 90° asymmetrischer Schlauch</b>  <b>Set 15</b> besteht aus 2 Profilen          jeweils mit <b>asymmetrischem Bodenschlauch</b> und <b>Magnet</b>          Farbe: transparent          in Stangen à 2,50 lfm          ArtNr. 141.DU1012.M90.250</p>	<p><b>Duschkabinenprofil-Set - 180° asymmetrischer Schlauch</b>  <b>Set 16</b> besteht aus 2 Profilen          jeweils mit <b>asymmetrischem Bodenschlauch</b> und <b>Magnet</b>          Farbe: transparent          in Stangen à 2,50 lfm          ArtNr. 141.DU1012.M180.250</p>
<p style="text-align: right;"><b>Set 15</b></p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Glasstärke: 10-12 mm</p>	<p style="text-align: right;"><b>Set 16</b></p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Glasstärke: 10-12 mm</p>
<p><b>Duschkabinenprofil-Set - 135° asymmetrischer Schlauch</b>  <b>Set 17</b> besteht aus 2 Profilen          mit <b>asym. und sym. Bodenschlauch</b> und <b>Magnet</b>          Farbe: transparent          in Stangen à 2,50 lfm          ArtNr. 141.DU1012.M135.250</p>	<p><b>Duschkabinenprofil-Set - 180° symmetrischer Schlauch</b>  <b>Set 18</b> besteht aus 2 Profilen          jeweils mit <b>symmetrischem Bodenschlauch</b> und <b>Magnet</b>          Farbe: transparent          in Stangen à 2,50 lfm          ArtNr. 141.DU1012.M180P.250</p>
<p style="text-align: right;"><b>Set 17</b></p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Glasstärke: 10-12 mm</p>	<p style="text-align: right;"><b>Set 18</b></p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Glasstärke: 10-12 mm</p> <p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>


Achtung ! Maßänderungen vorbehalten!


# nuschei



## Moosgummiprofile

März 2026



**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at

# Moosgummiprofile Rundschnüre

<b>Moosgummi - Rundschnur</b> Durchmesser 2 mm Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage ArtNr. 150.MGRU02.EPSC	<b>Moosgummi - Rundschnur</b> Durchmesser 3 mm Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage ArtNr. 150.MGRU03.EPSC	<b>Moosgummi - Rundschnur</b> Durchmesser 4 mm Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage ArtNr. 150.MGRU04.EPSC	<b>Moosgummi - Rundschnur</b> Durchmesser 5 mm Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage ArtNr. 150.MGRU05.EPSC

<b>Moosgummi - Rundschnur</b> Durchmesser 6 mm Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage ArtNr. 150.MGRU06.EPSC	<b>Moosgummi - Rundschnur</b> Durchmesser 8 mm Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage ArtNr. 150.MGRU08.EPSC	<b>Moosgummi - Rundschnur</b> Durchmesser 10 mm Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage ArtNr. 150.MGRU10.EPSC	<b>Moosgummi - Rundschnur</b> Durchmesser 12 mm Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage ArtNr. 150.MGRU12.EPSC

<b>Moosgummi - Rundschnur</b> Durchmesser 15 mm Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage ArtNr. 150.MGRU15.EPSC	<b>Moosgummi - Rundschnur</b> Durchmesser 18 mm Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage ArtNr. 150.MGRU18.EPSC	<b>Moosgummi - Rundschnur</b> Durchmesser 20 mm Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage ArtNr. 150.MGRU20.EPSC	<b>Moosgummi - Rundschnur</b> Durchmesser 25 mm Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage ArtNr. 150.MGRU25.EPSC









**nuschei**  
**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2026

## Moosgummiprofile Vierkantprofile - quadratisch

<b>Moosgummiprofil 306</b> <b>Vierkantprofil 6 x 6 mm</b> Qual.: Naturk. Farben: hellgrau, dunkelgrau ArtNr. 150.MG0306.NR__	<b>Moosgummiprofil 308</b> <b>Vierkantprofil 8 x 8 mm</b> Qual.: Naturk. Farben: hellgrau, dunkelgrau ArtNr. 150.MG0308.NR__	<b>Moosgummiprofil 310</b> <b>Vierkantprofil 10 x 10 mm</b> Qual.: Naturk. Farben: dunkelgrau, hellgrau ArtNr. 150.MG0310.NR__	<b>Moosgummiprofil 596</b> <b>Vierkantprofil 15 x 15 mm</b> Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau ArtNr. 150.MG0596.NRDG
			

<b>Moosgummiprofil 578</b> <b>Vierkantprofil 18 x 18 mm</b> Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau ArtNr. 150.MG0578.NRDG	<b>Moosgummiprofil 590</b> <b>Vierkantprofil 20 x 20 mm</b> Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau ArtNr. 150.MG0590.NRDG		
			




**nuschei**  
**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2026

# Moosgummiprofile Vierkantprofile - rechteckig

<p><b>Moosgummiprofil 550</b>  <b>Vierkantprofil 10 x 20 mm</b>          Qual.: Naturk.          Farben: dunkelgrau          ArtNr. 150.MG0550.NRDG</p>	<p><b>Moosgummiprofil 591</b>  <b>Vierkantprofil 10 x 30 mm</b>          Qual.: Naturk.          Farben: dunkelgrau          ArtNr. 150.MG0591.NRDG</p>	<p><b>Moosgummiprofil 572</b>  <b>Vierkantprofil 12 x 15 mm</b>          ähnlich Nr. 572          Qual.: Naturk.          Farbe: dunkelgrau          ArtNr. 150.MG0572.NRDG</p>	<p><b>Moosgummiprofil 598</b>  <b>Vierkantprofil 15 x 20 mm</b>          Qual.: Naturk.          Farben: dunkelgrau          ArtNr. 150.MG0598.NRDG</p>
		<p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>	

<p><b>Moosgummiprofil 585</b>  <b>Vierkantprofil 15 x 25 mm</b>          Qual.: Naturk.          Farbe: dunkelgrau          ArtNr. 150.MG0585.NRDG</p>			




**nuschei**  
**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2026

# Moosgummiprofile Vierkantprofile - rechteckig

<p><b>Moosgummiprofil 571</b>  <b>Vierkantprofil 2 x 8 mm</b>          Qual.: EPDM          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MG0571.EPSC</p>	<p><b>Moosgummiprofil 577N</b>  <b>Vierkantprofil 3 x 12 mm</b>          ähnlich Nr. 577          Qual.: Naturk.          Farbe: dunkelgrau          ArtNr. 150.MG0577.NRDG</p>	<p><b>Moosgummiprofil 512</b>  <b>Vierkantprofil 3 x 25 mm</b>          Qual.: Naturk.          Farben: dunkelgrau          ArtNr. 150.MG0512.NRDG</p>	<p><b>Moosgummiprofil 570</b>  <b>Vierkantprofil 4 x 20 mm</b>          Qual.: Naturk.          Farben: dunkelgrau          ArtNr. 150.MG0570.NRDG</p>

<p><b>Moosgummiprofil 505</b>  <b>Vierkantprofil 5 x 25 mm</b>          ähnlich Nr. 505          Qual.: Naturk.          Farbe: dunkelgrau          ArtNr. 150.MG0505.NRDG</p>	<p><b>Moosgummiprofil 500</b>  <b>Vierkantprofil 5 x 30 mm</b>          Qual.: Neoprene CR          Farbe: dunkelgrau          ArtNr. 150.MG0500.CRDG</p>	<p><b>Moosgummiprofil 597</b>  <b>Vierkantprofil 5 x 40 mm</b>          Qual.: Naturk.          Farben: hellgrau, dunkelgrau          ArtNr. 150.MG0597.NR__</p>

<p><b>Moosgummiprofil 317</b>  <b>Vierkantprofil 6 x 10 mm</b>          Qual.: Naturk.          Farbe: dunkelgrau          ArtNr. 150.MG0317.NRDG</p>	<p><b>Moosgummiprofil 560N</b>  <b>Vierkantprofil 6 x 15 mm</b>          ähnlich Nr. 560          Qual.: Naturk.          Farben: dunkelgrau          ArtNr. 150.MG0560.NRDG</p>	<p><b>Moosgummiprofil 325N</b>  <b>Vierkantprofil 8 x 12 mm</b>          ähnlich Nr. 325          Qual.: Naturk.          Farbe: dunkelgrau          ArtNr. 150.MG0325.NRDG</p>	<p><b>Moosgummiprofil 455</b>  <b>Vierkantprofil 10 x 15 mm</b>          Qual.: Naturk.          Farben: hellgrau, dunkelgrau          ArtNr. 150.MG0455.NR__</p>

# Moosgummiprofile Vierkantprofile - abgerundet

<p><b>Moosgummiprofil 305</b>  <b>Vierkantpr. ger. 4 x 10 mm</b>          Qual.: Naturk. od. EPDM          Farbe: hellgrau          ArtNr. 150.MG0305.___HG</p>	<p><b>Moosgummiprofil 315</b>  <b>Vierkantpr. ger. 6 x 10 mm</b>          Qual.: EPDM          Farbe: hellgrau          ArtNr. 150.MG0315.NRHG</p>	<p><b>Moosgummiprofil 320N</b>  <b>Vierkantpr. ger. 7 x 12 mm</b>          ähnlich Nr. 320          Qual.: EPDM          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MG0320.EPSC</p>	<p><b>Moosgummiprofil 568</b>  <b>Vierkantpr. ger. 10 x 20 mm</b>          Qual.: EPDM          Farben: schwarz          ArtNr. 150.MG0568.EPSC</p>
 auf Anfrage			

<p><b>Moosgummiprofil 330</b>  <b>Vierkantpr. ger. 12 x 12 mm</b>          Qual.: EPDM          Farbe: hellgrau          ArtNr. 150.MG0330.EPHG</p>	<p><b>Moosgummiprofil 330-1</b>  <b>Vierkantpr. ger. 12 x 14 mm</b>          Qual.: EPDM          Farbe: hellgrau          ArtNr. 150.MG0330-1.EPHG</p>	<p><b>Moosgummiprofil 330-2</b>  <b>Vierkantpr. ger. 14 x 12 mm</b>          Qual.: EPDM          Farbe: hellgrau          ArtNr. 150.MG0330-2.EPHG</p>	

<p><b>Moosgummiprofil 418</b>  <b>Vierkantpr. ger. 15 x 13 mm</b>          Qual.: EPDM          Farbe: hellgrau          ArtNr. 150.MG0418.EPHG</p>	<p><b>Moosgummiprofil 335</b>  <b>Vierkantpr. ger. 12 x 17 mm</b>          ähnlich Nr. 335          Qual.: Naturk.          Farben: dunkelgrau          ArtNr. 150.MG0335.NRDG</p>	<p><b>Moosgummiprofil 360</b>  <b>Vierkantpr. ger. 13 x 20 mm</b>          Qual.: EPDM          Farbe: hellgrau          ArtNr. 150.MG0360.EPHG</p>	<p><b>Moosgummiprofil 375</b>  <b>Vierkantpr. ger. 13 x 26 mm</b>          Qual.: EPDM          Farbe: hellgrau          ArtNr. 150.MG0375.EPHG</p>
		 auf Anfrage	

# Moosgummiprofile

## Sonderprofile - Kederschnüre, U-Profile

<p><b>Moosgummiprofil 630 Kederschnur</b></p> <p>Qual.: EPDM                  Farbe: schwarz                  ArtNr. 150.MG0630.EPSC</p>	<p><b>Moosgummiprofil 101 Kederschnur</b></p> <p>Qual.: EPDM                  Farbe: schwarz                  ArtNr. 150.MG0101.EPSC</p>	<p><b>Moosgummiprofil 640 Kederschnur</b></p> <p>Qual.: Naturk.                  Farbe: dunkelgrau                  ArtNr. 150.MG0640.NRDG</p>	<p><b>Moosgummiprofil 635 Kederschnur</b></p> <p>Qual.: EPDM                  Farbe: hellgrau                  ArtNr. 150.MG0635.EPHG</p>
		<p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>	<p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>

<p><b>Moosgummiprofil 417 (=115) Kederschnur</b></p> <p>Qual.: Naturk.                  Farbe: dunkelgrau                  ArtNr. 150.MG0417.NRDG</p>	<p><b>Moosgummiprofil 813 U-Profil</b></p> <p>Qual.: Naturk.                  Farbe: dunkelgrau                  ArtNr. 150.MG0813.NRDG</p>	<p><b>Moosgummiprofil 1123 U-Profil</b></p> <p>Qual.: EPDM                  Farbe: schwarz                  ArtNr. 150.MG1123.EPSC</p>

<p><b>Moosgummiprofil 295 U-Profil</b></p> <p>Qual.: EPDM                  Farbe: hellgrau                  ArtNr. 150.MG0295.EPHG</p>	<p><b>Moosgummiprofil 290 U-Profil</b></p> <p>Qual.: EPDM                  Farbe: hellgrau                  ArtNr. 150.MG0290.EPHG</p>	<p><b>Moosgummiprofil 1124 U-Profil</b></p> <p>Qual.: Naturk.                  Farbe: dunkelgrau                  ArtNr. 150.MG1124.NRDG</p>	<p><b>Moosgummiprofil 1566 U-Profil</b></p> <p>Qual.: Naturk.                  Farben: dunkelgrau                  ArtNr. 150.MG1566.NR_ _</p>
	<p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>		



**nuschei**  
**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2026

# Moosgummidichtungen Sonderprofile

<p><b>Moosgummiprofil 525</b> Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau ArtNr. 150.MG0525.NRDG</p>	<p><b>Moosgummiprofil 1033</b> <b>Türprofil</b> Qual.: EPDM Farbe: dunkelgrau ArtNr. 150.MG1033.EPDD</p>	<p><b>Moosgummiprofil K51</b> <b>Winkelprofil</b> Qual.: HE/NR Farbe: dunkelgrau ArtNr. 150.MG0051.HENRDG</p>	<p><b>Moosgummiprofil 152 K</b> <b>Halbrundschnur</b> Qual.: EPDM Farbe: hellgrau ArtNr. 150.MG0152.EPHG</p>

<p><b>Moosgummiprofil 151</b> <b>U-Profil</b> Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau ArtNr. 150.MG0151.NRDG</p>	<p><b>Moosgummiprofil 6022</b> <b>Türprofil</b> Qual.: EPDM Farbe: schwarz ArtNr. 150.MG6022.EPSC</p>		
<p style="text-align: center;">auf Anfrage</p>			

Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!



**nuschei**  
**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2026

## Moosgummiprofile, Zellgummiprofile

### Vierkantprofile in EPDM Qual., schwarz, weich, freigeheizte Ausf.

<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>3 x 15 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.03X15</p>	<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>3 x 20 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.03X20</p>	<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>4 x 15 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.04X15</p>	<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>4 x 20 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.04X20</p>

<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>5 x 10 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.05X10</p>	<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>5 x 15 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.05X15</p>	<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>5 x 20 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.05X20</p>	<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>5 x 25 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.05X25</p>

<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>5 x 30 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.05X30</p>	<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>5 x 40 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.05X40</p>	



**nuschei**  
**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2026

**Moosgummiprofile, Zellgummiprofile**  
**Vierkantprofile in EPDM Qual., schwarz, weich, freigeheizte Ausf.**

<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>5 x 50 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.05X50</p>	<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>6 x 6 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.06X06</p>	<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>6 x 15 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.06X15</p>

<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>6 x 20 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.06X20</p>	<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>6 x 25 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.06X25</p>	<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>8 x 8 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.08X08</p>	<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>8 x 10 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.08X10</p>

<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>8 x 12 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.08X12</p>	<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>8 x 15 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.08X15</p>	<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>8 x 20 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.08X20</p>	<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>10 x 10 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.10X10</p>



**nuschei**

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2026

**Moosgummiprofile, Zellgummiprofile**  
**Vierkantprofile in EPDM Qual., schwarz, weich, freigeheizte Ausf.**

<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>10 x 15 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.10X15</p>	<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>10 x 20 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.10X20</p>	<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>10 x 25 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.10X25</p>	<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>10 x 30 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.10X30</p>

<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>10 x 40 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.10X40</p>	<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>10 x 50 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.10X50</p>

<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>12 x 12 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.12X12</p>	<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>12 x 15 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.12X15</p>	<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>12 x 25 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.12X25</p>	



**nuschei**  
**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2026

**Moosgummiprofile, Zellgummiprofile**  
**Vierkantprofile in EPDM Qual., schwarz, weich, freigeheizte Ausf.**

<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>15 x 15 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.15X15</p>	<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>15 x 20 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.15X20</p>	<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>15 x 25 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.15X25</p>	<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>15 x 30 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.15X30</p>

<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>15 x 40 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.15X40</p>	<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>20 x 20 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.20X20</p>	<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>20 x 25 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.20X25</p>

<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>20 x 30 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.20X30</p>	<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>20 x 40 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.20X40</p>	




**nuschei**




**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at




03/2026

**Moosgummiprofile, Zellgummiprofile**  
**Vierkantprofile in EPDM Qual., schwarz, weich, freigeheizte Ausf.**

<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>20 x 50 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.20X50</p>		
		

<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>25 x 25 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.25X25</p>	<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>25 x 30 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.25X30</p>	<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>25 x 40 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.25X40</p>
		


<p>Moosgummiprofil          Vierkantprofil <b>30 x 30 mm</b>          Qual.: EPDM, weich          Farbe: schwarz          ArtNr. 150.MGEPSC.30X30</p>			
			

# nuschei



## Zellprofile

März 2026



**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



**nuschei**  
**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2026

## Zellprofilabdichtungen in EPDM-Qualität, selbstklebend

<b>Kronenleiste 3 x 9 mm ES-Profil</b> Qual. EPDM einseitig selbstklebend Farbe: schwarz ArtNr: 160.ZEKRO.SK.03X09SC	<b>Kronenleiste 4 x 9 mm ES-Profil</b> Qual. EPDM einseitig selbstklebend Farbe: schwarz ArtNr: 160.ZEKRO.SK.04X09SC	<b>Kronenleiste 4 x 10 mm ES-Profil</b> Qual. EPDM einseitig selbstklebend Farbe: schwarz ArtNr: 160.ZEKRO.SK.04X10SC	<b>Kronenleiste 5 x 10 mm E-Profil</b> Qual. EPDM einseitig selbstklebend Farbe: schwarz ArtNr: 160.ZEKRO.SK.05X10SC

<b>CELLO-Leiste 6 x 10 mm</b> Qual. EPDM einseitig selbstklebend Farben: schwarz, weiß ArtNr: 160.ZECEL.SK.06X10__	<b>Kronenleiste 4 x 15 mm</b> Qual. EPDM einseitig selbstklebend Farbe: schwarz ArtNr: 160.ZEKRO.SK.04X15SC	<b>CELLO-Leiste 4 x 20 mm</b> Qual. EPDM einseitig selbstklebend Farbe: schwarz ArtNr: 160.ZEKRO.SK.04X20SC	<b>Kronenleiste 8 x 15 mm</b> Qual. EPDM einseitig selbstklebend Farbe: schwarz ArtNr: 160.ZEKRO.SK.08X15SC


<b>K-List 4 x 9 mm</b> gerippte Ausführung, Qual.: EPDM einseitig selbstklebend Farben: weiß, braun ArtNr: 160.ZEKLIST.SK.__	<b>P-List 5,5 x 9 mm</b> Hohlprofil Ausführung Qual.: EPDM einseitig selbstklebend Farben: weiß, braun ArtNr: 160.ZEPLIST.SK.__	<b>D-List 7 x 9 mm</b> Hohlprofil Ausführung Qual.: EPDM einseitig selbstklebend Farben: weiß, braun ArtNr: 160.ZEDLIST.SK.__	<b>Zellprofil 6 x 8 mm</b> Hohlprofil Ausführung Qual.: EPDM einseitig selbstklebend Farben: schwarz ArtNr: 160.ZEEP.SK.06X08SC

# nuschei



## PE - Rundprofile

März 2026



**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at










**nuschei**  
**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2026

# PE - Rundprofile Fugenhinterfüllmaterial

<p><b>PE - Rundprofil</b>  <b>Durchmesser 6 mm</b>  <b>ohne Loch</b>          Qual.: Polyethylenschaum          Farbe: grau          ArtNr. 170.PERU06.GR</p>	<p><b>PE - Rundprofil</b>  <b>Durchmesser 8 mm</b>  <b>ohne Loch</b>          Qual.: Polyethylenschaum          Farbe: grau          ArtNr. 170.PERU08.GR</p>	<p><b>PE - Rundprofil</b>  <b>Durchmesser 10 mm</b>  <b>ohne Loch</b>          Qual.: Polyethylenschaum          Farbe: grau          ArtNr. 170.PERU10.GR</p>	<p><b>PE - Rundprofil</b>  <b>Durchmesser 15 mm</b>  <b>ohne Loch</b>          Qual.: Polyethylenschaum          Farbe: grau          ArtNr. 170.PERU15.GR</p>
			

<p><b>PE - Rundprofil</b>  <b>Durchmesser 20 mm</b>  <b>ohne Loch</b>          Qual.: Polyethylenschaum          Farbe: grau          ArtNr. 170.PERU20.GR</p>	<p><b>PE - Rundprofil</b>  <b>Durchmesser 25 mm</b>  <b>ohne Loch</b>          Qual.: Polyethylenschaum          Farbe: grau          ArtNr. 170.PERU25.GR</p>	<p><b>PE - Rundprofil</b>  <b>Durchmesser 30 mm</b>  <b>ohne Loch</b>          Qual.: Polyethylenschaum          Farbe: grau          ArtNr. 170.PERU30.GR</p>
		




**nuschei**

**NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH**  
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich  
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87  
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



03/2026

# PE - Rundprofile Fugenhinterfüllmaterial

<p><b>PE - Rundschnur</b>  <b>Durchmesser 40 mm, ohne Loch</b>                  Qual.: Polyethylenschaum                  Farbe: grau                  in Fabrikationslängen à 1 m, 2 m oder 2,5 m                  ArtNr. 170.PERU40.GR</p>	<p><b>PE - Rundschnur</b>  <b>Durchmesser 50 mm, ohne Loch</b>                  Qual.: Polyethylenschaum                  Farbe: grau                  in Fabrikationslängen à 2 m oder 2,5 m                  ArtNr. 170.PERU50.GR</p>
<p>auf Anfrage</p> 	<p>auf Anfrage</p> 