


nuschei



Dichtprofile

September 2023



NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at

Inhaltsverzeichnis Dichtprofile

	Seite
Gummiprofile U-Profile, Kederschnüre, Anschlag-/Abstreifprofile Hohl-/Türschließprofile, Auflageprofile Klemmprofile und Füller, Rammschutz- (Fenderprofile) Fugendichtprofile (Neoferma)	3-15
	
Kombinationsprofile Kantenschutzprofile Bürstendichtungen	16-19
	
Kunststoffprofile Tür- und Flügelfalzprofile Robering- und ESP-Dichtungen Füller-, Stiegeneinlege- und Kühlschranksprofile Duschkabinenprofile	20-34
	
Moosgummiprofile Rundschnüre Vierkantprofile (quadratisch, rechteckig, abgerundet) Kederschnüre, U-Profile, Sonderprofile Vierkantprofile in EPDM-Qualität	35-46
	
Zellprofile Kronenleisten und CELLO-Leisten in EPDM-Qualität (selbstklebend) K-List, P-List und D-List (selbstklebend)	47-48
	
PE - Rundprofile Fugenhinterfüllmaterial	49-51
	

nuschei



Gummiprofile

September 2023



NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



09/2023

Gummiprofile Rundschnüre

Gummi - Rundschnur Durchmesser 2 mm Qual.: EPDM, 60 Shore Farben: schwarz,	Gummi - Rundschnur Durchmesser 3 mm Qual.: EPDM, 60 Shore Farben: schwarz,	Gummi - Rundschnur Durchmesser 4 mm Qual.: EPDM, 60 Shore Farben: schwarz,	Gummi - Rundschnur Durchmesser 5 mm Qual.: EPDM, 60 Shore Farben: schwarz,

Gummi - Rundschnur Durchmesser 6 mm Qual.: EPDM, 60 Shore Farben: schwarz,	Gummi - Rundschnur Durchmesser 8 mm Qual.: EPDM, 60 Shore Farben: schwarz,	Gummi - Rundschnur Durchmesser 10 mm Qual.: EPDM, 60 Shore Farben: schwarz,	
			weitere Dimensionen auf Anfrage

TPE Profil Nr. 194-4 Klemmkeder Farben: schwarz			















NUSCHEI

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



09/2023

Gummiprofile U-Profile

Gummiprofil W 5373 U-Profil Qual.: EPDM Farbe: schwarz auf Anfrage	Gummiprofil W 133 U-Profil Qual.: Naturk./SBR od. EPDM Farbe: schwarz auf Anfrage	Gummiprofil W 281 U-Profil Qual.: Naturk./SBR od. EPDM Farbe: schwarz auf Anfrage	Gummiprofil W 5374 U-Profil Qual.: Naturk./SBR od. EPDM Farbe: schwarz auf Anfrage
Ersatz: Silikonprofil P1531 	Ersatz: Silikonprofil P1536 	Ersatz: Silikonprofil P1528 	Ersatz: Silikonprofil P1542 
Gummiprofil W 3579 U-Profil Qual.: Naturk./SBR od. EPDM Farbe: schwarz auf Anfrage	Gummiprofil W 1757 U-Profil Qual.: Naturk./SBR od. EPDM Farbe: schwarz auf Anfrage	Gummiprofil W 259 U-Profil Qual.: Naturk./SBR od. EPDM Farbe: schwarz auf Anfrage	Gummiprofil W 121 U-Profil Qual.: Naturk./SBR od. EPDM Farbe: schwarz auf Anfrage
Ersatz: Silikonprofil P1260 	Ersatz: Silikonprofil P1258 	Ersatz: Silikonprofil P1527 	Ersatz: Silikonprofil P1457 
Gummiprofil W 270 U-Profil Qual.: Naturk./SBR od. EPDM Farbe: schwarz auf Anfrage	Gummiprofil W 269 U-Profil Qual.: Naturk./SBR od. EPDM Farbe: schwarz auf Anfrage	Gummiprofil W 4174 U-Profil Qual.: Naturk./SBR od. EPDM Farbe: schwarz auf Anfrage	Gummiprofil W 8063 U-Profil Qual.: EPDM Farbe: schwarz in Fixlängen à 5 lfm auf Anfrage
Ersatz: Silikonprofil P1537 	Ersatz: Silikonprofil P1359A 	Ersatz: Silikonprofil P1530 	Ersatz: Silikonprofil P1538 



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



09/2023

Gummiprofile Kederschnüre

<p>Gummiprofile W 8067 Kederschnur Qual.: Naturk./SBR od. EPDM Farbe: schwarz</p>	<p>Gummiprofile W 2255 Kederschnur Qual.: Naturk./SBR od. EPDM Farbe: schwarz</p>
<p>Ersatz: Silikonprofil P1453</p> <p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>	<p>Ersatz: Silikonprofil P1534</p> <p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>

<p>Gummiprofile W 1244 Kederschnur Qual.: Naturk./SBR od. EPDM Farbe: schwarz</p>	<p>Gummiprofile W 833 Kederschnur Qual.: EPDM Farbe: schwarz</p>	<p>Gummiprofile W 565 Kederschnur Qual.: Naturk./SBR od. EPDM Farbe: schwarz</p>
<p>Ersatz: Silikonprofil P1532</p> <p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>	<p>Ersatz: Silikonprofil P1456</p> <p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>	<p>Ersatz: Silikonprofil P1535</p> <p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>

<p>Gummiprofile W 2376 Kederschnur Qual.: EPDM Farbe: schwarz</p>	<p>Gummiprofile W 2152 Kederschnur Qual.: EPDM Farbe: schwarz</p>	<p>Gummiprofile W 689 Kederschnur Qual.: Naturk./SBR od. EPDM Farbe: schwarz</p>	
<p>Ersatz: Silikonprofil P2230</p> <p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>	<p>Ersatz: Silikonprofil P2231</p> <p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>	<p>Ersatz: Silikonprofil P1533</p> <p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>	






nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



09/2023

Gummiprofile Anschlagprofile / Abstreifprofile

<p>Gummiprofile W 3207 Hohlprofil mit Fahne Qual.: EPDM Farbe: schwarz</p>			
<p>Ersatz: Silikonprofil P2229</p>  <p>auf Anfrage</p>			
<p>Gummiprofile W 4669 Abstreifprofil Qual.: EPDM Farbe: schwarz</p>	<p>Gummiprofile W 1336 Abstreifprofil, T-Profil Qual.: Naturk./SBR od. EPDM Farbe: schwarz</p>		
<p>Ersatz: Silikonprofil P2228</p>  <p>auf Anfrage</p>	 <p>auf Anfrage</p>		

Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!






nuschei


NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



09/2023

Gummiprofile Hohlprofile / Türschließprofile

<p>Gummiprofil Nr. W 4076 Türschließprofil Qual.: EPDM Farbe: schwarz in Fixlängen à 20 lfm</p>	<p>Gummiprofil Nr. W 4587 Türschließprofil mit Fahne Qual.: EPDM Farbe: schwarz</p>	<p>Gummiprofil Nr. W 29-9 Dichtung für Kühlraumtüre Qual.: EPDM Farbe: schwarz</p>	
			

<p>Aluminiumprofil Nr. A 1/54 Passend für Gummi-Profile W 4076, W 3699, W 3700, W 4587 in Fixlängen à 2/4 lfm</p>			
			



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



09/2023

Gummiprofile Auflageprofile

<p>W 9291 Glasauflageprofil, hohl Qual. EPDM, ca. 60 Shore Farbe: schwarz</p>	<p>W 9292 Glasauflageprofil, voll Qual. EPDM, ca. 70 Shore Farbe: schwarz</p>	<p>W 92-550 Dichtung für Glashaus Qual. EPDM Farbe: schwarz</p>

<p>Bootsauflageprofil ähnlich W 7835 Qual. EPDM, ca. 70 Shore Farbe: schwarz</p>

Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



09/2023

Gummiprofile Klemmprofile

<p>W 6139N Klemmprofil Qual. EPDM ca. 60 Shore Farbe: schwarz (Füller klein, Gummi od. PVC)</p>	<p>W 6034 Klemmprofil Qual. EPDM ca. 60 Shore Farbe: schwarz (Füller: W 6148, W 6001)</p>	<p>W 6031 Klemmprofil Qual. EPDM ca. 60 Shore Farbe: schwarz (Füller: W 6148, W 6001)</p>	<p>W 6002 Klemmprofil Qual. EPDM ca. 60 Shore Farbe: schwarz (Füller: W 6148, W 6001)</p>
			<p>auf Anfrage</p>
<p>W 6147N Klemmprofil, ähnl. W 6147 Qual. EPDM ca. 60 Shore Farbe: schwarz (Füller: W 6148)</p>	<p>W 6053 Klemmprofil Qual. EPDM ca. 60 Shore Farbe: schwarz (Füller: W 6148, W 6001)</p>		
<p>W 6148 KLEIN Füller für Klemmprofile Qual. EPDM ca. 85 Shore Farbe: schwarz</p>	<p>W 6148 Füller für Klemmprofile Qual. EPDM ca. 80 Shore Farbe: schwarz</p>	<p>W 6001 Füller für Klemmprofile Qual. EPDM ca. 80 Shore Farbe: schwarz</p>	



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at




09/2023

Gummiprofile Rammschutzprofile (Fenderprofile)

Fender superklein Nr. 40/22

Qual.: EPDM
Härte: ca. 70 Shore
Farbe: schwarz
in Längen à 5 lfm




Schemaskizze

Fender klein Nr. 60/52

ähnlich W 9356, jedoch mit verstärkter Wand

Qual.: EPDM
Härte: ca. 70 Shore
Farbe: schwarz
in Längen à 5 lfm



Schemaskizze




NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



09/2023

Gummiprofile Rammschutzprofile (Fenderprofile)

Fender mittel Nr. 80/70
 ähnlich W 8923, jedoch mit verstärkter Wand
 Qual.: EPDM
 Härte: ca. 70 Shore
 Farbe: schwarz
 in Längen à 5 lfm



Schemaskizze



nuschei


NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



09/2023

Gummiprofile Rammschutzprofile (Fenderprofile)

Fender groß Nr. 110/95
ähnlich W 9282, jedoch mit verstärkter Wand
Qual.: EPDM
Härte: ca. 65 Shore
Farbe: schwarz
in Längen à 5 lfm



Schemaskizze



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



09/2023

Neoferma - Fugendichtprofile in EPDM Qualität

16-101 schwarz 16-201 grau Fugendichtprofile Qual.: EPDM Einbausollfugenbreite: 8 mm	16-102 schwarz 16-202 grau Fugendichtprofile Qual.: EPDM Einbausollfugenbreite: 10 mm	16-103 schwarz 16-203 grau Fugendichtprofile Qual.: EPDM Einbausollfugenbreite: 15 mm	

16-104 schwarz 16-204 grau Fugendichtprofile Qual.: EPDM Einbausollfugenbreite: 20 mm	16-105 schwarz 16-205 grau Fugendichtprofile Qual.: EPDM Einbausollfugenbreite: 25 mm

	Einbausollfugenbreite	Zulässiges Fugenspiel	mind. Fugentiefe
16-101 schwarz	8 mm	7-11 mm	25 mm
16-201 grau	8 mm	7-10 mm	25 mm
16-102 schwarz	10 mm	8-14 mm	25 mm
16-202 grau	10 mm	9-13 mm	25 mm
16-103 schwarz	15 mm	11-19 mm	30 mm
16-203 grau	15 mm	12-18 mm	30 mm
16-104 schwarz	20 mm	15-25 mm	40 mm
16-204 grau	20 mm	16-24 mm	40 mm
16-105 schwarz	25 mm	19-31 mm	45 mm
16-205 grau	25 mm	20-30 mm	45 mm



nuschei


NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at




09/2023

Neoferma - Fugendichtprofile in EPDM Qualität

16-106 schwarz
Fugendichtprofile
Qual.: EPDM
Einbausollfugenbreite: 32 mm
zul. Fugenspiel: 25 - 45 mm
mind. Fugentiefe für d. Einbau: 70 mm



16-107 schwarz
Fugendichtprofile
Qual.: EPDM
Einbausollfugenbreite: 45 mm
zul. Fugenspiel: 31 - 60 mm
mind. Fugentiefe für d. Einbau: 90 mm




nuschei














Kombinationsprofile

September 2023










NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at

Kombinationsprofile Kantenschutzprofile - Standardprofile

<p>PVC - Kantenschutzprofil superklein ohne Fahne Farbe: schwarz Klembereich: 0,8 - 1,5 mm</p>	<p>PVC - Kantenschutzprofil klein ohne Fahne Farben: schwarz, weiß Klembereich: 1,0 - 2,0 mm</p>	<p>PVC - Kantenschutzprofil groß ohne Fahne Farben: schwarz, dunkelgrau hellgrau Klembereich: 1,0 - 4,0 mm</p>	<p>PVC - Kantenschutzprofil supergroß ohne Fahne Farbe: schwarz Klembereich: 6,0 - 8,0 mm</p>
			
<p>PVC - Kantenschutzprofil klein mit Bodenschlauch (Dichtungsteil aus EPDM) Farbe: schwarz Klembereich: 1,0 - 2,0 mm</p>	<p>EPDM- Kantenschutzprofil mit Bodenschlauch Farbe: schwarz Klembereich: 1,0 - 4,0 mm</p>	<p>EPDM - Kantenschutzprofil mit Bodenschlauch, mittel Farbe: schwarz Klembereich: 1,0 - 3,0 mm</p>	<p>EPDM - Kantenschutzprofil mit Bodenschlauch, groß Farbe: schwarz Klembereich: 1,0 - 3,0 mm</p>
			
<p>PVC - Kantenschutzprofil klein mit seitr. Schlauch (Dichtungsteil aus EPDM) Farbe: schwarz Klembereich: 1,0 - 2,0 mm</p>	<p>PVC - Kantenschutzprofil mit seitlichem Schlauch (Dichtungsteil aus EPDM) Farbe: schwarz Klembereich: 1,0 - 4,0 mm</p>	<p>PVC - Kantenschutzprofil mit extra großem seitr. Schlauch (Dichtungsteil aus EPDM) Farbe: schwarz Klembereich: 1,0 - 4,0 mm</p>	
			

Kombinationsprofile Kantenschutzprofile - Standardprofile

<p>PVC - Kantenschutzprofil mit seitlicher Fahne (Dichtungsteil aus EPDM) Farbe: schwarz Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm</p>			
			
<p>EPDM - Kantenschutzprofil mit Bodenfahne Farbe: schwarz Klemmbereich: 1,0 - 2,5 mm</p>	<p>EPDM - Kantenschutzprofil mit langer Bodenfahne Farbe: schwarz Klemmbereich: 1,0 - 2,5 mm</p>		
			
<p>Silikon - Kantenschutzprofil mit Bodenschlauch Farbe: schwarz Klemmbereich: 2,0 - 3,0 mm</p>	<p>Silikon - Kantenschutzprofil mit Bodenfahne Farbe: schwarz Klemmbereich: 1,0 - 2,5 mm</p>	<p>Silikon - Kantenschutzprofil mit seitl. Schlauch Farbe: schwarz Klemmbereich: 3,0 - 4,5 mm</p>	<p>Silikon - Kantenschutzprofil mit seitl. Schlauch, klein Farbe: weiß Klemmbereich: 2,0 - 2,5 mm</p>
 <p>Silikonqualität</p>	 <p>Silikonqualität</p>	 <p>Silikonqualität</p>	

Kombinationsprofile Bürstendichtungen


<p>Bürstendichtung "mittel" zum Einnuten in Längen à 1 oder 2 lfm</p> <p>Borstenfarbe: schwarz</p>	<p>Bürstendichtung "klein" zum Annageln in Längen à 2 lfm Montageteil: PVC weiß, braun</p> <p>Borstenfarbe: grau</p>	<p>Bürstendichtung „spezial“ zum Einnuten verschiedene Dimensionen, ohne Mittelsteg</p> <p>Borstenfarben: grau, schwarz</p>	<p>Bürstendichtung „spezial“ zum Einnuten verschiedene Dimensionen, mit Mittelsteg</p> <p>Borstenfarben: grau, schwarz</p>
		<p>Schemazeichnung</p> <p>ohne Mittelsteg auf Anfrage</p>	<p>Schemazeichnung</p> <p>mit Mittelsteg auf Anfrage</p>
<p>Bürstendichtung "neu" zum Anschrauben in Längen à 1,01 lfm Montageteil: PVC weiß, braun Borstenfarbe: schwarz</p>	<p>Bürstendichtung "gewinkelt" zum Anschrauben in Längen à 2 lfm Montageteil: Alu blank Borstenfarben: schwarz</p>	<p>Bürstendichtung "gross" zum Anschrauben in Längen à 1 oder 2 lfm Montageteil: Alu blank, braun elox. Borstenfarben: weiß, falb, schwarz</p>	<p>Bürstendichtung "supergross" zum Anschrauben, in Längen à 2 lfm, Montageteil: Alu blank Borstenfarbe: schwarz</p>
			<p>Schemazeichnung</p>

nuschei



Kunststoff - Profile

September 2023



NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



09/2023









Kunststoffprofile / PVC und TPE Türprofile und Flügelfalzprofile

ArtNr. M 680 Türprofil Qual: PVC-Elastik Farben: weiß, schwarz, braun, dunkelbraun, natur Nutbreite / -tiefe 4/7 mm	ArtNr. M 3967 Türprofil Qual: PVC-Elastik Farben: weiß, schwarz, braun, dunkelbraun Nutbreite / -tiefe 4/7 mm	ArtNr. M 2147 Türprofil Qual: PVC-Elastik Farben: weiß, schwarz, braun, dunkelbraun Nutbreite / -tiefe 4/7 mm	ArtNr. M 3691 Türprofil Qual: PVC-Elastik Farben: weiß, schwarz, braun, dunkelbraun Nutbreite / -tiefe 4/7 mm
Ersatz: Silikonprofil P1996	Ersatz: Silikonprofil P1999	Ersatz: Silikonprofil P1997	Ersatz: Silikonprofil P1998

TPE Profil 131-1 Türdichtung Farben: weiß	TPE Profil Nr. 880-7 Türdichtung Farben: weiß	TPE Profil 149-9 Türdichtung Farben: weiß	TPE Profil Nr. S 6614a Türdichtung Farben: weiß

TPE Profil Nr. 92-6 Türdichtung Farben: weiß	TPE Profil Nr. 92-3 Türdichtung Farben: weiß, braun	TPE Profil Nr. A 1011 Türdichtung Farben: weiß	TPE Profil Nr. A 1012 Türdichtung Farben: weiß
	<p>12mm Falz 4mm Nut</p>		

Kunststoff - Profile TPE - Profile

<p>TPE Profil Nr. 893-6 Fensterdichtung Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. 752-2 Fensterdichtung Farben: schwarz</p>		
<p>NEU</p> 	<p>NEU</p> 		
<p>TPE Profil Nr. 53-2 Zargendichtung Farben: grau</p>	<p>TPE Profil Nr. 55-0 Zargendichtung Farben: weiß</p>	<p>TPE Profil Nr. 50-1 Fensterdichtung Farben: weiß</p>	
<p>NEU</p> 	<p>NEU</p> 		
<p>TPE Profil Nr. 155-9 Türdichtung Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. 96-5 Fensterdichtung Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. P 2586 Türdichtung Farben: schwarz</p>	
<p>NEU</p> 			

Kunststoff - Profile / PVC Robering- und ESP-Dichtungen

<p>ArtNr. A 2001 Flügelalzprofil statt M 4050 Qual: thermoplast. Elastomer Farben: weiß, schwarz, braun, dunkelbraun Nutbreite / -tiefe 5/8 mm</p>	<p>ArtNr. V 2013 Flügelalzprofil statt M 4440 Qual: PVC-Elastik Farben: weiß, schwarz, braun, dunkelbraun Nutbreite / -tiefe 4/8 mm</p>	<p>ArtNr. V 2014 Flügelalzprofil statt M 4040 Qual: PVC-Elastik Farben: weiß, schwarz, braun, dunkelbraun Nutbreite / -tiefe 4/8 mm</p>	<p>ArtNr. A 2004 Flügelalzprofil statt M 3028 Qual: thermoplast. Elastomer Farben: weiß, schwarz, dunkelbraun Nutbreite / -tiefe 5/8 mm</p>
<p>Ersatz: Silikonprofil P3103</p> <p>Falzhöhe: 12 mm</p>	<p>Ersatz: Silikonprofil P3189</p> <p>Falzhöhe: 10 mm</p>	<p>Ersatz: Silikonprofil P3190</p> <p>Falzhöhe: 12 mm</p>	<p>Ersatz: Silikonprofil P3278</p> <p>Falzhöhe: 12 mm</p>
<p>TPE Profil A2012 Fensterdichtung Farben: weiß, graphitgrau</p>	<p>TPE Profil Nr. S 7503b Tüрдichtung Farben: beige</p>	<p>ArtNr. A 2613 Überschlagdichtung (mit Faden) Qual: thermoplast. Elastomer Farben: weiß, schwarz Nutbreite / -tiefe 3/5 mm</p>	<p>TPE Profil Nr. SV 125 Fensterdichtung Farben: schwarz, weiß</p>
	<p>Nutbreite: 3 mm Anschlagluft: 5 mm</p>	<p>Falzhöhe: 10 mm</p>	
<p>TPE Profil Nr. 204-1 Fensterdichtung Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. 234-1 Fensterdichtung Farben: schwarz</p>	<p>ArtNr. S 276 Türprofil Qual: thermoplast. Elastomer Farbe: beige</p>	<p>ArtNr. M 3223a Türprofil Qual: PVC (silikonisiert) Farbe: schwarz</p>
		<p>Ersatz: Silikonprofil P3434</p> <p>auslaufend</p>	<p>Ersatz: Silikonprofil P3915</p>



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at















09/2023

Kunststoff - Profile TPE - Profile

<p>TPE Profil Nr. 159-9 Fensterdichtung Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. 233-5 Fensterdichtung Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. 64-2 Fensterdichtung Farben: schwarz</p>	
<p>NEU</p>	<p>NEU</p>	<p>NEU</p>	
<p>TPE Profil Nr. 262-0 Überschlafdichtung Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. 261-5 Überschlafdichtung Farben: schwarz, weiß</p>		
<p>TPE Profil Nr. 637-6 Fensterdichtung Farben: grau</p>	<p>TPE Profil Nr. 639-0 Fensterdichtung Farben: weiß</p>	<p>Profil Nr. Q 7066 Fensterdichtung PU-Schaum mit PE-Hülle Farben: grau</p>	<p>Profil Nr. Q 9257 Fensterdichtung PU-Schaum mit PE-Hülle Farben: grau</p>
		<p>NEU</p>	<p>NEU</p>

Kunststoff - Profile TPE - Profile

<p>TPE Profil Nr. 173-4 Fensterdichtung Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. 84-2 Fensterdichtung Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. 187-6 Fensterdichtung Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. 216-7 Fensterdichtung Farben: schwarz</p>
			
<p>TPE Profil 174-3 Winkelprofil Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. 865-1 Türdichtung Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. 186-2 Türdichtung Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. 188-3 Türdichtung Farben: schwarz</p>
			
<p>TPE Profil Nr. 171-6 Fensterdichtung Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. 75-9 Fensterdichtung Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. 175-6 Fensterdichtung Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. 76-0 Fensterdichtung Farben: schwarz</p>
			



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



09/2023

Kunststoff - Profile TPE - Profile

TPE Profil Nr. 231-2 Fensterdichtung Farben: schwarz	TPE Profil Nr. 115-3 Tüрдichtung Farben: schwarz	TPE Profil Nr. 88-0 Tüрдichtung Farben: schwarz	TPE Profil Nr. 891-9 Fensterdichtung Farben: schwarz
			<p>NEU</p>

TPE Profil Nr. 864-4 Fensterdichtung Farben: schwarz	TPE Profil Nr. 76-1 Fensterdichtung Farben: schwarz	TPE Profil Nr. 75-3 Fensterdichtung Farben: schwarz	TPE Profil Nr. 75-7 Fensterdichtung Farben: schwarz
			<p>NEU</p>

TPE Profil Nr. 560-4 Fensterdichtung Farben: schwarz	TPE Profil Nr. 895-4 Fensterdichtung Farben: schwarz	TPE Profil Nr. 113-9 Winkelprofil Farben: schwarz	TPE Profil Nr. 864-2 Winkelprofil Farben: schwarz
<p>NEU</p>			<p>NEU</p>















nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



09/2023

Kunststoff - Profile TPE - Profile

<p>TPE Profil Nr. 872-4 Winkelprofil Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. 66-0 Winkelprofil Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. 125-3 Winkelprofil Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. 3133-5 Winkelprofil Farben: schwarz</p>
<p>NEU</p> 	<p>NEU</p> 		
<p>TPE Profil Nr. 98-6 Türdichtung Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. 93-2 Fensterdichtung Farben: transparent</p>	<p>TPE Profil Nr. 182-5 Fensterdichtung Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. 85-9 Türdichtung Farben: schwarz</p>
	<p>NEU</p> 		
<p>TPE Profil Nr. 878-0 Winkelprofil Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. 897-4 Profil für Kunststofffenster Farben: schwarz</p>	<p>EPDM-Profil Nr. W 558-2 Winkelprofil Farben: schwarz</p>	<p>TPE Profil Nr. 171-2 Profil für Kunststofffenster Farben: schwarz</p>
	<p>NEU</p> 		<p>NEU</p> 







nuschei




NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at







09/2023

Kunststoff - Profile TPE - Profile

TPE Profil Nr. 952-0 Winkelprofil Farben: schwarz	TPE Profil 130-7 Türdichtung Farben: schwarz	TPE Profil Nr. 70-5 Fensterdichtung Farben: schwarz	TPE Profil Nr. 250-8 Fensterdichtung Farben: schwarz
NEU 		NEU 	

TPE Profil Nr. 112-4 Mitteldichtung Farben: schwarz	TPE Profil Nr. 95-2 Türdichtung Farben: schwarz	TPE Profil Nr. 884-5 Türdichtung Farben: schwarz	
	NEU 		

TPE Profil Nr. 86-5 Türdichtung Farben: schwarz	TPE Profil Nr. 68-6 Türdichtung Farben: schwarz	TPE Profil Nr. 142-5 Fensterdichtung Farben: schwarz	TPE Profil Nr. 175-7 Fensterdichtung Farben: schwarz
			

Kunststoff - Profile / PVC Robering- und ESP-Dichtungen

<p>Standarddichtung 2D zum Stifeln (Robering) Qual. Hart-Weich PVC Farben: weiß, hellbraun, dunkelbraun in Stangen à 2,2 lfm</p>	<p>Standarddichtung 2D-Klapp zum Stifeln (Robering) Qual. Hart-Weich PVC Farben: weiß, hellbraun, dunkelbraun in Stangen à 2,2 lfm</p>	<p>Dichtstripdichtung V-V zum Aufkleben (Robering) Qual. Hart-Weich PVC Farben: weiß, hellbraun, dunkelbraun in Stangen à 2,2 lfm</p>	<p>Windstopdichtung L-R zum Aufkleben (Robering) Qual. Hart-Weich PVC Farben: weiß, hellbraun, dunkelbraun in Stangen à 2,2 lfm</p>
		<p style="text-align: center;">auf Anfrage</p>	<p style="text-align: center;">auf Anfrage</p>
<p>Einfräsdichtung ESP 13 Qual. Weich PVC-Elastik Farben: weiß, braun</p>	<p>Einfräsdichtung ESP 16 Qual. Weich PVC-Elastik Farben: weiß, braun</p>	<p>Einfräsdichtung ESP 20 Qual. Weich PVC-Elastik Farben: weiß, braun</p>	<p>Einfräsdichtung ESP 23 Qual. Weich PVC-Elastik Farben: weiß, braun</p>
<p>Ersatz: Silikonprofil 532-1</p> <p style="text-align: center;">auf Anfrage</p>	<p>Ersatz: Silikonprofil 532-2B</p> <p style="text-align: center;">auf Anfrage</p>	<p style="text-align: center;">auf Anfrage</p>	<p>Ersatz: Silikonprofil 532-4</p> <p style="text-align: center;">auf Anfrage</p>
<p>Einfräsdichtung ESP 30 Qual. Weich PVC-Elastik Farben: weiß, braun</p>	<p>Nutausbildung Einfräsdichtung Nutbreite: 3,5 mm Nuttiefe: 7 mm</p>		<p>Alu-Halteprofil für Silikonprofil P 1972 nicht klebend Farben: alu in Stangen à 2 lfm</p>
<p>Ersatz: Silikonprofil Nr. P 3854</p> <p style="text-align: center;">auf Anfrage</p>			



nuschei




NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at







09/2023

Kunststoff - Profile / PVC

Füller, Stiegeeinlege- und Kühlschranksprofile

<p>STP 9 Stiegeeinlegeprofil Qual.: PVC Farben: schwarz</p>	<p>STP 12/3 Stiegeeinlegeprofil Qual.: PVC Farben: braun, dunkelbraun, beige, grau, schwarz</p>	<p>STP 11 Stiegeeinlegeprofil Qual.: PVC Farben: braun, dunkelbraun, beige, grau, schwarz</p>	
			

<p>STP 40 Stiegeeinlegeprofil Qual.: PVC Farben: braun, dunkelbraun, beige, grau, schwarz</p>	
	

<p>PVC - Kühlschranksdichtung mit Magnet Nr. 1 - 06 Farbe: weiß</p>	<p>PVC - Kühlschranksdichtung mit Magnet Nr. 1 - 40 Farbe: weiß</p>	<p>PVC - Kühlschranksdichtung mit Magnet Nr. 2 - 07 Farbe: weiß</p>	
			<p style="text-align: center;">Weitere Profilquerschnitte und Rahmenfertigungen auf Anfrage!</p>

Kunststoffprofile Duschkabinenprofile

<p>Duschkabinenprofil mit Bodenschlauch "klein"</p> <p>zum Aufstecken (für 5 mm) Farbe: transparent in Stangen à 2,01 lfm</p>	<p>Duschkabinenprofil mit Bodenschlauch "klein"</p> <p>zum Aufstecken (für 6-8 mm) Farbe: transparent in Stangen à 2,01 lfm</p>	<p>Duschkabinenprofil mit Bodenfahne „streif“</p> <p>Streifdichtung (für 8 mm) Farbe: transparent in Stangen à 2,01 lfm</p>	<p>Duschkabinenprofil mit Bodenschlauch "groß"</p> <p>zum Aufstecken (f. 10-12 mm) Farbe: transparent in Stangen à 2,5 lfm</p>
<p style="text-align: center;">Glasstärke: 5 mm</p>	<p style="text-align: center;">Glasstärke: 6-8 mm</p>	<p style="text-align: center;">Glasstärke: 8 mm</p>	<p style="text-align: center;">Glasstärke: 10-12 mm</p>

<p>Duschkabinenprofil mit Bodenfahne und seitlicher Fahne "klein"</p> <p>zum Aufstecken (für 5 mm) Farbe: transparent in Stangen à 2,01 lfm</p>	<p>Duschkabinenprofil mit Bodenfahne und seitlicher Fahne "klein"</p> <p>zum Aufstecken (für 6-8 mm) Farbe: transparent in Stangen à 2,01 lfm</p>	<p>Duschkabinenprofil mit Bodenschlauch und seitlicher Fahne</p> <p>zum Aufstecken (für 6-8 mm) Farbe: transparent in Stangen à 2,01 lfm</p>	<p>Duschkabinenprofil mit Bodenfahne u. seitlicher Fahne "groß"</p> <p>zum Aufstecken (f. 10-12 mm) Farbe: transparent in Stangen à 2,5 lfm</p>
<p style="text-align: center;">Glasstärke: 5 mm</p>	<p style="text-align: center;">Glasstärke: 6-8 mm</p>	<p style="text-align: center;">Glasstärke: 6-8 mm</p>	<p style="text-align: center;">Glasstärke: 10-12 mm</p>

<p>Duschkabinenprofil mit extralanger Bodenfahne u. seitlicher Fahne</p> <p>zum Aufstecken (für 6-8 mm) Farbe: transparent in Stangen à 2,01 lfm</p>	<p>Duschkabinenprofil mit Bodenfahne u. langer seitlicher Fahne</p> <p>zum Aufstecken (für 6-8 mm) Farbe: transparent in Stangen à 2,01 lfm</p>
<p style="text-align: center;">Glasstärke: 6-8 mm</p>	<p style="text-align: center;">Glasstärke: 6-8 mm</p>

Kunststoffprofile Duschkabinenprofile

Duschkabinenprofil mit Bodenfahne "klein" zum Aufstecken (für 5 mm) Farbe: transparent in Stangen à 2,01 lfm	Duschkabinenprofil mit Bodenfahne "klein" zum Aufstecken (für 6-8 mm) Farbe: transparent in Stangen à 2,01 lfm	Duschkabinenprofil "klein" mit langer Bodenfahne zum Aufstecken (für 6-8 mm) Farbe: transparent in Stangen à 2,50 lfm	Duschkabinenprofil mit Bodenfahne "groß" zum Aufstecken (f. 10-12 mm) Farbe: transparent in Stangen à 2,5 lfm
Glasstärke: 5 mm	Glasstärke: 6-8 mm	Glasstärke: 6-8 mm	Glasstärke: 10-12 mm

Duschkabinenprofil mit seitlichem Anschlag „klein“ zum Aufstecken (für 6-8 mm) Farbe: transparent in Stangen à 2,01 lfm	Duschkabinenprofil mit extralanger seitlicher Fahne zum Aufstecken (für 6-8 mm) Farbe: transparent in Stangen à 2,5 lfm	Duschkabinenprofil mit senkrechter seitlicher Fahne zum Aufstecken (für 6-8 mm) Farbe: transparent	Duschkabinenprofil mit senkrechtem Anschlag „klein“ zum Aufstecken (für 6-8 mm) Farbe: transparent in Stangen à 2,01 lfm
Glasstärke: 6-8 mm	Glasstärke: 6-8 mm		

Küchensockeldichtung Qual.: PVC für Sockelbreiten von 16 bzw. 19 mm Farbe: transparent in Stangen à 2,5 lfm		Schwallstab für Duschkabinen halbrund Radius 5 mm, Breite 10 mm Material: Acryl transparent in Stangen à 2 lfm	Schwallstab für Duschkabinen halbrund Radius 10 mm, Breite 20 mm Material: Acryl transparent in Stangen à 2 lfm

Kunststoffprofile Duschkabinenprofile für 6- und 8-mm-Glas

Diese Profile sind nur im Set lieferbar!

<p>Duschkabinenprofil-Set - 90° asymmetrischer Schlauch Set 11 besteht aus 2 Profilen (Profil 1 u. 2) jeweils mit asymmetrischem Bodenschlauch und Magnet zum Aufstecken (f. 6 - 8 mm) Farbe: transparent in Stangen à 2,01 lfm bzw. 2,50 lfm</p>	<p>Duschkabinenprofil-Set - 180° asymmetrischer Schlauch Set 12 besteht aus 2 Profilen (2 x Profil 1) jeweils mit asymmetrischem Bodenschlauch und Magnet zum Aufstecken (f. 6 - 8 mm) Farbe: transparent in Stangen à 2,01 lfm bzw. 2,50 lfm</p>
<p style="text-align: right;">Set 11</p>	<p style="text-align: right;">Set 12</p>
<p>Duschkabinenprofil-Set - 135° asym. / sym. Schlauch Set 13 besteht aus 2 Profilen (Profil 2 u. 3) mit asym. und sym. Bodenschlauch und Magnet zum Aufstecken (f. 6 - 8 mm) Farbe: transparent in Stangen à 2,01 lfm bzw. 2,50 lfm</p>	<p>Duschkabinenprofil-Set - 180° symmetrischer Schlauch Set 14 besteht aus 2 Profilen (2 x Profil 3) jeweils mit symmetrischem Bodenschlauch und Magnet zum Aufstecken (f. 6 - 8 mm) Farbe: transparent in Stangen à 2,01 lfm bzw. 2,50 lfm</p>
<p style="text-align: right;">Set 13</p>	<p style="text-align: right;">Set 14</p>

Achtung! Maßänderungen vorbehalten!

<p>Detailabmessungen</p>	<p>Detailabmessungen</p>	



nuschei





NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at





09/2023

Kunststoffprofile Duschkabinenprofile für 10- und 12-mm-Glas

Diese Profile sind nur im Set lieferbar!

<p>Duschkabinenprofil-Set - 90° asymmetrischer Schlauch Set 15 besteht aus 2 Profilen (Profil 4 u. 5) jeweils mit asymmetrischem Bodenschlauch und Magnet zum Aufstecken (f. 10 - 12 mm) Farbe: transparent in Stangen à 2,50 lfm</p>	<p>Duschkabinenprofil-Set - 180° asymmetrischer Schlauch Set 16 besteht aus 2 Profilen (2 x Profil 4) jeweils mit asymmetrischem Bodenschlauch und Magnet zum Aufstecken (f. 10 - 12 mm) Farbe: transparent in Stangen à 2,50 lfm</p>
<p style="text-align: right;">Set 15</p> 	<p style="text-align: right;">Set 16</p> 
<p>Duschkabinenprofil-Set - 135° asym. / sym. Schlauch Set 17 besteht aus 2 Profilen (Profil 4 u. 6) mit asym. und sym. Bodenschlauch und Magnet zum Aufstecken (f. 10 - 12 mm) Farbe: transparent in Stangen à 2,50 lfm</p>	<p>Duschkabinenprofil-Set - 180° symmetrischer Schlauch Set 18 besteht aus 2 Profilen (2 x Profil 6) jeweils mit symmetrischem Bodenschlauch und Magnet zum Aufstecken (f. 10 - 12 mm) Farbe: transparent in Stangen à 2,50 lfm</p>
<p style="text-align: right;">Set 17</p> 	<p style="text-align: right;">Set 18</p>  <p style="text-align: right;">auf Anfrage</p>

Achtung! Maßänderungen vorbehalten!


<p>Detailabmessungen</p>	<p>Detailabmessungen</p>	
		

nuschei



Moosgummiprofile

September 2023



NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



09/2023

Moosgummiprofile Rundschnüre

Moosgummi - Rundschnur Durchmesser 2 mm Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage	Moosgummi - Rundschnur Durchmesser 3 mm Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage	Moosgummi - Rundschnur Durchmesser 4 mm Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage	Moosgummi - Rundschnur Durchmesser 5 mm Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage

Moosgummi - Rundschnur Durchmesser 6 mm Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage	Moosgummi - Rundschnur Durchmesser 8 mm Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage	Moosgummi - Rundschnur Durchmesser 10 mm Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage	Moosgummi - Rundschnur Durchmesser 12 mm Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage

Moosgummi - Rundschnur Durchmesser 15 mm Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage	Moosgummi - Rundschnur Durchmesser 18 mm Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage	Moosgummi - Rundschnur Durchmesser 20 mm Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage	Moosgummi - Rundschnur Durchmesser 25 mm Qual.: EPDM Farben: schwarz, hellgrau auf Anfrage







nuschei



NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



09/2023

Moosgummiprofile Vierkantprofile - quadratisch

<p>Moosgummi ArtNr. 306 Vierkantprofil 6 x 6 mm Qual.: Naturk. Farben: hellgrau, dunkelgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. 308 Vierkantprofil 8 x 8 mm Qual.: Naturk. Farben: hellgrau, dunkelgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. 310 Vierkantprofil 10 x 10 mm Qual.: Naturk. Farben: dunkelgrau, hellgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. 596 Vierkantprofil 15 x 15 mm Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>
			

<p>Moosgummi ArtNr. 578 Vierkantprofil 18 x 18 mm Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. 590 Vierkantprofil 20 x 20 mm Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>		
			



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



09/2023

Moosgummiprofile Vierkantprofile - rechteckig

Moosgummi ArtNr. 571 Vierkantprofil 2 x 8 mm Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau	Moosgummi ArtNr. 577N Vierkantprofil 3 x 12 mm ähnlich Nr. 577 Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau	Moosgummi ArtNr. 512 Vierkantprofil 3 x 25 mm Qual.: Naturk. Farben: hellgrau, dunkelgrau	Moosgummi ArtNr. 570 Vierkantprofil 4 x 20 mm Qual.: Naturk. Farben: hellgrau, dunkelgrau

Moosgummi ArtNr. 505N Vierkantprofil 5 x 25 mm ähnlich Nr. 505 Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau	Moosgummi ArtNr. 500 Vierkantprofil 5 x 30 mm Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau	Moosgummi ArtNr. 597 Vierkantprofil 5 x 40 mm Qual.: Naturk. Farben: hellgrau, dunkelgrau
<p>auf Anfrage</p>		

Moosgummi ArtNr. 317 Vierkantprofil 6 x 10 mm Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau	Moosgummi ArtNr. 560N Vierkantprofil 6 x 15 mm ähnlich Nr. 560 Qual.: Naturk. Farben: hellgrau, dunkelgrau	Moosgummi ArtNr. 325N Vierkantprofil 8 x 12 mm ähnlich Nr. 325 Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau	Moosgummi ArtNr. 455 Vierkantprofil 10 x 15 mm Qual.: Naturk. Farben: hellgrau, dunkelgrau







nuschei


NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



09/2023

Moosgummiprofile Vierkantprofile - rechteckig

<p>Moosgummi ArtNr. 550 Vierkantprofil 10 x 20 mm</p> <p>Qual.: Naturk. Farben: hellgrau, dunkelgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. 591 Vierkantprofil 10 x 30 mm</p> <p>Qual.: Naturk. Farben: hellgrau, dunkelgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. 572N Vierkantprofil 12 x 15 mm</p> <p>ähnlich Nr. 572 Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. 598 Vierkantprofil 15 x 20 mm</p> <p>Qual.: Naturk. Farben: hellgrau, dunkelgrau</p>
			

<p>Moosgummi ArtNr. 585 Vierkantprofil 15 x 25 mm</p> <p>Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>			
			



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



09/2023

Moosgummiprofile Vierkantprofile - abgerundet

<p>Moosgummi ArtNr. 305 Vierkantpr. ger. 4 x 10 mm Qual.: Naturk. od. EPDM Farbe: hellgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. 315 Vierkantpr. ger. 6 x 10 mm Qual.: Naturk. od. EPDM Farbe: hellgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. 320N Vierkantpr. ger. 7 x 12 mm ähnlich Nr. 320 Qual.: EPDM Farbe: hellgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. 568 Vierkantpr. ger. 10 x 20 mm Qual.: Naturk. Farben: hellgrau, dunkelgrau</p>
 auf Anfrage	 auf Anfrage		

<p>Moosgummi ArtNr. 330 Vierkantpr. ger. 12 x 12 mm Qual.: EPDM Farbe: hellgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. 330-1 Vierkantpr. ger. 12 x 14 mm Qual.: EPDM Farbe: hellgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. 330-2 Vierkantpr. ger. 14 x 12 mm Qual.: EPDM Farbe: hellgrau</p>	
 auf Anfrage			

<p>Moosgummi ArtNr. 418 Vierkantpr. ger. 15 x 13 mm Qual.: EPDM Farbe: hellgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. 335N Vierkantpr. ger. 12 x 17 mm ähnlich Nr. 335 Qual.: Naturk. Farben: hellgrau, dunkelgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. 360 Vierkantpr. ger. 13 x 20 mm Qual.: EPDM Farbe: hellgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. 375 Vierkantpr. ger. 13 x 26 mm Qual.: EPDM Farbe: hellgrau</p>
		 auf Anfrage	

Moosgummiprofile Sonderprofile - Kederschnüre, U-Profile

<p>Moosgummi ArtNr. 630 Kederschnur Qual.: EPDM Farbe: hellgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. 101 Kederschnur Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>	<p>Moosgummiprofil Nr. 640 Kederschnur Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. 635 Kederschnur Qual.: EPDM Farbe: hellgrau</p>

<p>Moosgummi ArtNr. 417 (=115) Kederschnur Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. 813 U-Profil Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. 1123 U-Profil Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>
	<p style="text-align: center;">auf Anfrage</p>	

<p>Moosgummi ArtNr. 295 U-Profil Qual.: EPDM Farbe: hellgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. 290 U-Profil Qual.: EPDM Farbe: hellgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. 1124 U-Profil Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. 1566 U-Profil Qual.: Naturk. Farben: dunkelgrau, hellgrau</p>
	<p style="text-align: center;">auf Anfrage</p>		








nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



09/2023

Moosgummidichtungen Sonderprofile

<p>Moosgummi ArtNr. 525N (ähnlich Profil Nr. 525) Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. 1033 Türprofil Qual.: EPDM Farbe: hellgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. K51 Winkelprofil Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>	<p>Moosgummi ArtNr. 152N Halbrundschnur (K 715) Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>
			
<p>Moosgummi ArtNr. 151 U-Profil Qual.: Naturk. Farbe: dunkelgrau</p>			
 <p style="text-align: center;">auf Anfrage</p>			

Weitere Profilquerschnitte und Neuentwicklungen auf Anfrage!







nuschei





NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at




09/2023

Moosgummiprofile, Zellgummiprofile
Vierkantprofile in EPDM Qual., schwarz, weich, freigeheizte Ausf.

Moosgummiprofil Vierkantprofil 3 x 15 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil 4 x 15 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil 4 x 20 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil 5 x 15 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz
			

Moosgummiprofil Vierkantprofil 5 x 20 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil 5 x 25 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil 5 x 30 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil 6 x 15 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz
			

Moosgummiprofil Vierkantprofil 6 x 20 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz			
			



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



09/2023

Moosgummiprofile, Zellgummiprofile
Vierkantprofile in EPDM Qual., schwarz, weich, freigeheizte Ausf.

<p>Moosgummiprofil Vierkantprofil 8 x 8 mm</p> <p>Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz</p>	<p>Moosgummiprofil Vierkantprofil 8 x 15 mm</p> <p>Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz</p>	<p>Moosgummiprofil Vierkantprofil 8 x 20 mm</p> <p>Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz</p>	<p>Moosgummiprofil Vierkantprofil 10 x 10 mm</p> <p>Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz</p>

<p>Moosgummiprofil Vierkantprofil 10 x 15 mm</p> <p>Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz</p>	<p>Moosgummiprofil Vierkantprofil 10 x 20 mm</p> <p>Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz</p>	<p>Moosgummiprofil Vierkantprofil 10 x 25 mm</p> <p>Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz</p>	<p>Moosgummiprofil Vierkantprofil 10 x 30 mm</p> <p>Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz</p>

<p>Moosgummiprofil Vierkantprofil 10 x 40 mm</p> <p>Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz</p>	<p>Moosgummiprofil Vierkantprofil 10 x 50 mm</p> <p>Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz</p>



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



09/2023

Moosgummiprofile, Zellgummiprofile
Vierkantprofile in EPDM Qual., schwarz, weich, freigeheizte Ausf.

Moosgummiprofil Vierkantprofil 12 x 12 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil 12 x 15 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil 12 x 25 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	

Moosgummiprofil Vierkantprofil 15 x 15 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil 15 x 20 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil 15 x 25 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	

Moosgummiprofil Vierkantprofil 15 x 30 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil 15 x 40 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



09/2023

Moosgummiprofile, Zellgummiprofile
Vierkantprofile in EPDM Qual., schwarz, weich, freigeheizte Ausf.

Moosgummiprofil Vierkantprofil 20 x 20 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil 20 x 25 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil 20 x 30 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	

Moosgummiprofil Vierkantprofil 20 x 40 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil 25 x 25 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil 25 x 30 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz

Moosgummiprofil Vierkantprofil 25 x 40 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz	Moosgummiprofil Vierkantprofil 30 x 30 mm Qual.: EPDM, weich Farbe: schwarz

nuschei



Zellprofile

September 2023



NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at


Zellprofilabdichtungen in EPDM-Qualität, selbstklebend

Kronenleiste 3 x 9 mm ES-Profil Qual. EPDM einseitig selbstklebend Farbe: schwarz	Kronenleiste 4 x 9 mm ES-Profil Qual. EPDM einseitig selbstklebend Farbe: schwarz	Kronenleiste 4 x 10 mm ES-Profil Qual. EPDM einseitig selbstklebend Farbe: schwarz	Kronenleiste 4 x 15 mm Qual. EPDM einseitig selbstklebend Farbe: schwarz

Kronenleiste 5 x 10 mm E-Profil Qual. EPDM einseitig selbstklebend Farbe: schwarz	CELLO-Leiste 6 x 10 mm Qual. EPDM einseitig selbstklebend Farben: schwarz, braun, weiß	CELLO-Leiste 4 x 20 mm Qual. EPDM einseitig selbstklebend Farbe: schwarz	Kronenleiste 8 x 15 mm Qual. EPDM einseitig selbstklebend Farbe: schwarz

K-List 4 x 9 mm gerippte Ausführung, Qual.: EPDM einseitig selbstklebend Farben: weiß, braun	P-List 5,5 x 9 mm Hohlprofil Ausführung Qual.: EPDM einseitig selbstklebend Farben: weiß, braun	D-List 7 x 9 mm Hohlprofil Ausführung Qual.: EPDM einseitig selbstklebend Farben: weiß, braun	

nuschei



PE - Rundprofile

September 2023



NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at







nuschei




NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
 Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
 Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
 www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



09/2023

PE - Rundprofile Fugenhinterfüllmaterial

<p>PE - Rundprofil Durchmesser 6 mm ohne Loch Qual.: Polyethylschaum Farbe: grau</p>	<p>PE - Rundprofil Durchmesser 8 mm ohne Loch Qual.: Polyethylschaum Farbe: grau</p>	<p>PE - Rundprofil Durchmesser 10 mm ohne Loch Qual.: Polyethylschaum Farbe: grau</p>	<p>PE - Rundprofil Durchmesser 15 mm ohne Loch Qual.: Polyethylschaum Farbe: grau</p>
			

<p>PE - Rundprofil Durchmesser 20 mm ohne Loch Qual.: Polyethylschaum Farbe: grau</p>	<p>PE - Rundprofil Durchmesser 25 mm ohne Loch Qual.: Polyethylschaum Farbe: grau</p>	<p>PE - Rundprofil Durchmesser 30 mm ohne Loch Qual.: Polyethylschaum Farbe: grau</p>
		



nuschei

NUSCHEI SPEZIALDICHTUNGEN GMBH
Wallackgasse 7 · 1230 Wien · Österreich
Tel.: +43 1 523 62 07 · Fax: +43 1 526 65 87
www.nuschei.at · E-Mail: office@nuschei.at



09/2023

PE - Rundprofile Fugenhinterfüllmaterial

PE - Rundschnur Durchmesser 40 mm ohne Loch Qual.: Polyethylschaum Farbe: grau in Fabrikationslängen à 1 m, 2 m oder 2,5 m	PE - Rundschnur Durchmesser 50 mm ohne Loch Qual.: Polyethylschaum Farbe: grau in Fabrikationslängen à 2 m oder 2,5 m
